

AUGLÝSING
um breyting á viðauka I við tollalög, nr. 88/2005, með síðari breytingum.

1. gr.

Á 87. kafla tollskrár eru gerðar þessar breytingar:

		A %	A1 kr./kg	E %
a)	Tollskrárnúmerin 8702.1011-8702.9099 orðist svo:			
8702	Vélknún ökutæki til flutnings á tíu manns eða fleiri að meðtöldum ökumanni:			
	– Með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):			
	– – Fyrir 10-17 manns, að meðtöldum ökumanni:			
	– – – Ný			
8702.1011	– – – Að heildarþyngd að 5 tonnum	0		
8702.1019	– – – Að heildarþyngd 5 tonn eða yfir.....	0		
	– – – Notuð			
8702.1021	– – – Að heildarþyngd að 5 tonnum	0		
8702.1029	– – – Að heildarþyngd 5 tonn eða yfir.....	0		
	– – Önnur:			
	– – – Ný			
8702.1031	– – – Að heildarþyngd að 5 tonnum	0		
8702.1039	– – – Að heildarþyngd 5 tonn eða yfir.....	0		
	– – – Notuð			
8702.1041	– – – Að heildarþyngd að 5 tonnum	0		
8702.1049	– – – Að heildarþyngd 5 tonn eða yfir.....	0		
	– – Önnur:			
8702.9010	– – Rafknún	0		
	– – Fyrir 10-17 manns, að meðtöldum ökumanni:			
	– – – Ný			
8702.9021	– – – Að heildarþyngd að 5 tonnum	0		
8702.9029	– – – Að heildarþyngd 5 tonn eða yfir.....	0		
	– – – Notuð			
8702.9031	– – – Að heildarþyngd að 5 tonnum	0		
8702.9039	– – – Að heildarþyngd 5 tonn eða yfir.....	0		
	– – Önnur:			
	– – – Ný			
8702.9081	– – – Að heildarþyngd að 5 tonnum	0		
8702.9089	– – – Að heildarþyngd 5 tonn eða yfir.....	0		
	– – – Notuð			
8702.9091	– – – Að heildarþyngd að 5 tonnum	0		
8702.9099	– – – Að heildarþyngd 5 tonn eða yfir.....	0		

b) Tollsíðurnar eru:

8703	Bifreiðar og önnur vélknúin ökutæki aðallega gerð til mannflutninga (þó ekki ökutæki í nr. 8702), þar með taldir skutbílar og kappakstursbílar:	
	– Ökutæki sérstaklega gerð til aksturs í snjó; golfbifreiðar og áþekk ökutæki:	
	– – Á beltum:	
8703.1010	---- Rafknúin	0
	---- Vélsleðar (beltabifjhól):	
8703.1021	---- Nýir	0
8703.1029	---- Notaðir	0
	---- Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:	
8703.1031	---- Eigin þyngd 700 kg eða minna	0
8703.1039	---- Eigin þyngd yfir 700 kg	0
	---- Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):	
8703.1041	---- Eigin þyngd 700 kg eða minna	0
8703.1049	---- Eigin þyngd yfir 700 kg	0
	---- Önnur:	
8703.1093	---- Lítill rafknúin ökutæki, sem hönnuð eru til aksturs á hraða upp í 25 km á klst.	0
8703.1094	---- Önnur rafknúin ökutæki	0
8703.1095	---- Lítill vélknúin ökutæki, sem hönnuð eru til aksturs á upp í 25 km á klst.	0
8703.1096	---- Fjórhjól, önnur	0
	---- Golfbifreiðar:	
8703.1097	---- Nýjar	0
8703.1098	---- Notaðar	0
8703.1099	---- Annars	0
	– Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:	
	– – Með 1.000 sm ³ sprengirými eða minna:	
8703.2111	---- Fjórhjól	0
8703.2112	---- Körtur (Go Kart)	0
8703.2113	---- Sexhjól	0
	---- Önnur:	
	---- – Ný	
8703.2121	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.2122	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8703.2123	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.2124	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.2125	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0

8703.2126	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.2127	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.2128	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.2129	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.2130	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km ----- Notuð	0
8703.2131	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.2132	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8703.2133	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.2134	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.2135	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.2136	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.2137	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.2138	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.2139	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.2140	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0

-- Með meira en 1.000 sm³ til og með 1.500 sm³ sprengirými:

8703.2211	--	Fjórhjól	0
8703.2212	--	Körtur (Go Kart)	0
8703.2213	--	Sexhjól	0
	--	Önnur:	
	--	Ný	
8703.2221	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.2222	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8703.2223	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.2224	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.2225	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.2226	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.2227	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0

8703.2228	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.2229	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.2230	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
	-----	Notuð	
8703.2231	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.2232	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8703.2233	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.2234	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.2235	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.2236	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.2237	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.2238	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.2239	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.2240	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
	--	Með meira en 1.500 sm ³ til og með 3.000 sm ³ sprengirými:	
8703.2310	--	Fjórhjól	0
	--	Önnur:	
	---	Ný	
8703.2321	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.2322	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8703.2323	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.2324	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.2325	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.2326	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.2327	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.2328	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.2329	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.2330	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0

-----	Notuð	
8703.2331	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.2332	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8703.2333	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.2334	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.2335	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.2336	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.2337	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.2338	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.2339	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.2340	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0

-- Með meira en 3.000 sm³ sprengirými:

8703.2410	---- Fjórhjól	0
	---- Önnur:	
	---- Ný	0
8703.2421	---- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.2422	---- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8703.2423	---- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.2424	---- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.2425	---- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.2426	---- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.2427	---- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.2428	---- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.2429	---- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.2430	---- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0

----- Notuð

8703.2431	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.2432	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8703.2433	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.2434	----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0

8703.2435	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.2436	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.2437	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.2438	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.2439	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.2440	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
– Önnur ökutæki með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):			
-- Með 1.500 sm ³ sprengirými eða minna:			
8703.3110	---	Fjórhjól	0
--- Önnur:			
---- Ný			
8703.3121	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.3122	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km ...	0
8703.3123	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.3124	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.3125	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.3126	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.3127	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.3128	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.3129	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.3130	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
---- Notuð			
8703.3131	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.3132	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km ...	0
8703.3133	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.3134	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.3135	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.3136	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0

8703.3137	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.3138	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.3139	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.3140	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
	---	Með meira en 1.500 sm ³ til og með 2.500 sm ³ sprengirými:	
8703.3210	---	Fjórhjól	0
	---	Önnur:	
	---	Ný	
8703.3221	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.3222	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km ...	0
8703.3223	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.3224	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.3225	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.3226	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.3227	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.3228	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.3229	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.3230	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
	-----	Notuð	
8703.3231	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.3232	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km ...	0
8703.3233	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.3234	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.3235	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.3236	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.3237	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.3238	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.3239	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.3240	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0

	— Með meira en 2.500 sm ³ sprengirými:	
8703.3310	— Fjórhljól	0
	— Önnur:	
	— Ný	
8703.3321	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.3322	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8703.3323	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.3324	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.3325	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.3326	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.3327	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.3328	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.3329	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.3330	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km — Notuð	0
8703.3331	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8703.3332	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8703.3333	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8703.3334	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8703.3335	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8703.3336	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8703.3337	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8703.3338	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8703.3339	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8703.3340	— Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km — Önnur: — Rafknúin:	0
8703.9011	— Ný	0
8703.9019	— Notuð	0
	— Önnur en rafknúin:	
8703.9091	— Ný	0
8703.9099	— Notuð	0

c) Tollsíðurnúmerin 8704.1001-8704.9099 orðist svo:

8704 Ökutæki til vöruflutninga:

– Dembarar (dumpers) gerðir til nota utan þjóðvega:	
8704.1001 -- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna	0
8704.1009 -- Að heildarþyngd yfir 5 tonn	0
– Önnur, með stimpilbrunahreyfli með þrýstikveikju (dísil eða hálf-dísil):	
– – Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:	
– – – Grindur með hreyfli og ökumannshúsi án vöru- rýmis:	
8704.2111 ---- Nýjar	0
8704.2119 ---- Notaðar	0
– – – Með vörupalli:	
– – – – Ný	
8704.2121 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8704.2122 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8704.2123 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8704.2124 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8704.2125 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8704.2126 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8704.2127 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8704.2128 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8704.2129 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8704.2130 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
– – – – Notuð	
8704.2131 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8704.2132 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8704.2133 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8704.2134 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8704.2135 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8704.2136 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8704.2137 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8704.2138 ----- Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0

8704.2139	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8704.2140	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
----- Með vörurými:			
8704.2191	-----	Ný	0
8704.2199	-----	Notuð	0
----- Að heildarþyngd yfir 5 tonn til og með 20 tonn:			
8704.2210	---	Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög	0
----- Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:			
8704.2211	-----	Nýjar	0
8704.2219	-----	Notaðar	0
----- Með vörupalli:			
8704.2221	-----	Ný	0
8704.2229	-----	Notuð	0
----- Með vörurými:			
8704.2291	-----	Ný	0
8704.2299	-----	Notuð	0
----- Yfir 20 tonn að heildarþyngd:			
8704.2310	---	Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög	0
----- Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:			
8704.2311	-----	Nýjar	0
8704.2319	-----	Notaðar	0
----- Með vörupalli:			
8704.2321	-----	Ný	0
8704.2329	-----	Notuð	0
----- Með vörurými:			
8704.2391	-----	Ný	0
8704.2399	-----	Notuð	0
----- Önnur, með stimpilbrunahreyfli með neistakveikju:			
----- Að heildarþyngd 5 tonn eða minna:			
----- Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:			
8704.3111	-----	Nýjar	0
8704.3119	-----	Notaðar	0
----- Með vörupalli:			
8704.3121	-----	Sexhjól	0
----- Önnur ný			
8704.3131	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8704.3132	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8704.3133	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8704.3134	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8704.3135	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8704.3136	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0

8704.3137	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8704.3138	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8704.3139	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8704.3140	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
	-----	Önnur notuð	
8704.3141	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km ...	0
8704.3142	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km ...	0
8704.3143	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8704.3144	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8704.3145	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8704.3146	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8704.3147	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8704.3148	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8704.3149	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8704.3150	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
	---	Með vörurými:	
8704.3191	----	Ný	0
8704.3199	----	Notuð	0
	--	Að heildarþyngd yfir 5 tonn:	
8704.3210	--	Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög	0
	--	Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:	
8704.3211	----	Nýjar	0
8704.3219	----	Notaðar	0
	--	Með vörupalli:	
8704.3221	----	Ný	0
8704.3229	----	Notuð	0
	--	Með vörurými:	
8704.3291	----	Ný	0
8704.3299	----	Notuð	0
	-	Önnur:	
	--	Rafknúin:	
8704.9011	--	Ný	0
8704.9019	--	Notuð	0
	--	Önnur en rafknúin:	
8704.9020	--	Haffær ökutæki á hjólum fyrir láð og lög	0
	--	Önnur að heildarþyngd 5 tonn eða minna:	
	--	Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:	

8704.9031	-----	Ný	0
8704.9039	-----	Notuð	0
	-----	Með vörupalli:	
	-----	Ný	
8704.9041	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km.	0
8704.9042	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8704.9043	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8704.9044	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8704.9045	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8704.9046	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8704.9047	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8704.9048	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8704.9049	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8704.9050	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
	-----	Notuð	
8704.9051	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 0–80 g/km.	0
8704.9052	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 81–100 g/km	0
8704.9053	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 101–120 g/km	0
8704.9054	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 121–140 g/km	0
8704.9055	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 141–160 g/km	0
8704.9056	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 161–180 g/km	0
8704.9057	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 181–200 g/km	0
8704.9058	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 201–225 g/km	0
8704.9059	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) 226–250 g/km	0
8704.9060	-----	Skráð koltvísýringslosun (CO ₂) yfir 250 g/km	0
	-----	Með vörurými:	
8704.9061	-----	Ný	0
8704.9069	-----	Notuð	0
	-----	Önnur að heildarþyngd yfir 5 tonn:	
	-----	Grindur með hreyfli og ökumannshúsi:	

Nr. 4

24. janúar 2011

8704.9071	-----	Ný	0
8704.9079	-----	Notuð	0
	-----	Með vörupalli:	
8704.9081	-----	Ný	0
8704.9089	-----	Notuð	0
	-----	Með vörurými:	
8704.9091	-----	Ný	0
8704.9099	-----	Notuð	0

2. gr.

Ný tollskrárnúmer bætast við vörulið 2309 í tollskrá og orðast svo:

2309.9006	--	Skepnufóður aðallega úr undanrennudufti	55
2309.9007	--	Skepnufóður aðallega úr mysudufti.....	55
2309.9008	--	Fuglafóður fyrir búrfugla	55

3. gr.

Auglysing þessi er sett samkvæmt heimild í 189. gr. tollalaga nr. 88/2005, með síðari breytingum, til að öðlast þegar gildi og tekur til allra vara sem ótollafgreiddar eru við gildistöku hennar.

Fjármálaráðuneytinu, 24. janúar 2011.

F. h. r.

Sigurður Guðmundsson.

Ögmundur Hrafn Magnússon.

A-deild – Útgáfud.: 27. janúar 2011