

AUGLÝSING

um hafnaáætlun 1999 – 2002.

Alþingi ályktar skv. 24. gr. hafnalaga, nr. 23/1994, að árin 1999–2002 skuli framkvæmd-
um í hafnamálum hagað samkvæmt eftirfarandi hafnaáætlun.

I. Áætlaðar fjárveitingar ríkissjóðs.

Upphæðir í milljónum króna. Tölur í svigum tákna að til er ónotuð fjárveiting.

Kjördæmi Höfn	1999			2000			2001			2002			Samtals 1999– 2002
	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjárv. alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjárv. alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjárv. alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjárv. alls	
Vesturland													
Grundartangi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Akranes	14,3	0,0	14,3	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0
Snæfellsbær	5,5	(2,2)	3,3	4,1	(1,2)	2,9	0,5	0,0	0,5	45,8	0,0	45,8	52,5
Grundarfjörður	21,0	0,0	21,0	29,6	0,0	29,6	19,0	0,0	19,0	7,4	0,0	7,4	77,0
Stykkishólmur	6,2	3,3	9,5	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3	12,4	0,0	12,4	23,2
Búðardalur	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	47,0	1,1	48,1	37,7	5,5	43,2	20,8	0,0	20,8	65,6	0,0	65,6	177,7
Vestfirðir													
Reykholahöfn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vesturbyggð	0,6	4,1	4,7	0,0	3,6	3,6	1,8	0,0	1,8	12,6	0,0	12,6	22,7
Tálknafjörður	4,4	(2,1)	2,3	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	4,2
Bolungarvík	4,4	(4,4)	0,0	19,2	(6,6)	12,6	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9	14,5
Ísafjarðarbær	74,8	(15,5)	59,3	59,8	0,0	59,8	37,7	0,0	37,7	11,1	0,0	11,1	167,9
Súðavík	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0
Norðurfjörður	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drangsnæs	12,2	(0,1)	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	3,7	15,8
Hólmavík	7,7	(0,4)	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
	104,1	(18,4)	85,7	87,0	(3,0)	84,0	41,4	0,0	41,4	29,3	0,0	29,3	240,4
Norðurland vestra													
Hvammstangi	0,0	0,0	0,0	11,5	(3,4)	8,1	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	10,6
Blönduós	0,0	0,9	0,9	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
Skagatrönd	0,0	7,5	7,5	4,3	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
Skagafjörður	14,2	(14,0)	0,2	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	19,6	53,6	0,0	53,6	73,4
Siglufjörður	30,8	(1,9)	28,9	38,4	0,0	38,4	13,6	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	80,9
	45,0	(7,5)	37,5	59,1	(3,4)	55,7	33,2	0,0	33,2	56,1	0,0	56,1	182,5

Kjördæmi Höfn	1999			2000			2001			2002			Samtals 1999– 2002
	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjárv. alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjárv. alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjárv. alls	Til nýfrkv.	Til uppgj.	Fjárv. alls	
Norðurland eystra													
Hafnasamlag Eyjafjarðar	37,6	10,7	48,3	10,5	0,0	10,5	0,0	10,1	10,1	100,4	3,0	103,4	172,3
Hafnasamlag Norðurlands	51,6	43,3	94,9	27,6	36,5	64,1	61,8	1,9	63,7	21,6	0,0	21,6	244,3
Grimsey	0,0	2,5	2,5	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1	14,8
Húsavík	2,3	8,4	10,7	98,8	0,0	98,8	111,2	0,0	111,2	83,3	0,0	83,3	304,0
Tjörneshöfn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kópasker	2,2	1,2	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8	7,2
Raufarhöfn	29,8	10,4	40,2	1,2	10,0	11,2	7,4	0,0	7,4	5,3	0,0	5,3	64,1
Þórshöfn	0,0	0,0	0,0	13,6	0,0	13,6	42,2	0,0	42,2	46,3	0,0	46,3	102,1
	123,5	76,5	200,0	157,9	46,5	204,4	222,6	12,0	234,6	266,8	3,0	269,8	908,8
Austurland													
Bakkafjörður	2,0	(1,6)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,0	9,3	9,7
Vopnafjörður	44,8	(1,5)	43,3	42,2	0,0	42,2	11,8	0,0	11,8	82,3	0,0	82,3	179,6
Borgarfjörður eystri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0
Seyðisfjörður	1,6	4,8	6,4	5,5	0,0	5,5	36,4	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0	48,3
Nesk/Eskifj./ Reyðarfj.	23,5	4,9	28,4	22,0	8,5	30,5	65,1	0,0	65,1	35,3	0,0	35,3	159,3
Fáskrúðsfjörður	2,2	5,2	7,4	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	17,9	26,8	0,0	26,8	52,1
Stöðvarfjörður	2,4	2,0	4,4	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9
Breiðdalsvík	5,3	(4,6)	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Djúpivogur	0,0	0,0	0,0	55,9	0,0	55,9	23,4	0,0	23,4	7,4	0,0	7,4	86,7
Hornafjörður	40,7	5,3	46,0	61,5	0,0	61,5	93,5	0,0	93,5	39,3	0,0	39,3	240,3
	122,5	14,5	137,0	189,6	8,5	198,1	248,1	0,0	248,1	205,4	0,0	205,4	788,6
Suðurland													
Vestmannaeyjar	65,2	11,6	76,8	73,9	0,0	73,9	82,9	4,0	86,9	68,7	22,4	91,1	328,7
Þorlákshöfn	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	46,2	0,0	46,2	63,2
	65,2	20,1	85,3	73,9	8,5	82,4	82,9	4,0	86,9	114,9	22,4	137,3	391,9
Reykjanes													
Grindavík	32,9	61,1	94,0	73,0	70,0	143,0	46,3	90,7	137,0	84,8	35,0	119,8	493,8
Sandgerði	0,0	61,6	61,6	4,2	28,4	32,6	82,0	0,0	82,0	16,4	0,0	16,4	192,6
Hafnasamlag Suðurnesja	0,0	34,0	34,0	2,1	33,3	35,4	0,0	3,0	3,0	16,7	0,0	16,7	89,1
Hafnarfjörður	10,0	(4,0)	6,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0
Garðabær	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kópavogur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	42,9	152,7	195,6	88,3	131,7	220,0	128,3	93,7	222,0	117,9	35,0	152,9	790,5
Reykjavík	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Óskipt	3,8	0,0	3,9	5,2	0,0	5,2	6,0	0,0	6,0	6,6	0,0	6,6	21,7
Samtals allt landið	554,0	239,0	793,0	698,7	194,3	893,0	783,3	109,7	893,0	862,6	60,4	923,0	3.502,0

II. Sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum.

Skýringar við töflu:

Áætlanatölur byggjast á kostnaðarútreikningum Siglingastofnunar yfir heildarkostnað. Í aftasta dálki er þáttókuhlutfall ríkissjóðs.

Verðlag miðast við áætlun um mitt ár 1999 (byggingarvísitala 237 stig).

Höfn Verkefni	1999 m.kr.	2000 m.kr.	2001 m.kr.	2002 m.kr.	Hluttur ríkissj.
VESTURLAND					
Grundartangi					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
Akraunes					
Aðalhafnargarður, styrking á brimvörn (100 m kaflir næst enda)	19,0				75%
Snæfellsbær					
Arnarstapi:					
Viðhaldsdýpkun (700–900 m³ á ári)	0,6		0,6	0,6	75%
Lenging viðlegu (sprengingar og dýpkun)		5,5			75%
Ríðshöfn:					
Slitlag á tengibraut að trébryggju (300 m² malbik)	0,9				60%
Breikkun þekju við stálþil í 20 m á 100 m kafla (500 m² malbik)	1,4				60%
Endurbýgging og lenging staurakistu um 10 m, stálþil (35 m)				21,6	60%
Dýpkun til að viðhalda dýpi í innsiglingu og höfn (u.þ.b. 6.000 m³)				3,0	75%
Lenging stálþils, 1. áfangi – þil með kanti (80 m, dýpi 6 m)				46,2	60%
Ólafsvík:					
Endurnýjun innsiglingarbauja	2,2				75%
Bátabryggjan, nýir björgunarstigar með ljósi (18 stk.) og vatnslögn (6 úttök)	3,3				60%
Dýpkun til að viðhalda dýpi í innsiglingu og höfn (u.þ.b. 6.000 m³)				3,0	75%
Grundarfjörður					
Lenging stórubryggju, stálþil (100 m, dýpi 8 m), lagnir, lýsing og þekja (1.800 m²)	35,0	49,3	27,1		60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x30 m)			3,1		60%
Lýsing og vatns- og rafhlögn við smábátahöfn			1,5		60%
Smábátastæða, dýpkun (u.þ.b. 3.000 m³)				3,1	75%
Smábátastæða, flotbryggja (40 m), fylling og grjótvörn fláa				8,5	60%
Stykkishólmur					
Stykkishöfn hafskipabryggja, styrking landgangs (stöplar og handrið á brú)	7,2				60%
Steinbryggjan, frágangur, rafmagn og vatnslögn	3,1				60%
Skipavík, ljósamasturs- og vatnshús			2,1		60%
Stálþil næst brúarbas Súgandisey (áætl. 20 m þil) og þekja við þilið				14,7	60%
Dráttarbraut Skipavík, endurbýgging – hönnun og undirbúningur				6,0	60%
Búðardalur					
Smábátastæða		5,3			75%
	72,7	60,1	34,4	106,7	
VESTFIRÐIR					
Reykholur					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
Vesturbýggð					
Brjánslekur:					
Steypt þekja (u.þ.b. 120 m²)	1,0				60%
Patreksfjörður:					
Innsigling lagfæro, stauravirki við enda hafskipabryggju				21,0	60%
Bíldudalur:					
Flotbryggja, lenging (20 m)			3,0		60%
Tálknafjörður					
Þekja við stálþil, lagnir og lýsing (steypt 300 m², klæðning 900 m²)	4,1		3,1		60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x30 m)	3,1				60%
Ísafjarðarbær					
Þingeyri:					
Tengibraut að flotbryggju smábátahöfn (klæðning u.þ.b. 700 m²)			1,2		60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x30 m)			3,1		60%

Höfn Verkefni	1999 m.kr.	2000 m.kr.	2001 m.kr.	2002 m.kr.	Hluttur ríkissj.
<i>Flateyri:</i>					
Grjótvörn og steypur kantur á 70 m þil við hafnarkant (lokið verki frá 1998)	16,4				60%
Endurbygging hafnarkants, frágangur, lagnir og steyp þekja (1.100 m ²)		12,3			60%
<i>Suðureyri:</i>					
Grjótvörn við Brjótinn og á Norðurgarði, endurröðun og styrking (2.500 m ²)	8,2				75%
<i>Ísafjörður:</i>					
Lenging Sundabakka (efni 1998), þilrekstur, kantur (70 m), lagnir og þekja (1.400 m ²)	27,9	17,9			60%
Dýpkun í 7,5 m í Sundahöfn, Rennu og við Suðurtanga (110.000 m ³)	56,1				75%
Bátahöfn við Olíumúla, endurbygging, 1. áfangi		24,0			60%
Dýpkun við Olíumúla og viðgerðarbryggju (24.000 m ³ – gröftur)		36,4			75%
Ferjubryggja Sundahöfn, lenging, staurabryggja úr harðviði (17 m)			11,2		60%
Ásgeirsbakki, endurbygging, 1. áfangi, stálþil (85 m, dýpi 8 m)			47,4		60%
Viðgerðarbryggja skipasmíðstöðvar, staurabryggja úr stáli og harðviði (38 m)				18,5	60%
<i>Bolungarvík</i>					
Bætt aðstaða smábáta (flotbryggja 40 m)	7,4				60%
Grundargarður, breikkun og grjótvörn á u.þ.b. 300 m kafla (24.000 m ³)		25,6			75%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x30 m)				3,1	60%
<i>Súðavík</i>					
Viðlegubryggja við Suðurgarð (20 m léttbyggð timburbryggja – dýpi 3 m)		5,8			60%
Dýpkun hafnar – gröftur (u.þ.b. 3.000 m ³)		6,0			75%
<i>Norðurfjörður</i>					
Engar ríkisstyrktir framkvæmdir					
<i>Drangnes</i>					
Dýpkun í innsiglingu og höfn í 4–5 m (sprengja boða og grafa u.þ.b. 5.000 m ³)	16,2				75%
Drangnesbryggja, hækkun efri hluta bryggju, steyp þekja (400 m ²) og veggur (18 m)				6,2	60%
<i>Hólmavík</i>					
Viðlegubryggja úr timbri við Norðurgarð, síðari áfangi (20 m)	12,9				60%
	153,3	128,0	69,0	48,8	
NORDURLAND VESTRA					
<i>Hvammstangi</i>					
Dýpkun hafnar í 5–6 m og innsiglingin í 7 m, sprengt að hluta (5.000 m ³)		15,3			75%
Endurbygging vestur- og miðhluta Suðurbryggju, nýtt dekk og kantur (260 m ²)				4,2	60%
<i>Blönduós</i>					
Dýpkun, innan hafnar, hreinsað laust efni og grjót ofan af klöpp (2.000 m ³)		5,6			75%
Hækkun kants sunnan á bryggju (100 m)		1,2			60%
<i>Skagaströnd</i>					
Skúffugarður, steypur kantur 44 m, lýsing og þekja (1.500 m ² malbik)		7,2			60%
<i>Skagafjörður</i>					
<i>Sauðárkrúkur:</i>					
Tengibraut, hafnargarður – Sandeyri (800 m ²)	3,0				60%
Stálþil Norðurgarði, endurbygging fremsta hluta og lenging 60 m (130 m, dýpi 8,5 m)			27,9	45,3	60%
Dýpkun, snúningsvæði og innsigling í 8 m, við þil í 8,5 m (75.000 m ³)	16,2			13,2	75%
Stálþil við Norðurgarð, lagnir, lýsing og þekja (1.900 m ² steyp, 700 m ² malbik)				27,5	60%
<i>Hofsós:</i>					
Lenging Þvergarðs um 5 m (u.þ.b. 1.000 m ³)			3,6		75%
<i>Haganesvík:</i>					
Viðhaldsdýpkun	0,2		0,2		75%
<i>Síglufjörður</i>					
Skjólgarður frá enda Brjótins (33.000 m ³)	41,1				75%
Bæjarbryggja, endurbygging, 1. áfangi, stálþil (100 m, dýpi 8 m)		64,0			60%
Bæjarbryggja, endurbygging, lagnir og steyp þekja (u.þ.b. 1.800 m ²)			22,6		60%
	60,5	93,3	54,3	90,2	

Höfn Verkefni	1999 m.kr.	2000 m.kr.	2001 m.kr.	2002 m.kr.	Hluttur ríkissj.
NORÐURLAND EYSTRÁ					
Hafnasamlag Eyjafjarðar					
<i>Ólafsfjörður:</i>					
Norðurgarður, styrking ysta hluta (grjótgarður 32.000 m ³)				71,0	75%
Loðnuhlöndunarkantur, endurbýgging, harðviðarbryggja (84 m, dýpi 6 m)				58,0	60%
<i>Dalvík:</i>					
Norðurgarður, stálþil, endurbýgging fremsta hluta (53 m, dýpi 8 m)	30,4				60%
Suðurgarður, þekja (600 m ²)		4,5			60%
Norðurgarður, stálþil, þekja og lagnir (u.þ.b. 1.000 m ²)		13,0			60%
Suðurgarður, styrking og endurröðun grjótvarnar (u.þ.b. 260 m × 30 m ³ /m)				16,4	75%
<i>Árskógsandur/Hauganes:</i>					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
<i>Hrísey:</i>					
Lenging Norðurgarðs (16.000 m ³)	25,7				75%
Hafnasamlag Norðurlands					
<i>Hjalteyri:</i>					
Viðhaldsdýpkun	0,2		0,2		75%
<i>Akureyri:</i>					
Fiskihöfn Vesturbakki, stálþil, 1. áfangi (120 m, dýpi 9 m, þekja 2.400 m ²)	85,6	30,6			60%
Fiskihöfn, dýpkun, 2. áfangi (91.000 m ³)			37,0		75%
Fiskihöfn Vesturbakki, stálþil, 2. áfangi (70 m, dýpi 9 m, þekja 1.400 m ²)			50,1	12,9	60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5×20 m)			2,0		60%
Tangabryggja lenging, stálþil (30 m, dýpi 8 m), Sverrisbryggja rifin			4,2	18,2	60%
Stálþil Krossanesi 2. áfangi, undirbúningsframkvæmd				5,0	60%
<i>Svalbarðseyri:</i>					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
<i>Grenivík:</i>					
Smábátastæða, flotbryggja – öldubrjótur (40 m)		13,4			60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5×20 m)		2,0			60%
Grimsey					
Styrking grjótvarnar á hafnargarði, grjót úr landi (500 m ³)		8,2			75%
Endurbýgging fremsta hluta hafnargarðs, þekja (u.þ.b. 300 m ²) og skvettmúr				10,1	60%
Húsavík					
Innsiglingarmerki, leiðarmerki færð og garðsendaljós	3,1				75%
Brimvarnargarður við Böku (300.000 m ³ – grjót á lager 30.000 m ³)		228,8	245,3		75%
Bökubakki, stálþil (150 m, dýpi 10 m)				132,3	60%
Bökubakki, frágangur, lagnir og steipt þekja, fyrri áfangi (1.000 m ²)				17,0	60%
Smábátastæða, dýpkun (u.þ.b. 500 m ³)				0,5	75%
Smábátastæða, flotbryggja (27 m)				4,5	60%
Tjörneshöfn					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
Kópasker					
Viðlegubryggja smábáta (15 m flotbryggja)	3,7				60%
Dýpkun hafnar (10.000 m ³ dæling)				5,1	75%
Raufarhöfn					
Löndunarbryggja við bræðslu, stálþil (50 m, dýpi 9 m), lokið verki frá 1998	39,1				60%
Fiskavikurbryggja rifin	1,5				60%
Grjótgarður við bátahöfn (4.000 m ³)	7,2				75%
Leiðarmerki, upplýsingakerfi fyrir sjófarendur		1,6			75%
Löndunarbryggja við bræðslu, lagnir, lýsing og steipt þekja (1.000 m ²)			12,3		60%
Dýpkun innsiglingar, undirbúningsframkvæmd				7,0	75%

Höfn Verkefni	1999 m.kr.	2000 m.kr.	2001 m.kr.	2002 m.kr.	Hluttur ríkissj.
Bórshöfn					
Tengibraut að hafskipabryggju, grjótfíli (37 m) og steipt þekja (600 m ²)		7,2			60%
Hafskipakantur, lenging, stálþil (15 m, dýpi 7 m)		11,7			60%
Hafskipakantur, lagnir, lýsing og steipt þekja (300 m ²)		3,8			60%
Stálþil, II. og III. áfangi (105 m, dýpi 8 m), oliubryggja rifin			70,3		60%
Stálþil, II. og III. áfangi, lagnir, lýsing og steipt þekja (u.þ.b. 1.400 m ²)				20,1	60%
Dýpkun við stálþil og snúningssvæði (u.þ.b. 30.000 m ³)				45,6	75%
	196,5	324,8	421,4	423,7	
AUSTURLAND					
Bakkafjörður					
Vatnslögn á hafnarsvæði að Sjafnarbryggju (200 m)	3,3				60%
Lenging löndunarbryggju, harðviðarbryggja (20 m, dýpi 3 m)				10,3	60%
Lenging Sjafnarbryggju, léttbyggð furubryggja (20 m, dýpi 2,5 m)				5,1	60%
Vopnafjörður					
Löndunarbryggja, stálþil (80 m, dýpi 8 m) samkvæmt líkantilraunum	11,0	70,3	19,6		60%
Dýpkun að löndunarbryggju (23.000 m ³ , sprengdir 1.000 m ²)	46,9				75%
Smábátahöfn, lýsing og raflögn (stofnlögn, hús og mastur)	5,0				60%
Skjólgarður (u.þ.b. 210 m, 81.000 m ³) samkvæmt líkantilraunum				106,0	75%
Tengibraut, miðbryggja – lýsisbryggja (u.þ.b. 1.800 m ² klæðning og lýsing)				4,7	60%
Borgarfjörður eystri					
Dýpkun sunnan gömlu bryggju og í bátakví (u.þ.b. 3.600 m ³)				6,7	75%
Seyðisfjörður					
Stormpolli við vesturenda Fjarðarhafnar	2,6				60%
Smábátahöfn og mjólhúsabryggja, lagnir og lýsing		3,9			60%
Dráttarbraut, lokafrágangur		1,5			60%
Dýpkun rennu við Fjarðarhöfn í 8 m dýpi (85.000 m ³) og við trébryggjur (5.000 m ³)		3,0	41,6		75%
Sandfangari við mynni Fjarðarár (2.500 m ³)			4,1		75%
Bryggja við Fjarðarhöfn, frágangur			3,5		60%
Neskaupstaður, Eskifjörður og Reyðarfjörður					
<i>Neskaupstaður:</i>					
Lenging Togarabryggju, stálþil, 1. áfangi – þil með kanti (70 m, dýpi 8 m)			44,7		60%
Dýpkun vegna tilfærslu á flotbryggju (15.000 m ³)			11,3		75%
Stækkun togarahafnar, færsla skjólgarðs (u.þ.b. 30.000 m ³)			10,2	37,3	75%
<i>Eskifjörður:</i>					
Stálþil austan Bæjarbryggju, 1. áfangi (80 m, dýpi 10 m, þekja 1.600 m ²)	39,1	19,6			60%
Dýpkun við stálþil (9.000 m ³)		6,7			75%
Lenging bræðslubryggju, lagnir, kantur (66 m) og þekja (520 m ²)		8,7	4,1		60%
Stálþil austan Bæjarbryggju, 2. áfangi (50 m, dýpi 10 m, þekja 1.000 m ²)			32,7	12,2	60%
<i>Reyðarfjörður:</i>					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
Fáskrúðsfjörður					
Hafskipabryggja, raflögn, frágangur	3,6				60%
Stækkun löndulöndunarbryggju (harðviðarbryggja, 40 m, dýpi 7 m)			29,8		60%
Endurbýgging Bæjarbryggju, 1. áfangi (50 m, dýpi 7 m)				32,4	60%
Endurbýgging Bæjarbryggju, lagnir, lýsing og þekja (1.000 m ²)				12,4	60%
Stöðvarfjörður					
Smábátahöfn, flotbryggja (20 m)	3,9				60%
Smábátahöfn, lagnir, lýsing og slitlag á tengibraut (1.500 m ²)		4,1			60%
Breiðdalsvík					
Gengið frá lögnum og lokið við þekju (1.080 m ²)	8,9				60%
Djúpivogur					
Skjólgarður í Gleðivík (u.þ.b. 45.000 m ³)		74,5			75%
Löndunarkantur í Gleðivík, stálþil (60 m, dýpi 8 m, þekja 900 m ²)			39,0	12,4	60%

Höfn Verkefni	1999 m.kr.	2000 m.kr.	2001 m.kr.	2002 m.kr.	Hluttur ríkissj.
Hornafjörður					
Dýpkun hafnar, viðhaldsdæling í höfn og innsiglingu (15.000 m³ árlega)	6,3	6,3	6,3	6,3	75%
Þinganesgarður milli Austurfjörü og Þinganeskerja (30.000 m³)	48,0				75%
Faxeýrarhöfn, skjólgarður (u.þ.b. 15.000 m³)		24,3			75%
Faxeýrarhöfn, dýpkun í höfn og innsiglingarennu (u.þ.b. 400.000 m³)		51,4	56,5		75%
Leiðigarður sunnan hafnarmynnis (u.þ.b. 2.500 m³)			4,1		75%
Faxeýrarhöfn, stálþilsbryggja (100 m, dýpi 8 m, lagnir og þekja 2.000 m²)			72,1	24,5	60%
Endurbýgging bryggju við vogarhús, harðviðarbryggja (45 m, dýpi 5 m)				33,1	60%
	178,6	274,3	379,6	303,4	

SUDURLAND**Vestmannaeyjar**

Fríðarhafnarkantur, austurendi, nýbýgging, lagnir, lýsing og steipt þekja (1.400 m²)	18,5				60%
Fríðarhafnarkantur, lokið endurbýggingu stálþils (210 m, dýpi 9 m, þekja 2.500 m² steipt)	24,7	22,7			60%
Smábátahöfn innan Nausthamars, dýpkun í 2 m (u.þ.b. 4.000 m³)	2,0				75%
Smábátastaða, landstöplar (3 stk.), færa flotbryggjur, lýsing og frágangur	6,2				60%
Nausthamarsbryggja, endurbýgging, efniskaup og sprengdur skurður	56,9	28,5			60%
Nausthamarsbryggja, endurbýgging, stálþil (300 m, dýpi 9 og 5 m, þekja 3.800 m² malbik)		72,0	36,9		60%
Dýpkun norðan Nausthamarsbryggju í 9 m (u.þ.b. 15.000 m³, 6.000 m²)			15,6	4,9	75%
Fríðarhöfn, ískantur, endurbýgging, stálþil (74 m, dýpi 8 m, þekja 1.700 m² malbik)			37,8	11,0	60%
Fríðarhöfn, endurbýgging suðurkants, stálþil (86 m, dýpi 7 m, þekja 1.400 m² malbik)			44,0	11,2	60%
Dýpkun að Fríðarhafnarkanti og suðurkanti (u.þ.b. 30.000 m³, að hluta klapparsprenging)				14,4	75%
Dýpkun snúningssvæðis og siglingarleiðar innan hafnar í 7,5 m (u.þ.b. 20.000 m³)				9,3	75%
Dýpkun í innsiglingu (viðhaldsdýpkun, u.þ.b. 40.000 m³ dæling)				20,6	75%
Fríðarhöfn endurbýgging norðurkants, stálþil (65 m, dýpi 7 m)				30,6	60%
Þorlákshöfn					
Dýpkun innan hafnar (u.þ.b. 30.000 m³ sprengt og grafið)				61,6	75%
	108,3	123,2	134,3	163,6	

REYKJANES**Grindavík**

Dýpkun innsiglingarleiðar, ytri hluti (540x70 m, dýpi 9,5 m)	228,5	228,5			75%
Merking siglingarleiðar, tveir staurar við rennu og ný leiðarmerki í landi		7,2			75%
Skjólgarður vestan innsiglingar (80.000 m³)			92,4		75%
Skjólgarður austan innsiglingar (100.000 m³)				113,0	75%

Sandgerði

Flotbryggja (40 m)		7,0			60%
Dýpkun milli Norðurgarðs og Suðurbryggju (u.þ.b. 37.000 m³, sprengt 10.000 m³)			154,0		75%
Norðurgarður, lenging, stálþil (50 m, dýpi 8 m, þekja 1.000 m²)			39,7	12,3	60%
Suðurbryggja, norðurhlíð, stálþil (80 m, dýpi 7 m)			54,5	13,4	60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x30 m)				3,0	60%
Löndunarbryggja við fiskmarkað, harðviðarbryggja (20 m, dýpi 5 m)				15,4	60%

Hafnasamlag Suðurnesja

Garður:					
Endurbett lýsing og innsiglingarljós á bryggjuhaus		3,5			60%
Reykjanesbær:					
Öldudempari í Helguvík, sprengt berg við suðurhluta hafnar				15,4	75%
Festipollar við vestur- og austurenda viðlegu í Helguvík (2 stk. 100 t pollar)				2,1	60%
Undirbúningur að lengingu gríotgarðs í Njarðvík				5,0	75%
Vogar:					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					

Hafnarfjörður

Háibakki lenging, stálþil (75 m, dýpi 8 m, þekja 1.500 m² malbik)	33,3	30,1			30%
---	------	------	--	--	-----

Garðabær

Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
---------------------------------	--	--	--	--	--

Höfn Verkefni	1999 m.kr.	2000 m.kr.	2001 m.kr.	2002 m.kr.	Hluttur ríkissj.
Kópavogur					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
	261,8	276,3	340,6	179,6	
REYKJAVÍK					
Engar ríkisstyrktar framkvæmdir					
ALLT LANDID					
Óskipt:	5,8	7,8	9,0	9,9	
Heildarkostnaður hvert ár:	1.037,5	1.287,8	1.442,6	1.325,9	

Samtals árin 1999–2002: 5.093,8

Þar af hluttur ríkisins: 3.419,0

Hluttur hafnarsjóða: 1.674,8

Samgönguráðuneytinu, 8. mars 1999.

Halldór Blöndal.

Halldór S. Kristjánsson.

Nr. 19

16. mars 1999

LÖG

um breytingu á vopnalögum, nr. 16 25. mars 1998.

HANDHAFAFAR VALDS FORSETA ÍSLANDS

samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar

forsætisráðherra, forseti Alþingis og forseti Hæstaréttar,

gjöra kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og vér staðfest þau með samþykki voru:

1. gr.

Við 7. mgr. 5. gr. laganna bætist nýr málslíður sem orðast svo: Sama gildir ef slík vopn eru sérhönnuð og sannanlega ætluð til íþróttaiðkunar skv. 17. gr.

2. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört í Reykjavík, 16. mars 1999.

Davíð Oddsson.

Ólafur G. Einarsson.
(L. S.)

Pétur Kr. Hafstein.

Þorsteinn Pálsson.