

G J A L D S K R Á

48

7. marz

Rafmagnsveitu Reykjavíkur.

I. RAFÖRKA

Rafmagnsveita Reykjavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

A. Lýsing.

Þar, sem raforkan er aðallega notuð til lýsingar, skal hún seld:

1. Um kwst.-mæli á 100 aura hver kwst.
2. Um hemil eða hemil-mæli á 125 kr. hvert árshektóvatt, og skal hemilstillingin ávallt standa á heilu hw. og bil milli tveggja stillinga eigi vera minna en 15% hinnar hærri. Umframnotkun skal seld samkv. gjaldskrárlið A1. Samkvæmt þessum lið má selja útiljós, enda þótt mælitækjum verði ekki við komið.
3. Um kwst.-mæli á 25 aura hver kwst. auk fastagjalds, er nemi 125 kr. á ári fyrir allt að 25 m² gólfplatarmáls í rúmi því, er lýsa skal, og 3.60 fyrir hvern m² umfram 25 m². Fullt fermetragjald skal greiða af gólfleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal deila fermetragjaldinu með 3.5.
4. Um tvígjaldsmæla, ef um meir en 2.5 kw. afl er að ræða og notkunartíminn er meiri en 600 klst. á ári, á 100 aura á kwst. á ljósatíma, en 25 aura á kwst. utan ljósatíma. Ljósatími skal talinn þessi:

Í apríl til ágúst frá kl. 20½ til kl. 22.

Í september og marz frá kl. 19 til kl. 22.

Í október og febrúar frá kl. 17½ til kl. 22.

Í nóvember og janúar frá kl. 16 til kl. 22.

Í desember frá kl. 15 til kl. 22.

Ef ársnotkun er meiri en 20000 kwst. má veita afslátt á notkun utan ljósatíma samkv. ákvæðum gjaldskrárliðs C4.

Verði tvígjaldsmæli ekki við komið, er heimilt að nota einfalda ljósmæla undir þessum gjaldskrárlið og skal þá reikna 7 kwst. ársnotkun á hvern fermetra gólfplatar, sem notkun á ljósatíma, en alla notkun umfram það, sem notkun utan ljósatíma, eins og ákveðið er hér að ofan.

B. Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar.

1. Um tvönnu kwst.-mæla, annan til ljósa, en hinn til heimiliséla. Um ljósa-mælinn reiknast ljósa-gjald samkv. A1, á hinn mælinn 25 aurar á kwst. Þennan gjaldskrárlið má einnig nota fyrir skrifstofur, verzlánir og verkstæði, en þó ekki fyrir 3-fasa hreyfla.
2. Um einn kwst.-mæli á 20 aura hver kwst., og auk þess fastagjald kr. 30.00 á ári af hverju íbúðarherbergi heimilisins. Leiga af mælinum er innifalin í fastagjaldinu. Eftir þessum gjaldskrárlið má selja rafmagn til suðu til veitingahúsa, gisti-húsa og annarra slíkra staða, sem ekki verða taldir heimili, enda sé þá rafmagnið selt um sérmæli, og leiga goldin af sérmælinum, en herbergjagjald ekki reiknað.

- 48 3. Um hemil-mæla 720 kr. hvert árskw., og auk þess 20 aura á kwst. fyrir um-
7. marz framnotkun. Hemilstillingin skal vera minnst 500 wött að viðbættum 100 wöttum fyrir hvert íbúðarherbergi fram yfir tvö.

Þennan gjaldskrárlið, B3, má einnig nota fyrir skrifstofur, verzlánir og verkstæði, þó eigi fyrir 3-fasa hreyfla, og skal þá miða stillingu hemilsins við 500 wött fyrir fyrstu 25 m²-gólflatar eða minna og síðan 100 wött fyrir hverja 12 m² eða minna, og skal m² reiknaður út eftir sömu reglum og settar eru fyrir gjaldskrárlið A3.

Reglur um útreikning herbergja.

Í útreikningi á fjölda herbergja í íbúð skal aðeins telja stofur og svefnherbergi o. þ. h., en ekki eldhús. Herbergi minna en 5 m² skal telja sem hálf, en stærra en 25 m² sem tvö. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m² má reikna með þeirri meðalstærð.

C. Vélar.

Þar, sem raforka er notuð til vélarekstrar, skal hún seld:

- Um kwst.-mæli á 50 aura kwst. Hafi vélarinnar mjög stuttan notkunartíma á ári, má krefjast minnsta árgjalds frá 60 til 100 kr. hvert uppsett kw. vélanna.

Eftir þessum gjaldskrárlið má selja raforku til barna- og unglingskóla, sjúkrahúsa, kirkna og annarra þess háttar opinberra stofnana. Svo og til vinnulagna við byggingar meðan á byggingum stendur.

- Um mestumæla fyrir mesta notað afl á árinu þannig.

160 kr. á árskw. fyrir fyrstu	25 kw.
130 — — — — næstu	25 —
100 — — — — umfram	50 —

og auk þess skal greiða kwst.-gjald, er reiknast þannig.

Fyrstu	100 000 kwst. ársnotkun á 7.0 aura hver kwst.
Næstu	100 000 — — — — 6.5 — — —
—	200 000 — — — — 6.0 — — —
—	200 000 — — — — 5.5 — — —
Umfram	600 000 — — — — 5.0 — — —

- Um hemilmæla á 480 kr. árskw. og 25 aura á kwst. öll umframnotkun. Rafmagnsstjóri ákveður stillingu hemilmælisins í hvert skipti í hlutfalli við vélaaflið.

Þennan gjaldskrárlið má einnig nota til hitunar í iðnaði.

- Um tvígjaldsmæli, ef um meira en 5 kw.-afl er að ræða, og notkunartíminn er meira en 500 klst. á ári, á 100 aura á kwst. á dýra tímanum, sem talinn skal frá kl. 10.45 til kl. 12.00, en 25 aura á kwst. endranær.

Ef ársnotkun utan dýra tímans er meiri en 20 000 kwst., má veita afslátt á þeirri notkun, er reikna skal þannig:

Fyrstu	20 000 kwst. á ódýra tímanum	25 aura á kwst.
Næstu	30 000 — — — —	20 — — —
Umfram	50 000 — — — —	5 — — —

Við þennan gjaldskrárlið má einnig nota einfalda kwst.-mæla, en þá skal reikna gjaldið 32 aura á kwst.

Afslátt skal reikna þannig:

Fyrstu	22 000 kwst. á 32 auru á kwst.
Næstu	33 000 — — 27 — — —
Umfram	55 000 — — 22 — — —

48

7. mars

D. Hitun.

1. Um kwst.-mæli á 12 auru á kwst., enda sé þá minnsta notkun 10 000 kwst. á ári.
2. Um kwst.-mæli á 10 auru kwst. ef straumur er rofinn með klukkurofa, frá kl. 10.45 til 12.00, og frá kl. 18.30 til 19.45. Sameina má þenna gjaldskrárlið B2, enda skal þá talið á B2-lið 1000 kwst. notkun fyrir eins herbergis íbúðir og 600 kwst. að auki fyrir hvert herbergi, sem þar er fram yfir, allt að 3000 kwst. á ári.
3. Um kwst.-mæli á 5.5 auru á kwst., ef straumurinn er rofinn með klukkurofa, frá kl. 9 til 12 og í 6 klst. á tímanum frá kl. 15 til kl. 23.
4. Um kwst.-mæli á 4 auru á kwst., ef straumurinn er rofinn með klukkurofa, frá kl. 8 til 23, enda séu nægilega stórir hitageymar settir upp fyrir dagnotkunina. Þegar um er að ræða hitun í húsrúmi, sem er yfir 2000 m³ að stærð eða aðra hliðstæða notkun að affli, er heimilt að láta í té straum á tímanum 12½ til 15½, ef þörf gerist.
5. Um tvígjaldsmæla á 6 auru hver kwst. frá kl. 23 til kl. 8, og 25 auru hver kwst. frá kl. 8 til kl. 23.

Selja má rafmagn samkvæmt þessum gjaldskrárlið til véla, sem uppfylla skilyrði fyrir gjaldskrárlið C4, ef straumur er rofinn af lögninni með klukkurofa, frá kl. 10.45 til kl. 12.

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:

- a. Að vélaafli, götulinur og spennar þoli álagið að dómi rafmagnsstjóra.
- b. Að notandinn kosti tengingu klukkurofa og greiði leigu fyrir hann samkvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla.
- c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafmagnsveitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir.

E. Þegar sérstaklega stendur á, má rafmagnsstjóri selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema til komi samþykki bæjarráðs.

F. Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn eftir tillögum bæjarráðs.

G. Fyrir hver 10 stig, sem verðlagsvísitala Hagstofunnar hækkar eða lækkar, er heimilt að hækka eða lækka raforkureikninga Rafmagnsveitunnar um 2%.

II. MÆLALEIGA

Rafmagnsstjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu hverri, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælitækinu samkv. eftirfarandi skrá:

48 7. marz	Tegund mælitækis	Upp að 30 amp.	Ársleiga í kr.	
			35—75 amp.	Yfir 75 amp.
	Einfasa kwst.-mælar, hemilmælar og hemlar ..	15.00		
	Þrífasa kwst.-mælar, þrífasa hemilmælar, ein- fasa frádráttarmælar, lausir	30.00	45.00	60.00
	Tvígjaldsmælar, mestumælar	45.00	60.00	75.00
	Lausar skiptiklukkur, einar sér	15.00		

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem næst 15% af mælitækis-verðinu, og semur rafmagnsstjóri nánari skrá um leiguna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku.

III. OPNUNARGJALD

- Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun 5 krónur.
- Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun, eða of stór, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún eigi opnuð fyrr en notandinn hefur greitt 5 króna gjald á skrifstofu Rafmagnsveitunnar.

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast þegar gildi.

Birtist gjaldskráin til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli, og fellur jafnframt því, er hún kemur til framkvæmda, úr gildi gjaldskrá um sama efni, útgefin 5. desember 1944.

Félagsmálaráðuneytið, 7. marz 1947.

Stefán Jóh. Stefánsson.

Jónas Guðmundsson.

49

12. marz

REGLUGERÐ

um öryggisútbúnað sýningarverkja við kvikmyndasýningar.

1. gr.

Minnsta breidd sýningarherbergja skal vera 3 m fyrir eina sýningarvél, ef ekkert hliðarherbergi er fyrir hendi. Sýningarherbergið skal breikka um 1,5 m fyrir hverja sýningarvél sem umfram er eina. Lengd þess skal vera svo mikil, að 1 m breitt gangrými sé aftan við hverja vél. Hæð undir loft skal vera minnst 2,5 m.

2. gr.

Í sýningarherbergi og hliðarherbergi við það, ef til er, skulu veggir, loft, gólf og hurðir ásamt körmum vera úr eldtraustu efni.

Hirzlur undir filmur, borð, bekkir og annað nauðsynlegra áhald, skal vera úr eldtraustu efni.

3. gr.

Ekkert samband má vera milli sýningarherbergis og áhorfendasals nema sýningaropin. Á því skal vera gluggi a. m. k. 0,25 m² að flatarmáli, er veit út að ber-