

74 Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt lögum nr. 19 22. marz 1948, um búfjár-
17. apríl rækt og lögum nr. 11 14. febrúar 1950 um breyting á lögum nr. 19 22. marz 1948, um
búfjarrækt, öðlast þegar gildi.

Með henni er úr gildi numin reglugerð nr. 76 27. júlí 1932, um sauðfjarrækt,
reglugerð nr. 80 15. ágúst 1932, um nautgriparækt, reglur nr. 92 23. sept. 1932, um
hrossasýningar, svo og önnur fyrirmæli, er út hafa verið gefin á grundvelli laga nr. 32
8. september 1931, um búfjarrækt, og laga nr. 44 10. nóv. 1913, um forðagæzlu.

Reglugerðin birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli.

Landbúnaðarráðuneytið, 17. apríl 1950.

Hermann Jónasson.

Árni G. Eylands.

75

19. apríl

GJALDSKRÁ

fyrir Rafveitu Egilsstaða.

I. RAFORKA

Rafveita Egilsstaða selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir:

A. Til lýsingar.

Um kwst.mæli á kr. 1.60 hver kwst. Við þessu verði skal selja hvers konar
raforkunotkun, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár.

B. Til suðu.

Um kwst.mæli á 40 aura hver kwst. Eftir þessum gjaldskrárlið er einungis seld
raforka til fasttengdra suðutækja.

C. Til vélareksturs.

1. Um kwst.mæli á kr. 1.00 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma,
má krefjast minnsta árgjalds frá kr. 150.00 til kr. 200.00 á hvert uppsett kw. vél-
anna.
2. Til súgþurrkunar á heyi um kwst.mæli á 40 aura hver kwst., enda sé heimilt að
rjúfa strauminn í allt að 3 stundir á dag á tímum mesta álags rafveitunnar.

D. Sérsamningar.

Þegar sérstaklega stendur á, er heimilt að selja raforku eftir sérstökum samn-
ingi, þó eigi lengur en til eins árs í senn.

II. MÆLALEIGA

Rafveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu,
og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mæli-
tækjum sem hér segir:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Af einfasa mælum 30 amp. og minni | kr. 2.00 á mánuði. |
| 2. — þrífasa mælum 50 amp. og minni | — 3.00 — — |
| 3. — þrífasa mælum yfir 50 amp. | — 7.00 — — |

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal ársleigan vera 75 sem næst 20% af verði mælitækisins. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir 19. apríl raforku.

III. OPNUNARGJALD

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 20.00 kr.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt 20 kr. gjald á skrifstofu rafveitunnar.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum, nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli.

Atvinnumálaráðuneytið, 19. apríl 1950.

Hermann Jónasson.

Þorv. K. Þorsteinsson.

DÝRALYFJASKRÁ

76

22. apríl

Samkvæmt 11. gr. laga nr. 124 22. des. 1947, um dýralækna, ber dýralækni, þar sem ekki er sérstök lyfjabúð í næsta nágrenni hans, skylda til að hafa til sölu þau dýralyf, sem hér segir:

Acetanilidum.
 Acidum acetylsalicylicum-Asperin.
 Acidum boricum.
 Acidum diaethylbarbituricum-Veronal.
 Acidum hydrochloratum crudum.
 Acidum phenylaethylbarbituricum-Luminal.
 Adeps Lanae.
 Adeps Lanae cum aqua.
 Adeps lotus.
 Adrenalinum.
 Aether.
 Aether spilituosus.
 Aether spirituosus camphoratus.
 Aetheroleum Anisi.
 Aetheroleum Carvi.
 Aetheroleum Chenopodii anthelminthici.
 Aetheroleum Sinapis.
 Aetheroleum Terabinthinae crudum.
 Aloe.
 Aluminium kalii sulfas-álún.
 Amidopyrinum-Pyramidon.
 Amylum Tritici.
 Antidotum arsenici.

Antipyrinum.
 Apomorphini hydrochloridum.
 Aqua calcis chloratae 2%.
 Aqua destillata.
 Aqua ophthalmica zincica.
 Aqua saturnina-blývatn.
 Arecolini hydrobromidum.
 Argenti nitras-vítissteinn.
 Atropini sulfas.

Bacilli jodici compositi.
 Balsamum Copaiva.
 Balsamum peruvianum.
 Balsamum Styrax liquidus.
 Benzocainum-Anaesthesin.

Calcii chloridum.
 Calcii gluconas.
 Calomel.
 Camphora.
 Cantharis.
 Carbo medicinalis.
 Cataplasma terebinthinatum.
 Chinini ferri citras.
 Chlorali hydras.