

- 220 Notandi ber ábyrgð á raforkunotkun þeirrar veitu, sem hann er skráður fyrir, 24. okt. þar til er hann hættir notkun veitunnar og hefur sagt henni upp með þeim fyrirvara, sem hann hefur samkvæmt reglugerð þessari.

20. gr.

*Breytingar á gjaldskrá.*

Notanda skal skylt að hlíta ákvæðum gildandi gjaldskrár rafveitunnar og breytingum þeim, sem bæjarstjórn samþykkir og ráðherra staðfestir.

Verði ágreiningur milli rafveitustjóra og notanda um skilning á ákvæðum gjaldskrár eða settum skilyrðum fyrir rafmagnsnotkun, getur notandi krafizt þess, að ágreiningurinn verði lagður undir úrskurð bæjarstjórnar.

**C. Almenn ákvæði.**

21. gr.

*Brot á reglugerð.*

Brot gegn reglugerð þessari eða gegn reglum, sem settar verða samkvæmt henni, varða sektum allt að 10000 — tíu þúsund — krónum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum. Ef brot veldur skemmdum á eignum rafveitunnar, skal hinn brotlegi þess utan bæta skaðann.

Sektir renna í ríkissjóð.

22. gr.

*Málsókn.*

Með mál út af brotum á reglugerð þessari eða á reglugerðum, sem settar eru samkvæmt henni, skal farið sem almenn lögglumál.

23. gr.

Reglugerð þessi, sem er sett samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923 og raforkulögum, nr. 12 2. apríl 1946, staðfestist hér með til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Jafnframt er úr gildi numin reglugerð um meðferð og notkun rafmagns í Neskaupúni í Norðfirði, nr. 69 20. september 1928.

*Atvinnumálaráðuneytið, 24. október 1950.*

**Hermann Jónasson.**

*Dorv. K. Þorsteinsson.*

221

25. okt.

**G J A L D S K R Á**

fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur.

**I. RAFORKA**

Rafmagnsveita Reykjavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

**A. Lýsing.**

Þar, sem raforka er aðallega notuð til lýsingar, skal hún seld:

1. Um kwst.mæli á 135 auro hver kwst.
2. Um hemil eða hemilmæli á 170 kr. hvert árshektóvatt, og skal hemilstillingin

ávallt standa á heilu hw. og bil milli tveggja stillinga eigi vera minna en 10% 221  
hinnar hærri. Umframnotkun skal seld samkvæmt gjaldskrárlið A 1. Samkvæmt 25. okt.  
þessum lið má selja útiljós, enda þótt mælitækjum verði ekki við komið.

3. Um kwst.mæli á 34 aura hver kwst., auk fastagjalds, er nemi 170 kr. á ári fyrir allt að 25 m<sup>2</sup> gólfplatarmáls í rúmi því, er lýsa skal, og 5.00 kr. fyrir hvern m<sup>2</sup> umfram 25 m<sup>2</sup>. Fullt flatargjald skal greiða af gólfleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal deila fermetragjaldinu með 3.5.
4. Um tvígjaldsmæla, ef um meira en 2.5 kw.af er að ræða og notkunartíminn er meiri en 600 klst. á ári, á 135 aura á kwst. á ljósátíma, en 34 aura á kwst. utan ljósátíma. Ljósatíminn skal talinn þessi:

Í apríl til ágúst frá kl. 20½ til kl. 22.

Í sept. og marz frá kl. 19 til kl. 22.

Í október og febrúar frá kl. 17½ til kl. 22.

Í nóvember og janúar frá kl. 16 til kl. 22.

Í desember frá kl. 15 til kl. 22.

Ef ársnotkun er meiri en 20000 kwst. má veita afslátt á notkun utan ljósátíma samkvæmt ákvæðum gjaldskrárliðs C 4.

Verði tvígjaldsmæli ekki við komið, er heimilt að nota einfalda ljósmæla undir þessum gjaldskrárlið og skal þá reikna 7 kwst. ársnotkun á hvern fermetra gólfflatar, sem notkun á ljósátíma, en alla notkun umfram það sem notkun utan ljósátíma, eins og ákveðið er hér að ofan.

#### B. Rafmagn til almennrar heimilisnotkunar.

1. Um tvönnu kwst.mæla, annan til ljósa, en hinn til heimilisvéla. Um ljósamælinn reiknast ljósagjald samkvæmt A 1, á hinn mælinn 34 aurar á kwst. — Þennan gjaldskrárlið má einnig nota fyrir skrifstofur, verzlánir og verkstæði, en þó ekki fyrir 3-fasa hreyfla.
2. Um einn kwst.mæli á 28 aura hver kwst., og auk þess fastagjald kr. 36.00 á ári af hverju íbúðarherbergi heimilisins.  
Leiga af mælinum er innifalin í fastagjaldinu.  
Eftir þessum gjaldskrárlið má selja rafmagn til suðu til veitingahúsa, gisti-húsa og annarra slíkra staða, sem ekki verða taldir heimili, enda sé þá rafmagnið selt um sérmæli, og leiga goldin af sérmælinum, en herbergjagjald ekki reiknað.
3. Um hemil-mæla 1000 kr. hvert árskw., og auk þess 28 aurar á kwst. fyrir umframnotkun. Hemilstillingin skal vera minnst 500 wött að viðbættum 100 wöttum fyrir hvert íbúðarherbergi fram yfir tvö.

Þennan gjaldskrárlið, B 3, má einnig nota fyrir skrifstofur, verzlánir og verkstæði, þó eigi fyrir 3-fasa hreyfla, og skal þá miða stillingu hemilsins við 500 wött fyrir fyrstu 25 m<sup>2</sup> gólfflatar eða minna og síðan 100 wött fyrir hverja 12 m<sup>2</sup> eða minna, og skal reiknaður út eftir sömu reglum og settar eru fyrir gjaldskrárlið A 3.

#### Reglur um útreikning herbergja.

Í útreikningi á fjölda herbergja í íbúð skal aðeins telja stofur og svefnherbergi o. þ. h., en ekki eldhús. Herbergi minna en 5 m<sup>2</sup> skal telja sem hálf, en stærra en 25 m<sup>2</sup> sem tvö. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m<sup>2</sup> má reikna með þeirri meðalstærð.

221

25. okt.

## C. Vélar.

Þar, sem raforka er notuð til vélareksturs, skal hún seld.

1. Um kwst.mæli á 68 aura kwst. Hafi vélarinnar mjög stuttan notkunartíma á ári, má krefjast minnsta árgjalds frá 80 til 135 kr. á hvert uppsett kw. vélanna.

Eftir þessum gjaldskrárlið má selja raforku til barna- og unglingaskóla, sjúkrahúsa, kirkna og annarra þess háttar opinberra stofnana. Svo og til vinnulagna við byggingar meðan á byggingu stendur.

2. Um mestumæla fyrir mesta notað afl á árinu þannig:

200 kr. á árskw. fyrir fyrstu 50 kw.

160 — — — — næstu 50 —

120 — — — — umfram 100 — , og auk þess skal greiða

kwst.gjald, er reiknast þannig:

Fyrstu 200 000 kwst. ársnotkun á 9 aura hver kwst.

Umfram 200 000 — — — — 7 — — —

3. Um hemilmæla á 660 kr. árskw. og 34 aura á kwst. öll umframnotkun. Rafmagnsstjóri ákveður stillingu hemilmælisins í hvert skipti í hlutfalli við vélaaflið.

Þennan gjaldskrárlið má einnig nota til hitunar í iðnaði.

4. Um tvígjaldsmæli, ef um meira en 5 kw. afl er að ræða, og notkunartíminn er meiri en 500 klst. á ári, á 135 aura á kwst. á dýra tímanum, sem talinn skal frá kl. 10.45 til 12.00, en 34 aurar á kwst. endranær.

Ef ársnotkun utan dýra tímans er meiri en 20 000 kwst., má veita afslátt á þeirri notkun, og reikna gjaldið þannig:

Fyrstu 20 000 kwst. á ódýra tímanum 34 aura á kwst.

Næstu 30 000 — — — — 27 — — —

Umfram 50 000 — — — — 20 — — —

Við þennan gjaldskrárlið má einnig nota einfalda kwst.mæla, en þá skal reikna gjaldið 44 aura á kwst.

Afslátt skal reikna þannig, að gjaldið verði:

Fyrstu 20 000 kwst. á 44 aura á kwst.

Næstu 30 000 — — 37 — — —

Umfram 50 000 — — 30 — — —

## D. Hitun.

1. Um kwst.mæli á 16 aura á kwst., enda sé þá minnsta notkun 10 000 kwst. á ári.
2. Um kwst.mæli á 13 aura á kwst., ef straumur er rofinn með klukkurofa, frá kl. 10.45 til 12.00, og frá kl. 18.30 til 19.45. Sameina má þenna gjaldskrárlið B 2, enda skal þá talið á B 2-lið 1000 kwst. notkun fyrir eins herbergis íbúðir og 600 kwst. að auki fyrir hvert herbergi, sem þar er fram yfir, allt að 3000 kwst. á ári.
3. Um kwst.mæli á 7.5 aura á kwst., ef straumurinn er rofinn með klukkurofa, frá kl. 9 til 12 og 6 klst. á tímanum frá kl. 15 til kl. 23.
4. Um kwst.mæli á 5.5 aura á kwst., ef straumurinn er rofinn með klukkurofa, frá kl. 8 til 23, enda séu nægilega stórir hitageymar settir upp fyrir dagnotkunina. Þegar um er að ræða hitun í húsrúmi, sem er yfir 2000 m<sup>3</sup> að stærð eða aðra hliðstæða notkun að afli, er heimilt að láta í té straum á tímanum 12½ til 15½, ef þörf gerist.
5. Um tvígjaldsmæla á 8 aura kwst., frá kl. 23 til kl. 8, og 34 aura hver kwst. frá kl. 8 til kl. 23.

Selja má rafmagn samkvæmt þessum gjaldskrárlið til véla, sem uppfylla skilyrði fyrir gjaldskrárlið C 4, ef straumur er rofinn af lögninni með klukku-rofa, frá kl. 10.45 til kl. 12. 221  
25. okt.

*Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:*

- a. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafmagnsstjóra.
- b. Að notandi kosti tengingu klukkurofa og greiði leigu fyrir hann samkvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla.
- c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum Rafmagnsveitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir.

**E.**

Þegar sérstaklega stendur á, má rafmagnsstjóri selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema til komi samþykki bæjarráðs.

**F.**

Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn eftir tillögum bæjarráðs.

**G.**

Fyrir hver 10 stig, sem verðlagsvísitala kauplagsnefndar hækkar eða lækkar, er heimilt að hækka eða lækka raforkureikninga Rafmagnsveitunnar um 6%.

Telji bæjarstjórn Reykjavíkur nauðsyn á að ráðstafanir séu gerðar til að draga úr rafmagnsnotkun, er henni heimilt, sem einn lið í þeim ráðstöfunum, að hækka rafmagnsverðið á notkun umfram meðalnotkun í hverjum gjaldskrárlið um allt að 10-földu verði.

Í útreikningi meðalnotkunar skal tekið tillit til orku- og aflþarfar.

**II. MÆLALEIGA**

Rafmagnsstjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu hverri, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælitækinu samkv. eftirfarandi skrá:

	Ársleiga í kr.		
	upp að 30 amp.	35-75 amp.	yfir 75 amp.
Einfasa kwst.mælar, hemilmælar og hemlar ....	21.60	„	„
Þrífasa kwst.mælar, þrífasa hemilmælar, einfasa frádráttarmælar, lausir .....	45.00	67.20	90.00
Tvígjaldsmælar, mestumælar .....	67.20	90.00	111.00
Lausar skiptiklukkur, einar sér .....	21.60	„	„

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem næst 15% af mælitækis-verðinu, og semur rafmagnsstjóri nánari skrá um leiguna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku.

**III. OPNUNARGJALD**

- a. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 20 krónur.
- b. Ef fundin eru óleyfileg vör við skoðun, eða of stór, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún eigi opnuð, fyrr en notandinn hefur greitt 20 kr. gjald á skrifstofu Rafmagnsveitunnar.

221

## IV. HEIMTAUGAGJÖLD

25. okt.

Heimtaugargjald innan lögsagnarumdæmis Reykjavíkur skal miða við rúmmál húsa á þann hátt, sem hér segir:

Rúmmál húss teningsm.	Heimtaugargjald	
	Jarðstrengur kr.	Loftlína kr.
Allt að 239 .....	360.00	150.00
240— 299 .....	480.00	200.00
300— 359 .....	540.00	280.00
360— 419 .....	600.00	350.00
420— 469 .....	660.00	400.00
470— 519 .....	720.00	440.00
520—(559) .....	820.00	470.00
560— 599 .....	820.00	500.00
600— 679 .....	910.00	550.00
680— 749 .....	1000.00	600.00
750— 889 .....	1110.00	650.00
890—1019 .....	1200.00	700.00
1020—1139 .....	1270.00	750.00
1140—1249 .....	1320.00	790.00
1250—1349 .....	1370.00	830.00
1350—1449 .....	1405.00	870.00
1450—1549 .....	1440.00	900.00
1550—1799 .....	1500.00	950.00
1800—1999 .....	1560.00	1000.00
2000—2399 .....	1680.00	1050.00
2400—2799 .....	1800.00	1100.00
2800—3199 .....	1920.00	
3200—3599 .....	2040.00	
3600—3999 .....	2160.00	
4000—4399 .....	2280.00	
4400—4699 .....	2400.00	

Fari jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 m eða lofttaugar fram úr 40 m, skal húseigandi kosta það, sem fer yfir. Standi sérstaklega á eða séu sérstakir örðugleikar við lagningu heimtaugar, má krefjast sérstaks endurgjalds af húseiganda, en gera skal honum aðvart um það fyrir fram.

Standi sérstaklega á, er rafmagnsstjóra heimilt að semja um heimtaugargjaldið við húseiganda.

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Reykjavíkur hefur samið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum, nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Jafnframt er úr gildi numin gjaldskrá fyrir Rafmagnsveitu Reykjavíkur, nr. 43 3. marz 1948.

*Atvinnuáráðuneytið, 25. október 1950.*

**Hermann Jónasson.**

*Gunnl. E. Briem.*