

**60 Fylgiskjal.**

28. marz



Ég undirritaður, sem falið hefur verið að gefa út ræðaraskírteini, lýsi hér með yfir því, að

.....  
 sem er fæddur þann .....  
 hefur á fullnægjandi hátt sannað fyrir mér, að hann uppfylli skilyrði þau, sem um getur í auglýsingu samgöngumálaráðuneytisins, nr. 60 28. marz 1953, 2. gr.

Með skírskotun til framanritaðs veitist honum hér með

**RÆÐARASKÍRTEINI**

Reykjavík, ..... 19....

**61**

28. marz

**REGLUR****um flutning á hættulegum varningi.****1. gr.**

Ákvæði þessara reglna um umbúðir, merkingu, búlkun og flutning á hættulegum varningi, gilda um öll íslensk skip, en undanþegin þessum ákvæðum eru oliuflutningaskip, sem flytja olíu og eru til þess smíðuð eða hólfuð á sérstakan hátt.

Um merkingu og umbúðir á hættulegum varningi, sem tekinn er í íslenskt skip í erlendri höfn til flutnings eða til umhleðslu innan íslenskrar landhelgi, gilda annað hvort þessar reglur eða reglur, sem í gildi eru um sama efni í landinu, þar sem varningurinn er látinn í skipið.

Ákvæðin gilda um:

1. Þjappaðar lofttegundir.
2. Ætandi eða tærandi efni.
3. Eitruð efni.
4. Efni, sem mynda eldfimt loft eða gufu.
5. Efni, sem geta orðið hættuleg í sambandi við vatn.
6. Efni, sem eru mjög eldnærandi og mjög eldfim.
7. Sjálfkveikjandi efni.
8. Sprengiefni.
9. Takmarkað magn af efni, sem notað er á rannsóknarstofum og/eða lyfjavörum.
10. Annar hættulegur varningur.

**2. gr.**

Sendandi vörunnar ber ábyrgð á, að um þær sé búið og þær merktar samkvæmt ákvæðum 3. og 4. gr. þessara reglna. (Sjá enn fremur ákvæði 31. gr. siglingalaga, nr. 56/1914, um skyldur skipstjóra.)

## 3. gr.

Umbúðirnar skulu vera við hæfi vörunnar og í góðu ásigkomulagi og vera úr þvílíku efni og þannig gerðar, að varan geti ekki haft áhrif á þær að innan, svo hætta stafi af.

61

28. marz

## 4. gr.

Áður en hættulegur varningur er látinn í skip, skulu umbúðirnar vandlega merktar. Merkið skal málað á umbúðirnar eða þær merktar með merkiseðli, sem límdur er á þær, og skal stærð og útlit merkjanna vera eins og fyrirmynd sýnir, sbr. fylgiskjal.

Merkin skulu segja til um tegund vörunnar, eins og hér er greint.

*Tegund vörunnar:**Merkiseðill:*

Efni, sem mynda eldfimt loft eða gufu:	
a. Blossamark undir 22.8° C. (73° F.)	A 1
b. Blossamark milli 22.8°C. (73°F.) og 65.6°C. (150°F.)	A 2
Loftegundir, sem eldhætta stafar af	A 3
Flugeldar og þess háttar (búðarvörur)	B
Eiturefni	C
Eyðandi efni	D
Eldnæm efni	E
Sýrandi efni (Oxidising agent)	F
Efni, sem vatn gengur í samband við	G
Efni, sem loft gengur í samband við	H
Efni notuð á rannsóknarstofum eða í lyf	J
Sprengiefni	S

Merking skal svo gerð, að hún verði ekki fyrir skemmdum við flutning, að venjulegum hætti.

## 5. gr.

Skipstjóri eða staðgengill hans, skal fullvissa sig um, að vörunnar séu merktar eins og fyrirskipað er í 4. gr., og enn fremur, að umbúðirnar séu í góðu ásigkomulagi.

Búlkun farms á þílfari eða í farmrúmi, skal gerð á þann hátt, að ekki stafi mannlífum hætta af við venjulega notkun skipsins.

Þegar hættulegur varningur er hafður á þílfari, má hann ekki taka meira en 50% af öllum þílfarsfleti skipsins, og skulu þá allir rásarstútar, dýpílþípur og þess háttar vera aðgengilegar.

## 6. gr.

Samgöngumálaráðuneytið gefur út nánari reglur um umbúðir, merkingu og búlkun hættulegs farms, svo og skilyrði fyrir því, að skip megi taka slíkan farm.

## 7. gr.

Þegar hættulegum varningi er lestað eða hann losaður úr skipi, skal þess gætt, að ekki stafi af því slyshætta. Enn fremur skal þess gætt, að farið sé eftir reglum, sem settar eru af viðkomandi hafnaryfirvöldum, um meðferð slíks varnings.

## 8. gr.

Brot gegn reglum þessum varða refsingu samkvæmt XI. kafla laga nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit með skipum.

61 28. marz Reglur þessar eru hér með settar samkvæmt lögum nr. 68 5. júní 1947, um eftirlit með skipum, til að öðlast þegar gildi, og birtast til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

*Samgöngumálaráðuneytið, 28. marz 1953.*

**Ólafur Thors.**

*Páll Pálmason.*


Fylgiskjal.

**MERKISEÐLAR**

Merkiseðlarnir skulu vera minnst 10 × 10 cm að stærð.



*Hvítir bókstafir á rauðum grunni.  
„A 1“ svart.*




*Hvítir bókstafir á rauðum grunni.  
„A 2“ svart.*




*Hvítir bókstafir á rauðum grunni.  
„A 3“ svart.*




*Hvítir bókstafir á rauðum grunni.  
„B“ svart.*




Rauðir bókstafir á hvítum grunni.  
„C“ svart.




Svartir bókstafir á hvítum grunni.




Svartir bókstafir á grunni, sem er með rauðum og hvítum lóðréttum flötum á vaxl.




Svartir bókstafir á gulum grunni.




Rauðir bókstafir á hvítum grunni.  
Efra og neðra hornið blátt.



Rauðir bókstafir á hvítum grunni.  
Tvö lárétt svört belti. „H“ svart.



Svartir bókstafir á hvítum grunni.



Rauður flötur í miðju, utan um hann hvítur hringur og utan um hann rauður hringur.  
Gulur grunnur, rauðir bókstafir. „S“ svart.