

5. gr.

Bannað er að selja unglíngum innan 16 ára aldurs tóbak, gefa þeim það eða stuðla að því, að þeir neyti þess eða hafi það um hönd. Sama gildir um aðrar munaðarvörur, sem að dómi lækna geta talizt hættulegar fyrir börn.

6. gr.

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt almennum hegningarlögum.

7. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í l. nr. 29/1947, um vernd barna og ungmenna, öðlast þegar gildi.

Menntamálaráðuneytið, 16. marz 1963.

F. h. r.

Birgir Thorlacius.

Knútur Hallsson.

Nr. 51.

16. marz.

AUGLÝSING

um breytingu á gjaldskrá fyrir Rafveitu Siglufjarðar, nr. 4 20. janúar 1962.

1. gr.

I. kafli gjaldskrárinnar orðist svo:

I. RAFORKA

Rafveita Siglufjarðar selur raforku á orkuveitusvæði sínu á þann hátt og við því verði sem hér segir:

A. Lýsing.

Um kwst.mæli á 350 auru hverja kwst.

B. Almenn heimilisnotkun.

- Um tvönnu kwst.mæla, annan til ljósa og hinn til suðu og hitunar þannig reiknað:

Fyrir notkun um ljósamælinn	350 auru á kwst.
— — — suðumælinn	90 — — —

Suðu- og hitunartæki, sem tengd eru við suðumælinn, skulu vera fasttengd. Þó má tengja eldavél um sérstakan 25 Amp. eldavélatengil og hafa einn tengil í eldhúsinu að auki fyrir suðutæki, strokþjárn o. þ. h.

- Um einn kwst.mæli fyrir alla notkun á heimilinu þannig reiknað:

a. Fastagjald af gólfleti íbúðar	75 aurar á m ² á mán.
b. Orkugjald	65 — — kwst.

Við ákvörðun á gólfleti íbúðar reiknast öll íveruherbergi, eldhús, gangur og baðherbergi, en ekki geymslur og þvottahús. Íveruherbergi, sem um stundar-

sakir standa auð, eða eru notuð sem geymslur, skal reikna sem íbúðarherbergi. Tekið skal tillit til, ef um súðarherbergi eða því líkt er að ræða.

C. Vélanotkun.

1. Um kwst.mæli á 160 aura hverja kwst.
2. Ef um mikla orkunotkun er að ræða, svo sem til frystihúsa, og kaupandinn skuldbindur sig til að kaupa 20000 kwst. á ári hið minnsta, má selja orkuna um kwst.mæli þannig:

Fyrir fyrstu	20000 kwst.	ársnotkun	93	aurar á kwst.			
— næstu	30000	—	—	88	—	—	—
—	50000	—	—	79	—	—	—
—	100000	—	—	66	—	—	—
— umfram	200000	—	—	56	—	—	—

Verð þetta miðast við að útsöluverð á díselolíu á Siglufirði sé 155 aurar lítirinn heimkeyrt, en fyrir hver full 10%, sem olíuverðið lækkar eða hækkar frá því verði, lækkar eða hækkar verð orkunnar um 10%.

D. Hitun.

Um kwst.mæli (sér-mæli fyrir hitalögnina) á:

1. 45 aura hverja kwst.
2. 40 aura hverja kwst. gegn því skilyrði, að straumurinn sé rofinn með klukkurofa í allt að 3 klukkustundum hvern sólarhring, samkvæmt nánari ákvörðun rafveitustjóra. Notandinn setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald rofans. Þó getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til klukkurofa og kosti viðhald hans, og kostar þá notandinn tengingu rofans og greiðir leigu af honum samkvæmt reglum, er gilda um leigu mæla.
3. Rafveitunni er heimilt að selja raforku til hitunar yfir mánuðina maí—nóv., eða meðan vatn er yfirfljótanlegt á 25 aura kwst.

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:

- a. Að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- b. Að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafmagnshitunina sé samkvæmt fyrir-mælum rafveitunnar.

E. Önnur raforkunotkun.

1. Rafveitustjóri getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði, að stöðva megi orkusöluna til þeirra, hvenær sem þarf, að dómi rafveitustjóra.
2. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli á kr. 1.60 hverja kwst.
3. Til lýsingar gatna, hafnar, skóla, sundlaugar, sjúkrahúsa og kirkna um kwst.mæli á kr. 1.30 hverja kwst.
4. Til fiskþurrkunarhúsa selst raforkan til hreyfla eftir gjaldskrárlið C 2, en fyrir hita til þurrkunar eftir D 2.

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri þó, að tilskyldu samþykki rafveitunefndar, selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn, en eigi lengur en til eins árs í senn.

2. gr.

Á eftir 3. mgr. í III. kafla komi ný málsgrein, svo hljóðandi:

Ef ný lögn krefst óvenjumikils kostnaðar að dómi rafveitustjórnar, svo sem nýrra spennistöðva, nýrra aflstrengja, nýrra loftlína eða annars búnaðar, verði gjöldin ákveðin af rafveitustjórn í hvert skipti.

Gjaldskrárbreyting þessi, sem bæjarstjórn Siglufjarðarkaupstaðar hefur samið og samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum, nr. 15 20. júní 1923, og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Atvinnumálaráðuneytið, 16. marz 1963.

Gunnar Thoroddsen.

Þorv. K. Þorsteinsson.

REGLUGERÐ

um háspennusæstrengi.

1. gr.

Háspennurafstrengir, sem lagðir eru í sjó, vötn eða ár, skulu vera sjálfvarðir gegn hnjaski og raka, þannig, að öruggt megi teljast, að þeir þoli eðlilega notkun við þær aðstæður, sem búast má við á hverjum stað. Slikir háspennustrengir verða hér á eftir nefndir háspennusæstrengir eða sæstrengir.

2. gr.

Eigi má leggja háspennusæstrengi né tengja þá við aðra hluta rafkerfis, nema áður hafi verið fengið samþykki Rafmagnseftirlits ríkisins til verksins. Ef um er að ræða lagningu slíkra strengja í sjó, þarf að jafnaði einnig samþykki vita- og hafnar-málastjóra til framkvæmdanna.

3. gr.

Þar, sem háspennusæstrengir koma á land, skal sérstaklega um þá búið til að verja þá hnjaski. Liggi háspennusæstrengir yfir siglingaleið eða veiðisvæði skipa, skal lega þeirra teiknuð á sjókort þau, sem íslenzku sjómælingarnar gefa út. Auk þess skulu sett stefnumerki, er sýni sem næst legu strengsins á siglingaleiðinni. Stefnumerki þessi, eða sæstrengsmerki, eru venjulega tvö við hvert landtak strengsins, og skal fjarlægð milli þeirra vera 50—100 m. Fremra merkið er ferhyrnt spjald, sem á er letrað „Skipalega bönnuð“, en yfir því er þríhyrnt jafnhliða spjald og snýr eitt hornið upp. Á spjaldi þessu er rautt örvarmerki. Aftara merkið er þríhyrnt jafnhliða spjald, af sömu stærð og spjaldið í fremra merkinu, en fest á hærri staur en það og snýr eitt hornið niður. Á því er einnig rautt örvarmerki. Öll eru spjöldin gul að lit. Merki þessi eru þannig staðsett, að þegar þau ber hvort í annað, er skipið sem næst því að vera yfir sæstrengnum.

Sé ljósum komið fyrir í sæstrengsmerkjunum, skal leitað samþykkis vitamálastjóra á gerð þeirra og fyrirkomulagi.

Legu háspennustrengja yfir vötn og ár skal einnig merkt á öruggan hátt og bannsvæði tilgreind á hverjum stað.