

G J A L D S K R Á

Rafveitu Hafnarfjarðar.

I. RAFORKA

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

A. Lýsing.

1. Um kwh-mæli á 480 aura hverja kwh.
2. Um kwh-mæli á 240 aura hverja kwh auk fastagjalds, er nemi 650.00 kr. á ári fyrir allt að 25 m² gólfplatarmáls í rúmi því, er lýsa skal og 13 kr. fyrir hvern m² umfram 25 m². Fullt fermetragjald skal greiða af gólfleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða 6 kr. á m² á ári.
Séu notaðir flúrskinslampar, natriumlampar eða kvikasilfurslampar, með ófasviksjöfnuðum straumrásum, er heimilt að miða orkugjald skv. 1. og 2. tölulið við kilovoltamperstundir í stað kilowattstunda.

B. Almenn heimilisnotkun.

Um einn kwh-mæli á 120 aura hverja kwh og auk þess fastagjald, kr. 120.00 á ári fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur.

C. Vélanotkun.

1. Um kwh-mæli á 250 aura hverja kwh.
2. Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 5 kw:
Aflgjald skv. kw-mæli á kr. 1290.00 hvert árs kw. Auk þess skal greitt orkuskv. kwh-mæli á 40 aura hverja kwh. Minnsta aflgjald er kr. 6450.00 á ári. Verði raunstuðullinn lægri en 9.8 er heimilt að miða aflgjaldið við 80% af mestu kwa notkun í stað, mestu kw-notkunar.

D. Hitun.

1. Um kwh-mæli á 120 aura hverja kwh.
2. Um kwh-mæli á 40 aura hverja kwh, enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags Rafveitunnar.
3. Um kwh-mæli á 20 aura hverja kwh, enda megi rjúfa strauminn í allt að 12 klst á sólarhring.
Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:
 - a) Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra.
 - b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
 - c) Að hitalagnir, þar með talið öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum Rafveitunnar og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fastengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, þegar þess er krafizt.
 - d) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem Rafveitan kann að setja.
 - e) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, þegar þess er krafizt og skal þá tekið fram, við hvaða minnsta útihita hitaþörfin er miðuð.

E. Stórnotkun.

Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 200 kw.

Aflgjald: 1600.00 kr. hvert árskw.

Orkugjald: 18 aura hverja kwh.

Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar.

F. Önnur notkun.

- Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á liðunum A til D á orku, sem er á sumrin, ef um töluverða aukningu frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin.
- Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, þannig:
 - Um kw-mæli á 240 aura hverja kwh.
 - Um mestastraumsrofa á 30 kr. hvert amper á mánuði. Rafveitustjóri ákveður hvort settur skuli upp kwh-mælir eða mestastraumsrofi.
- Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu: 160 aurar hverja kwh. Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði skv. tillögu rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins.
- Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar komi til.

II. HEIMTAUGARGJÖLD

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu:

Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 m eða loftlínuheimtaugar fram úr 40 m, skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir.

220 V kerfi.

Málstraumur stofnvara	Jarðstrengur		Loftlína	
	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./m	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./stólpa
60 A 1-fasa	4 620	308	3 960	4 400
100 A 1-fasa	5 830	330	5 170	5 500
60 A 3-fasa	6 050	330	5 170	5 500
100 A 3-fasa	9 240	385	7 260	7 150
125 A 3-fasa	11 440	440	9 130	7 700
200 A 3-fasa	18 150	550	14 630	9 350
350 A 3-fasa	31 790	770		

380 V kerfi.

Málstraumur stofnvara	Jarðstrengur		Loftlína	
	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./m	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./stólpa
60 A 1-fasa	4 620	308	3 960	4 400
60 A 2-fasa	6 710	330	6 380	5 500
60 A 3-fasa	9 790	330	9 130	5 940
100 A 3-fasa	15 840	385	12 650	8 140
125 A 3-fasa	19 690	440	15 730	8 800
200 A 3-fasa	31 680	550	25 520	10 780
350 A 3-fasa	53 020	770		

Fyrir heimtaugar með flutningsgetu 150 kva (hér kann að þurfa spennistöð), skal greitt heimtaugargjald er nemi kr. 220.00 á hvert kva. Skal þá aflið miðað við varastærðirnar 350, 430, 500 og 600 A. Yfirlengdargjald 350 amper skv. töflu.

Lengd jarðlínuheimtaugar, 600—200 A í 220 V kerfi og 60—125 A í 380 V kerfi, reiknast frá varkassa stytztu greiðfæra leið að lóðarmörkum. Lengd stærri jarðlínuheimtaugar reiknast frá varkassa að rofalínudreifistöð. Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Þurfi að leggja jarðlínuheimtaug út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaugin akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með. Lengd loftlínuheimtaugar, 60—100 A í 220 og 380 V kerfi, reiknast frá næsta stólpa fyrir notendalínu við götu, stytztu greiðfæra leið að varkassa.

Þurfi að setja stólpa fyrir heimtaug nær húsi en 40 m svo hún nái löglegri hæð, skal greitt umframgjald kr. 2200.00 fyrir stólpana. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákvæðins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, Rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum Rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.

Óski húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug, eða flutningsgeta jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytinguna samkvæmt kostnaði, þó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi skv. gjaldskrá.

Þurfi að breyta loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, vegna breytinga á stofnlínu í götu, skal húseigandi greiða þann mismun, sem er á jarðstrengsheimtaug og loftlínuheimtaug skv. gildandi gjaldskrá, þegar breyting fer fram. Rafveitan skal hins vegar kosta breytingu á stofntaug innan húss, sem þessu verður samfara, en ekki málningu né annan kostnað er af þessu kynni að stafa. Sé mikill kostnaður við breytinguna, getur stjórn Rafveitunnar skyldað húseiganda til að taka þátt í kostnaði á breytingu stofntaugarinnar.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar, Garðahrepps og Bessastaðahrepps. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina skv. kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram.

III. OPNUNARGJÖLD

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun, 100.00 kr.
2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún eigi opnuð aftur, fyrr en notandi hefur greitt 200 króna gjald á skrifstofu Rafveitunnar.

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI

Hækki innkaupsverð á raforku, er rafveitunefnd heimilt að hækka raforkureikninga um allt að 40% af þeirri hækkun.

Fyrir hver full 5%, sem kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga á grunnkaupi eða kaupgjaldsvísitölu eftir 1. sept. 1965, er rafveitunefnd heimilt að hækka eða lækka raforkureikninga um 4%.

Söluskattur samkvæmt lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari viðaukum og breytingum, er talinn með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í gjaldskrá þessari.

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar hefur samið og samþykkt, og gerð er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og raforkulögum nr. 12 2. apríl 1946, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar nr. 43 17. marz 1964.

Atvinnumálaráðuneytið, 14. október 1965.

Ingólfur Jónsson.

Þorv. K. Þorsteinsson.

26. október 1965.

Nr. 214.

H A F N A R R E G L U G E R Þ

fyrir Ólafsfjarðarhöfn.

I. KAFLI

Takmörk hafnarinnar.

1. gr.

Ólafsfjarðarhöfn takmarkast af línu, sem hugsast dregin frá Hrafnavogum að vestan í svonefnda Ófærugjá. Innan nefndrar línu takmarkast hún af landinu á alla vegu meðfram ströndinni.

II. KAFLI

Stjórn hafnarinnar.

2. gr.

Bæjarstjórn Ólafsfjarðarkaupstaðar á hendi stjórn hafnarmálanna undir yfirumsjón þess ráðuneytis, sem fer með hafnarmál.

3. gr.

Hafnarnefnd sér um viðhald og endurbætur hafnarinnar og stýrir öllum framkvæmdum, er þar að lúta. Hafnarnefnd annast reikningshald og fjárvörzlu hafnar-sjóðs fyrir hönd bæjarins. Þó getur hafnarnefnd falið öðrum aðila að sjá um reikningshaldið. Bæjarsjóður ber ábyrgð á eignum og skuldbindingum hafnarsjóðs.

4. gr.

Bæjarstjórn ræður hafnarvörð og aðra starfsmenn hafnarinnar, að fengnum tilögum hafnarnefndar, setur þeim starfsreglur og ákveður laun þeirra.

Hafnarnefnd kys sér formann, er boðar til funda og stýrir þeim, sér um bókanir á fundargerðum og ályktunum nefndarinnar og hefur umsjón og eftirlit með fjármálum hafnarinnar.

Hafnarnefnd heldur fundi svo oft sem þurfa þykir og er formanni hafnarnefndar skylt að boða til fundar, æski einn nefndarmaður þess.

5. gr.

Við lok hvers rekstursárs skal hafnarnefnd semja reksturs- og efnahagsreikning sjóðsins, og ber henni að hafa fullgert reikninginn ekki síðar en í febrúarlok næsta reikningsárs. Reikningar skulu endurskoðaðir og úrskurðaðir á sama hátt og reikningar bæjarsjóðs.