GJALDSKRÁ

fyrir Rafveitu Hveragerðis.

I. RAFORKA

Rafveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir:

A. Lýsing.

11. Til almennrar lýsingar um kwst. mæli:
    a. Mælisleiga samkvæmt kafla II.
    b. Orkugjald ..... kr. 7.00 kwst.
12. Til almennrar lýsingar um kwst. mæli:
    a. Mælisleiga samkvæmt kafla II.
    b. Fastagjald af gólffleti í rúmi því, er lýsa skal:
    Fyrir búðir, vinnustofur og skrifstofur ..... kr. 35.00 m² á ári.
    Fyrir ganga og geymslur ..... — 12.00 — — —
    c. Orkugjald ..... — 2.10 kwst.
13. Til götulýsingar um kwst. mæli:
    a. Mælisleiga samkvæmt kafla II.
    b. Orkugjald ..... kr. 2.10 kwst.
    og annast þá rafveitan rekstur lýsingarkerfisins.
14. Til nota við vinnulagnir við byggingu, meðan á byggingu stendur um kwst. mæli:
    a. Mælisleiga samkvæmt kafla II.
    b. Orkugjald ..... kr. 3.50 kwst.

B. Almenn heimilisnotkun o. fl.

21. Til heimilisnotkunar um kwst. mæli:
    a. Grunngjald ..... kr. 156.00 á ári.
    b. Orkugjald ..... — 1.50 kwst.
    c. Fastagjald af hverju herbergi ..... — 156.00 herb. á ári.

    Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar, og eldhús. Herbergi minna en 5 m² skal telja sem hálft, en stærra en 25 m² sem tvö, þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m², má reikna með þeirri meðalstærð.
22. Til matargerðar í gisti- og veitingahúsum, sjúkrahúsum og öðrum slíkum stöðum, enda séu tæki fasttengd, um kwst. mæli:
    a. Mælisleiga samkvæmt kafla II.
    b. Orkugjald ..... kr. 1.50 kwst.

C. Vélanotkun.

31. Um kwst. mæli:
    a. Grunngjald ..... kr. 312.00 á ári.
    b. Orkugjald ..... — 3.50 kwst.

Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma á ári, má krefjast minnsta ársgjalds kr. 640.00 á kw. í málraun véla.

Eftir þessum gjaldskrárlið má einnig selja raforku til lýsingar og greiðist þá að auki fermetragjald af gólffleti, reiknað eftir sömu reglum og gilda um lið 12, en þriðjungi lægri.

32. Um afl og orkumæli (mesta aflsmæli):
a. Grunngjald ..... kr. 1 920.00 á ári.
b. Aflgjald af notuðu afli ..... — 1 920.00 kwst. á ári.
c. Orkugjald ..... — 0.50 kwst.

Notað afl hvers almanaksárs telst vera meðaltal fjögurra hæstu álestra, en álestrar fari fram mánaðarlega og með sem jöfnustu millibili. Aflnotkunin mælist sem meðalálag yfir stundarfjórðung.

33. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl um kwst. mæli:
a. Grunngjald ..... kr. 1 920.00 á ári.
b. Fastagjald miðað við málraun véla ..... — 1 530.00 kw. á ári
c. Orkugjald ..... — 0.50 kwst.

34. Til súgþurrkunar á heyi um kwst. mæli:
a. Grunngjald ..... kr. 312.00 á ári.
b. Orkugjald ..... — 1.50 kwst.

Framangreint raforkuverð fyrir vélanotkun miðast við, að fasviksstuðull tækja hjá notanda, t. d. rafsuðuspenna, sé eigi lægri en 0.8. Sé hann lægri, getur rafveitan krafizt þess, að hann sé hækkaður upp í það gildi.

Rafveitustjóri getur bannað notkun rafsuðuspenna eða takmarkað notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhrings.

D. Hitun.

41. Til húshitunar, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 1½ klst. í senn, um kwst. mæli:
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II.
b. Orkugjald ..... kr. 0.40 kwst.

42. Til húshitunar, í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9, um kwst. mæli:
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II.
b. Orkugjald ..... kr. 0.25 kwst.

43. Til hitunar í vatnsgeymum og gufukötlum, enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 4 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, þó eigi lengur en 2 klst. í senn, um kwst. mæli:
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II.
b. Orkugjald ..... kr. 1.00 kwst.

44. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hliðstæðra nota, í 10 klst. á tímanum frá kl. 22 til 9, um kwst. mæli:
a. Mælisleiga samkvæmt kafla II.
b. Orkugjald ..... kr. 0.50 kwst.

45. Sameina má tvo ofangreinda gjaldskrárliði og selja um tvígjaldsmæli.

Um framangreinda hitagjaldskrárliði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta árgjald skal vera sem svarar 1500 klst. notkun á hvert kw. uppsetts afls hitunartækis.

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:
a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra og kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem gilda um leigumæla.
c. Að hitatæki, lagnir og búnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur hitatæki fasttengd og hitastillar notaðir, sé þess krafizt.

Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið 11. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri þó, að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, selja raforku eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn.

Lægsta gjald fyrir raforkunotkun um heimtaug skal vera 1200 kr. á ári. Skal mismunur á ársnotkun og lægsta gjaldi, ef einhver er, innheimtur á fyrra árshelmingi næsta árs.

II. MÆLALEIGA

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, og er ákvörðun hans skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælitækjum sem hér segir:

1. Af einfasa kwst. mælum 30 A og minni ..... kr. 114.00 á ári.
2. Af þrífasa kwst. mælum 50 A og minni ..... — 198.00 - —
3. Af þrífasa kwst. mælum yfir 50 A og til 100 A ..... — 282.00 - —

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, enn fremur klukkurofum, skal ársleiga vera sem næst 15% af verði tækjanna.

III. HEIMTAUGARGJALD

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis og helztu raforkunotkun.

Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og skal greiða heimtaugargjald af hverri heimtaug (spennistöð) samkvæmt eftirfarandi reglum:

Málstr. í 3×220 V kerfi Amp.	Stofnvara í 2×380 V kerfi Amp.	Hámarksafl KVA	Heimtaugargjald Skv. jöfnu 2400 kr. + 240 kr. + KVA kr.	Yfirlengdargjald Jarðl., heimt. skv. jöfnu 240 kr. + 4×KVA kr./m	Loftl., heimt. kr./stólpa
2 × 60	1 × 60	13	5 520.00	292.00	4.400.00
3 × 60	2 × 60	22	7 680.00	328.00	5 256.00
3 × 100	3 × 60	38	11 520.00	392.00	6 000.00
		50 sp.	14 400.00		
	3 × 100	66	18 240.00	504.00	10 968.00
3 × 200		75 (sp.)	20 400.00	540.00	
		100 sp.	26 400.00		
3 × 350	3 × 200	132	34 080.00	768.00	
		150 sp.	38 400.00		
		200 sp.	50 400.00		
	3 × 350	231	57 840.00	1 524.00	
		300 sp.	74 400.00		

sp: spennir; (sp.): stofnvör eða spennir.

Umframgjald vegna stærðar lóðar reiknast fyrir bæði jarðstrengs- og loftlínuheimtaug, 2 kr. á hvern m^2 umfram 800 m^2.

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheimtaug lengri en 30 m.

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greiðfæra leið að varkassa á útvegg, teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn í. Sé jarðstrengsheimtaug lögð frá loftlínu (samkvæmt ósk heimtaugarbeiðanda), skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að varkassa, en þveri heimtaugin akbraut skal breidd akbrautar dregin frá.

Lengd loftlínuheimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu stytztu greiðfæra leið að varkassa.

Sé lögð bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu, skal greitt fyrir hana, sem hér segir:

60 Amp., einfasa	kr. 1 500.00
60 Amp., þrífasa	— 2 000.00

Séu aðstæður þannig, að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði.

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandinn greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti, vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar.

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar.

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni, og kemur til frádráttar heimtaugargjaldi, þó aldrei meiri frádráttur en heimtaugargjaldinu nemur.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi.

Heimtaugargjald skal greitt að fullu, þegar sótt er um heimtaug.

IV. OPNUNARGJALD

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 120 krónur.
2. Ef fundin er óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún ekki enduropnuð, fyrr en notandinn hefur greitt 120 krónur á skrifstofu rafveitunnar.

V. HEIMILD TIL HÆKKUNAR

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í gjaldskrá þessari, um allt að 15%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins. Enda auglýsi hreppsnefnd breytinguna í Lögbirtingablaðinu áður en til hennar kemur.

Gjaldskrá þessi, sem hreppsnefnd Hveragerðishrepps hefur samið og samþykkt og gerð er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Jafnframt er úr gildi numin eldri gjaldskrá um sama efni, nr. 61 14. marz 1966.

Atvinnumálaráðuneytið, 25. janúar 1968.

Ingólfur Jónsson.

Þorv. K. Þorsteinsson.