

GJALDSKRÁ fyrir Rafveitu Húsavíkur.

I. RAFORKA

Rafveita Húsavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir:

A. Lýsing.

11. Um kwst.mæli á kr. 6.00 hverja kwst.
12. Um kwst.mæli á kr. 2.50 hverja kwst., auk fastagjalds af gólfleti í rúmi því, er lýsa skal.
Fastagjald reiknast þannig:
 - a. Fyrir verzlánir, vinnustofur og skrifstofur kr. 2.00 á ferm. á mánuði.
 - b. Fyrir geymslur, verbúðir o. þ. h. kr. 1.00 á ferm. á mánuði.

B. Almenn heimilisnotkun.

21. Um kwst.mæli: 1.45 hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 12.00 á mánuði af hverju herbergi.
Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru sem íveruherbergi, hol og eldhús, en ekki baðherbergi, ganga eða geymslur. Herbergi, sem er minna en 5 ferm. telst sem hálf, en stærra en 25 ferm. sem tvö.

C. Vélanotkun.

31. Um einn kwst.mæli þannig: Á kr. 4.10 hverja kwst.
32. Til matvælaíðnaðar ef uppsett vélaafl fastengdra véla er yfir 10 kw.:
 - a. á 1.15 aura hverja kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 1½ klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar.
 - b. á 1.70 aura hverja kwst. án skilyrðis um lokun fyrir straum.
 - c. Um afl- og orkumæla (mestaafismæla) þannig reiknað:
Aflgjald af notuðu aflri kr. 1600 á kw. á ári.
Orkugjald af allri orkunotkun kr. 0.55 á kwst.
 - d. Ef ekki eru tök á að mæla notað afl, má selja þannig:
Um kwst.mæli á 0.55 aura hverja kwst., auk fastagjalds, er nemi kr. 1350.00 á ári fyrir hvert kw. í málraun véla.

D. Hitun.

41. Til húshitunar um kwst.mæli á 75 aura hverja kwst.
42. Til húshitunar um kwst.mæli á 37 aura kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegi og síðdegis.
43. Til húshitunar um kwst.mæli á 33 aura hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 4½ klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegi og síðdegis.

44. Til húshitunar um kwst.mæli á 24 aura hverja kwst. í 10 klst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 9.
45. Til fasttengdra bökunarofna og gufukatla í brauðgerðarhúsum, um tvígjaldsmæli á 48 aura hverja kwst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 8 og 170 aura á hverja kwst. á tímum frá kl. 8 til kl. 22.

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar.

- Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- Að notendur setji sjálfvirka rofa fyrir hitalagnir og kosti viðhald þeirra.
- Að hitalagnir, þar með talin öll tæki séu gerð eftir fyrirmælum rafveitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofa og hitastillar notaðir.

E. Önnur raforkunotkun.

- Til vinnulagna við byggingar meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli kr. 2.50 hver kwst.
 - Til götu- og hafnarlýsingar á kr. 750.00 á ári hvert ljósker, enda kosti rafveitan nýbyggingar, rekstur og viðhald ljósakerfisins.
- Alla raforkunotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A-1. Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra þó heimilt að selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til eins árs í senn.

II. MÆLALEIGA

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notanda.

Greiða skal leigu af mælitækjum sem hér segir:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Af einfasa mælum 50 amp og minni | kr. 10.00 á mán. |
| 2. Af þrífasa mælum 50 amp. og minni | — 15.00 — — |
| 3. Af þrífasa mælum 50—100 A | — 20.00 — — |
| 4. Af mestaafsmælum 100 A og minni | — 45.00 — — |
| 5. Af mestaafsmælum yfir 100 A | — 85.00 — — |
- Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru, skal ársleigan vera sem næst 15% af verði mælitækja.

Leigan innheimtist um leið og gjald fyrir raforku.

III. HEIMTAUGARGJÖLD

Heimtaugagjald skal miðast við flutningsgetu heimtauganna samkv. töflu, sem hér fer á eftir:

Málstraumur stofnvara.

60 amp. einfasa	kr. 4 900.00
100 amp. einfasa	— 6 500.00
60 amp. þrífasa	— 6 500.00
100 amp. þrífasa	— 8 700.00
200 amp. þrífasa	— 17 400.00
350 amp. þrífasa	— 30 000.00
350 Kwa.	— 35 000.00
300 Kwa.	— 70 000.00
500 Kwa.	— 116 000.00

Fari jarðstrengsheimtaug fram úr 20 m skal húseigandi greiða yfirlendargjald. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu stytzu greiðfæra leið að varkassa.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum svæðum í Húsavík.

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast aukagjalds af húseiganda.

Heimtaugargjald skal greiðast við umsóknir.

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til húsnæði undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu.

Heimtaugar í peningshús, bílskúra og beitingaskúra greiðist eftir reikningi.

IV. OPNUNARGJÖLD

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 150.00
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað og verður hún ekki opnuð fyrir en notandinn hefur greitt gjald kr. 150.00 á skrifstofu rafveitunnar.

V. HEIMILD TIL BREYTINGA.

Bæjarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjöld skv. þessari gjaldskrá um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda auglýsi bæjarstjórn breytinguna í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur.

Innifalinn í gjaldskránni er 7.5% söluskattur, en verði breyting á honum breytist gjaldskráin sjálfkrafa í samræmi við það.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir rafveituna, nr. 230 21. desember 1965.

Atvinnumálaráðuneytið, 8. febrúar 1968.

Ingólfur Jónsson.

Forv. K. Þorsteinsson.

S A M Þ Y K K T

**fyrir Vatnsveitufélag Gýgjarhóls og Gýgjarhólskots,
Biskuptungnahreppi, Árnassýslu.**

1. gr.

Félagið heitir Vatnsveitufélagið Buna. Heimili þess og varnarþing er í Biskuptungnahreppi, Árnassýslu.

2. gr.

Tilgangur félagsins er að sjá býlum á félagssvæðinu fyrir vatni.

3. gr.

Stofnendur félagsins eru ábúendur býlanna: Gýgjarhóll I og II og Gýgjarhólskot I og II.