

Álagið skal reikna þannig, að hver gjaldeining hækki um þann hundraðshluta, sem um ræðir hér að framan, en broti úr eyri, sem myndast við viðbót þessa, skal sleppt.

Fjármálaráðuneytið, 15. febrúar 1968.

F. h. r.

Jón Sigurðsson.

Kristján Thorlacius.

G J A L D S K R Á

fyrir Rafveitu Njarðvíkur.

RAFORKA

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

1. Lýsing.

1. Um kwst.mæli á kr. 7.05 hver kwst.
2. Um kwst. á kr. 2.58 hver kwst. auk fastagjalds, er nemi kr. 34.30 á ári af hverjum fermetra gólfflatar í rúmi því er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í verzlunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða 10.55 af fermetra á ári.

2. Almenn heimilisnotkun.

1. Um kwst.mæli á 1.50 aura hver kwst. Auk þess skal greiða fastagjald kr. 0.65 á mánuði af gólfflatar ferm. íbúðar. Leiga af einum mæli er innifalin í fastagjaldinu.

3. Vélanotkun.

1. Um kwst.mæli á kr. 3.85 hver kwst. Hafi vélnarar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast minnsta ársgjalds, krónur 780.00 á hvert uppsett kw. vélanna.
2. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum, kr. 3.75 hver kwst.
3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, og kjöt-, eða mjólkuriðnað er yfir 20 kw.
 - a. Um kwst.mæli á 1.15 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tíma mesta álags rafveitunnar um hádegis og síðdegis, en þó eigi lengur en 1½ klst. í senn. Notandi kostar klukkurofa fyrir vélalagnir eða tvígjaldsmæli, sem er til eftirlits með að rofið sé á tilskildum tímum.
 - b. Um tvígjaldsmæli á kr. 6.75 hver kwst. í 1½ klst. tvisvar sinnum á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en á 1.15 aura hver kwst. utan þeirra tíma.
 - c. Um tvígjaldsmæli á kr. 6.75 hver kwst. í 1½ klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1. klst. í senn, en 1.10 aura hver kwst. utan þess tíma.
4. Um mæli á kr. 1760.00 fyrir hvert kw. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna meðalálag og auk þess 0.65 aurar á notaða kwst.

4. Stórnotkun.

Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 200 kw.

Aflgjald 2170.00 kr. árs kw.

Orkugjald: 0.24 aura hverja kwst.

Sala samkvæmt þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar.

5. Hitun.

1. Um kwst.mæli á 0.54 aura hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar um hádegið og síðdegis, en þó eigi lengur en 1½ klst. í senn.
2. Um kwst.mæli á 0.25 aura hver kwst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7.

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar.

- a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- b. Að notandi setji klukkurofa fyrir hitalögnina og kosti viðhald þeirra. Þó getur rafveitustjóri ákveðið, að rafveitan leggi til rofa og annist viðhald þeirra. Kostar þá notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum, sem gilda um leigu mæla.
- c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir.

6. Önnur raforkusala.

1. Raforka til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á 2.05 kr. hverja kwst., enda sé notkun mæld um sérmæli og suðutæki fasttengd.
2. Til nota um vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, um kwst.mæli á 3.95 kr. hver kwst.
3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst.mæli á 0.64 aura hver kwst. á tímanum frá kl. 22 til kl. 8.30 og kr. 1.50 hver kwst. á tímanum frá kl. 8.30 til 22.
4. Til gatnalýsingar á 2.15 aura hver kwst.

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er, og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal setja eftir gjaldskrárlið 1—1.

7. Mælaleigur.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mælitækjunum sem hér segir:

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp.	kr. 10.20 á mán.
3. Af þrífasa mælum upp að 50 amp.	— 12.60 — —
3. Af þrífasa mælum 50 til 220 amp.	— 32.40 — —
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp.	— 46.80 — —

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleigan vera sem næst 20% af verði mælitækisins.

Leigan er innheimt um leið og gjald fyrir raforku.

8. Opnunargjöld.

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun 240.00 krónur.
2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún eigi opnuð aftur, fyrr en notandi hefur greitt 240.00 króna gjald á skrifstofu rafveitunnar.
3. Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar skal hann sæta ábyrgð skv. lið 2, nema þyngri refsing liggja við.

9. Heimtaugargjöld.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og eða spennistöðvar fyrir hverja húsveitu.

Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis og helztu raforkunotkun, jafnframt leggja fram raflagnateikningar.

Ein heimtaug er lögð að hverri eign (á hverri lóð) og skal greitt heimtaugargjald af hverri heimtaug (spennist.) fyrir allt að 15 m jarðtrengsheimtaug frá jarðstrengskerfi og allt að 30 m loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi töflu:

Gjald- skrár- liður	Málstraumur í 3 × 220 V kerfi Amp.	Stofnvara í 3 × 380 V kerfi Amp.	Hámarks- afl KVA	Heimtaugar- gjald Kr.
1.	2 × 60	1 × 60	13	6 348.00
2.	3 × 60	2 × 60	22	8 268.00
3.	3 × 100	3 × 60	38	11 850.00
4.			50 sp.	14 040.00
5.		3 × 100	66	19 500.00
6.	3 × 200		75	23 702.00
7.			100 sp.	28 069.00
8.	3 × 350	3 × 300	132	38 907.00
9.			150 sp.	44 626.00
10.			200 sp.	56 138.00
11.		3 × 350	231	63 514.75
12.			300	89 279.00
13.			500	149 160.00

Sp. = spennir.

Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greiðfæru leið að varkassa á útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg, skal leit samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn í.

Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugargreiðanda), skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en þveri heimtaugin akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá.

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 15 m þannig: $Y_j = (250 + 4 \text{ kVA}) \text{ kr./m.}$

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra, umfram fyrstu 30 m þannig: $Y_l = (50 + 3 \text{ kVA}) \text{ kr./m}$ að viðbættum kr. 3000.00 á hvern staur á umframlengd.

Þurfi að breyta loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, vegna breytingar á stofnlínu í götu, skal húseigandi greiða þann mismun, sem er á jarðstrengsheimtaug og loftlínuheimtaug skv. gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram.

Rafveitan skal hins vegar kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu verður samfara, en ekki málningu né annan kostnað er af þessu kynni að stafa. Sé mikill kostnaður við breytinguna, getur stjórn Rafveitunnar skyldað húseiganda til að taka þátt í kostnaði á breytingu stofntaugarinnar.

Sé lögð bráðabirgðarheimtaug í vinnuskrúr eða hús í byggingu skal greitt fyrir hana, sem hér segir:

60 amp.	kr. 1 560.00
60 amp.	— 1 872.00

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðarheimtaugar verði óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði.

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar.

Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar.

Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni (í leiguformi t. d.) fyrir lengri tíma, og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðar-reikningi. Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.

10. Ýmis ákvæði.

Söluskattur samkvæmt lögum nr. 10/1960 um söluskatt, með síðari viðaukum og breytingum, er talinn með í upphæð gjaldanna, sem um ræðir í gjaldskrá þessari.

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjöld, sem ákveðin eru í 1. og 2. lið gjaldskrár um allt að 20%, án sérstakrar staðfestingar ráðuneytisins, enda sé breytingin auglýst í Lögbirtingablaðinu, áður en til hennar kemur.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Njarðvíkur, nr. 69 30. marz 1966.

Atvinnumálaráðuneytið, 15. febrúar 1968.

Ingólfur Jónsson.

Þorv. K. Þorsteinsson.