

G J A L D S K R Á

Rafveitu Hafnarfjarðar.

I. RAFORKA

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir:

A. Lýsing.

1. Um kwst.mæli á 644 aura hverja kwst.
2. Um kwst.mæli á 322 aura hverja kwst. auk fastagjalds, er nemi 872.00 kr. á ári fyrir allt að 25 m² gólfplatarmáls í rúmi því, er lýsa skal og 17.00 kr. fyrir hvern m² umfram 25 m². Fullt fermetragjald skal greiða af gólfleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða 8 kr á m² á ári.

Séu notaðir flúrskinslampar, natríumlampar eða kvikasilfurslampar með ófasviksjöfnuðum straumrásum, er heimilt að miða orkugjald skv. 1. og 2. tölulið við kílóvoltampurstundir í stað kílóvattstunda.

B. Almenn heimilisnotkun.

Um einn kwst.mæli á 161 aura hverja kwst. og auk þess fastagjald kr. 162.00 á ári fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur.

C. Vélanotkun.

1. Um kwst.mæli á 335 aura hverja kwst.
2. Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 5 kw.:
Aflgjald skv. kwst.mæli á kr. 1730.00 hvert árs-kw. Auk þess skal greitt orkugjald skv. kwst.mæli á 54 aura hverja kwst. Minnsta aflgjald er kr. 8650.00 á ári. Verði raunstuðullinn lægri en 0.8 er heimilt að miða aflgjaldið við 90% af mestu kVA-notkun í stað mestu kw.-notkunar.

D. Hitun.

1. Um kwst.mæli á 161 aura hverja kwst.
2. Um kwst.mæli á 54 aura hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags Rafveitunnar.
3. Um kwst.mæli á 27 aura hverja kwst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring.

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar.

- a. Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra.
- b. Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
- c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum Rafveitunnar og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir þegar þess er krafizt.
- d. Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem Rafveitan kann að setja.
- e. Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, þegar þess er krafizt og skal þá tekið fram, við hvaða minnsta útihita hitaþörfin er miðuð.

E. Stórnotkun.

Um mæla þannig reiknað enda sé aflnotkun minnst 200 kw.:

Aflgjald: 2148.00 kr. hvert árs-kw.

Orkugjald: 24 auru hverja kwst.

Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun Rafveitunefndar.

F. Önnur notkun.

1. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á liðunum A til D á orku, sem notuð er á sumrin ef um töluverða aukningu frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin.
2. Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, þannig:
 - a. Um kwst.mæli á 322 auru hverja kwst.
 - b. Um mestastraumsrofa á 40 kr. hvert amper á mánuði. Rafveitustjóri ákveður hvort settur skuli upp kwst.mælir eða mestastraumsrofi.
3. Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu: 215 auru hverja kwst. Þó ákveður Bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði skv. tillögu Rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins.
4. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki Rafveitunefndar komi til.

II. MÆLALEIGA

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu:

Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 m eða loftlínuheimtaugar fram úr 40 m, skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir.

220 V kerfi.

Málstraumur stofnvara	Jarðstrengur		Loftlína	
	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./m	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./stólpa
60 A 1-fasa	5 200	347	4 460	4 950
100 A 1-fasa	6 560	372	5 820	6 200
60 A 3-fasa	6 810	372	5 820	6 200
100 A 3-fasa	10 400	434	8 170	8 050
125 A 3-fasa	12 880	495	10 280	8 650
200 A 3-fasa	20 440	619	16 470	10 550
350 A 3-fasa	35 800	867		

380 V kerfi.

Málstraumur stofnvara	Jarðstrengur		Loftlína	
	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./m	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./stólpa
60 A 1-fasa	5 200	347	4 460	4 950
60 A 2-fasa	7 560	372	7 180	6 200
60 A 3-fasa	11 020	372	10 280	6 700
100 A 3-fasa	17 840	434	14 240	9 150
125 A 3-fasa	22 170	495	17 710	9 900
200 A 3-fasa	35 670	619	28 740	12 150
350 A 3-fasa	59 700	867		

Fyrir heimtaugar með flutningsgetu 150 kVA (hér kann að þurfa spennistöð), skal greitt heimtaugargjald er nemi kr. 250.00 á hvert kVA. Skal þá aflið miðað við varastærðirnar 350, 430, 500 og 600 A. Yfirlengdargjald 350 amper skv. töflu.

Lengd jarðlínuheimtaugar, 60—200 A í 220 V kerfi og 60—125 A í 380 V kerfi reiknast frá varkassa stytztu greiðfæra leið að lóðarmörkum. Lengd stærri jarðlínuheimtaugar reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Þurfi að leggja jarðlínuheimtaug út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaugin akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með.

Lengd loftlínuheimtaugar, 60—100 A í 220 og 380 V kerfi, reiknast frá næsta stólpa í notendalínu við götu, stytztu greiðfæra leið að varkassa. Þurfi að setja stólpa fyrir heimtaug nær húsi en 40 m svo hún nái löglegri hæð, skal greitt umframgjald kr. 2500.00 fyrir stólpann. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, Rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum Rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.

Óski húseigandi eftir, að heimtaug verði breytt úr 1-fasa heimtaug, eða flutningsgeta jarðstrengsheimtaugar verði aukin, skal hann greiða fyrir breytinguna samkvæmt kostnaði, þó aldrei minna en mismun á heimtaugargjaldi skv. gjaldskrá.

Þurfi að breyta loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, vegna breytinga á stofnlínu í götu, skal húseigandi greiða þann mismun, sem er á jarðstrengsheimtaug og loftlínuheimtaug skv. gildandi gjaldskrá, þegar breyting fer fram. Rafveitan skal hins vegar kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu verður samfara, en ekki málningu né annan kostnað er af þessu kynni að stafa. Sé mikill kostnaður við breytinguna, getur stjórn Rafveitunnar skyldað húseiganda til að taka þátt í kostnaði á breytingu stofntaugarinnar. Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar, Garðahrepps og Bessastaðahrepps. Sé um óskipulagt svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina skv. kostnaði, en gera skal honum aðvart um það fyrirfram.

III. OPNUNARGJÖLD

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduroppnun, 100 krónur.
2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún eigi opnuð aftur, fyrr en notandi hefur greitt 200 króna gjald á skrifstofu Rafveitunnar.

Sé opnað utan venjulegs vinnutíma, er þó heimilt að krefjast opnunar-gjalds samkvæmt kostnaði.

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI

Hækki innkaupsverð á raforku, er Rafveitunefnd heimilt að hækka raforkureikninga um allt að 40% af þeirri hækkun.

Fyrir hver full 5%, sem kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga á grunnkaupi eða kaupgjaldsvisitölu eftir 1. febrúar 1968 er Rafveitunefnd heimilt að hækka eða lækka raforkureikninga um 4%.

Söluskattur samkvæmt lögum nr. 10/1960, um söluskatt, með síðari viðaukum og breytingum, er talinn með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í kafla I í gjaldskrá þessari.

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Hafnarfjarðarkaupstaðar hefur samið og samþykkt, og gerð er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar nr. 213 14. október 1965.

Atvinnumálaráðuneytið, 22. febrúar 1968.

Ingólfur Jónsson.

Þorv. K. Þorsteinsson.

ARÐSKRÁ

fyrir Veiðifélag Breiðdæla.

	Einingar
1. Ós	7.0
2. Lágafell	2.0
3. Eyjar	4.5
4. Skjöldólfsstaðir	5.0
5. Fagridalur	5.0
6. Brekkuborg	6.0
7. Randversstaðir	0.2
8. Skriða	0.4
9. Skriðustekkur	0.4
10. Flaga	2.0
11. Ánastaðir	2.1
12. Þorgrímsstaðir	0.6
13. Höskuldsstaðasel	1.2
14. Höskuldsstaðir	0.8
15. Jórvík	1.0
16. Ásunnarstaðir	1.5
17. Ásgarður ásamt Dísastöðum	1.0
18. Hóll	1.5
19. Innri- og Ytri-Kleif og Kleifarstekkur	16.4
20. Skarð	2.0
21. Tóarsel og Engihlið	4.0
22. Þorvaldsstaðir I og II og Tungufell	4.0
23. Hliðarendi I	1.6
24. Þrastahlið (Hliðarendi II)	1.6
25. Gilsá	3.2
26. Gilsárstekkur	3.2
27. Heydalir	16.4
28. Fellsás	0.8
29. Fell	0.8
30. Ormsstaðir	0.2
31. Þverhamar	3.6

Samtals 100.0