

G J A L D S K R Á

fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar.

I. RAFORKA

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir:

A. Lýsing.

- 01 1. Um kwst.-mæli á kr. 11.73 hverja kwst.
 02 2. Um kwst.-mæli á kr. 5.61 hverja kwst. auk fastagjalds er nemi kr. 1518.00 á ári fyrir allt að 25 m² gólfplatarmáls í rúmi því, er lýsa skal, og kr. 29.00 fyrir hvern m² umfram 25 m². Fullt fermetragjald skal greiða af gólfleti í íbúðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 13.00 á m² á ári.

Séu notaðir flúrskinslampar, natríumlampar eða kvikasílfurslampar með ófasviksjöfnuðum straumrásum, er heimilt að miða orkugjald skv. 1. og 2. tölulið við kílóvoltamperstundir í stað kílóvattstunda.

B. Almenn heimilisnotkun.

- 12 Um kwst.-mæli á kr. 2.59 hverja kwst. og auk þess fastagjald kr. 264.00 á ári fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur.

C. Vélanotkun.

- 20 1. Um kwst.-mæli á kr. 5.61 hverja kwst.
 23 2. Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 5 kw. Aflgjald skv. kwst.-mæli á kr. 2 783.00 hvert árs-kw. Auk þess skal greitt orkugjald skv. kwst.-mæli á kr. 0.99 hverja kwst. Minnsta aflgjald er kr. 13 915.00 á ári. Verði raunstuðullinn lægri en 0.8 er heimilt að miða aflgjaldið við 90% af mestu kVA-notkun í stað mestu kw.-notkunar.

D. Hitun.

- 03 1.1 Um kwst.-mæli á kr. 2.33 hverja kwst. (án söluskatts).
 04 1.2 Um kwst.-mæli á kr. 2.59 hverja kwst. (með söluskatti).
 16 2.1 Um kwst.-mæli á kr. 0.82 hverja kwst. (án söluskatts), enda megí rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar.
 17 2.2 Um kwst.-mæli á kr. 0.91 hverja kwst. (með söluskatti), enda megí rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar.
 32 3.1 Um kwst.-mæli á kr. 0.43 hverja kwst. (án söluskatts), enda megí rjúfa strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring.
 33 3.2 Um kwst.-mæli á kr. 0.47 hverja kwst. (með söluskatti), enda megí rjúfa strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring.

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar.

- a) Að vélaafl, götulinur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra.
 b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
 c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fastengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, þegar þess er krafizt.

- d) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að setja.
- e) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, þegar þess er krafizt og skal þá tekið fram, við hvaða minnsta útihita hitaþörfin er miðuð.

Frá og með 1. marz 1972 innheimtist söluskattur ekki af raforku til húshitunar.

E. Stórnotkun.

- 50 Um mæla þannig reiknað enda sé aflnotkun minnst 200 kw.
Aflgjald: kr. 4 674.00 hvert árs-kw.
Orkugjald: kr. 0.52 hver kwst.
Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar.

F. Önnur notkun.

1. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á liðunum A til D á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukningu frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin.
- 40 2. Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, þannig:
a) Um kwst.-mæli á kr. 6.16 hverja kwst.
b) Um mestastraumsrofa á kr. 56.00 hvert amper á mánuði.
Rafveitustjóri ákveður hvort settur skuli upp kwst.-mælir eða mestastraumsrofi.
- 41 3. Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu: Kr. 16 100.00 hvert árskilóvatt, þótt mælitækjum verði ekki við komið, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað eða viðhaldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði samkv. tillögu rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins.
4. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar komi til.

G. Mælaleiga.

- | | |
|---|------------------|
| 1. Af einfasamælum | kr. 13.00 á mán. |
| 2. Af þrífasamælum til og með 100 A | — 33.00 — — |
| 3. Af þrífasamælum yfir 100 A | — 55.00 — — |
| 4. Af mestaafismælum | — 84.00 — — |

II. HEIMTAUGARGJÖLD

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: Fari lengd jarðlínuheimtaugar fram úr 15 m eða loftlínuheimtaugar fram úr 40 m skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir.

Málstraumur stofnvara	Jarðlína		Loftlína	
	Lágmark Kr.	Yfirlengd Kr./m	Lágmark Kr.	Yfirlengd Kr./stólpa
	220 V kerfi			
63 A 1-fasa	10 890	605	8 250	8 019
100 A 1-fasa	13 200	726	10 450	10 021
63 A 3-fasa	13 640	726	10 450	10 021
100 A 3-fasa	16 940	825	11 880	12 529
125 A 3-fasa	21 120	924	14 850	13 145
200 A 3-fasa	33 000	1 254	23 540	15 026
300 A 3-fasa	47.630	1 529		

Málstraumur stofnvara	Jarðlína		Loflína	
	Lágmark Kr.	Yfirlengd Kr./m	Lágmark Kr.	Yfirlengd Kr./stólpa
	380 V kerfi			
63 A 1-fasa	10 890	605	9 350	8 019
63 A 2-fasa	13 200	605	10 450	9 350
63 A 3-fasa	18 480	726	14 190	10 021
100 A 3-fasa	29 260	825	21 120	12 529
125 A 3-fasa	36 520	924	25 630	13 145
200 A 3-fasa	57 200	1 254	40 480	15 026
300 A 3-fasa	82 500	1 529		

Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi kr. 440.00 á hvert kVA. Skal þá miða aflíð við varastærðirnar 425, 500 og 630 A. Yfirlengdargjald reiknast þá í hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni.

Lengd jarðlínuheimtaugar, 63—200 A í 220 V kerfi og 63—125 A í 380 V kerfi reiknast frá varakassa stytztu greiðfæra leið að lóðamörkum. Þurfi að leggja jarðlínuheimtaug af ofangreindum stærðum út frá loflínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loflínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaugin akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með.

Lengd stærri jarðlínuheimtaugar, en að ofan greinir, reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Yfirlengd reiknast ekki af vegalengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Yfirlengdin reiknast sem yfirlengd jarðlínu skv. töflu þótt heimtaugin sé tekin frá loflínu.

Lengd loflínuheimtaugar, 63—100 A í 220 og 380 V kerfi, reiknast frá næsta stólpa í notendalínu við götu, stytztu greiðfæra leið að varkassa. Þurfi að setja stólpa fyrir heimtaug nær húsi en 40 m svo að hún nái löglegri hæð, skal greitt umframgjald kr. 4400.00 fyrir stólpann.

Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta, er rafveitunni heimilt að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauga.

Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina skv. kostnaði, en gera honum viðvart um það fyrir fram.

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, eða ef breyta þarf loflínuheimtaug í jarðlínuheimtaug, vegna breytinga á stofnlínu í götu skal húseigandi greiði fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar, Garðahrepps og Bessastaðahrepps.

III. OPNUNARGJÖLD

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduroppnun, kr. 220.00.
2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún eigi opnuð aftur, fyrr en notandi hefur greitt kr. 275.00 gjald á skrifstofu rafveitunnar.

Sé opnað utan venjulegs vinnutíma, er þó heimilt að krefjast opnunargjalds samkv. kostnaði.

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI

1. Rafveitunefnd er heimilt að ákveða leigu fyrir mælitæki og fjarstýrirofa svo og að breyta hitatöxtum rafmagns til samræmingar við nágrannarafveiturnar.
2. Hækki innkaupsverð á raforku, er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt að 40% af þeirri hækkun.
3. Fyrir hver full 5%, sem kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga á grunnkaupi eða kaupgjaldsvisitölu eftir 1. febrúar 1968, er rafveitunefnd heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá þessa um 4%.

Breytingar gjalda samkv. 1—3 eru háðar samþykki iðnaðarráðuneytisins.

Söluskattur samkvæmt lögum nr. 10/1960 um söluskatt, með síðari breytingum og viðaukum, er talinn í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í I. kafla gjaldskrár þessarar, nema annars sé sérstaklega getið.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Hafnarfjarðar nr. 192 1. september 1971.

Iðnaðarráðuneytið, 7. júní 1972.

Magnús Kjartansson.

Jóhannes Guðfinnsson.

8. júní 1972.

Nr. 140.

AUGLÝSING

um skipulag í Reykdælahreppi í Þingeyjarsýslu.

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins hefur ráðuneytið samkvæmt heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964 ákveðið, að ákvæði skipulagslaga nr. 19/1964 skuli ná til Reykdælahrepps.

Félagsmálaráðuneytið, 8. júní 1972.

F. h. r.

Hjálmar Vilhjálmsson.

Hallgrímur Dalberg.

8. júní 1972.

Nr. 141.

AUGLÝSING

um skipulag í Ölfushreppi í Árnassýslu.

Að fengnum tillögum skipulagsstjórnar ríkisins hefur ráðuneytið samkvæmt heimild í 4. gr. 2. mgr. skipulagslaga nr. 19 21. maí 1964 ákveðið, að ákvæði skipu-