

REIKNINGUR

Framleiðnisjóðs landbúnaðarins.

Efnahagsreikningur 31. desember 1971.

Eignir :

1. Innstæða í Búnaðarbanka:		
a. Ráðstafað	kr. 700 000.00	
b. Óráðstafað	— 1 657 015.10	
		kr. 2 357 015.10
2. Skuldabréf fyrir lánum		— 29 651 913.17
		Kr. 32 008 928.17

Skuldir :

Höfuðstóll	kr. 32 008 928.17
	Kr. 32 008 928.17

Rekstrarreikningur 1971.**Tekjur :**

1. Vextir af lánum	kr. 1 673 861.92
2. Vextir af innstæðum	— 241 057.00
3. Lántökugjald	— 69 000.00
	Kr. 1 983 918.92

Gjöld :

1. Kostnaður	kr. 144 000.00
2. Styrkveitingar	— 500 000.00
3. Til höfuðstóls	— 1 983 918.92
	Kr. 1 983 918.92

GJALDSKRÁ

fyrir Rafveitu Borgarness.

1. KAFLI**RAFMAGNSSALA**

Rafveita Borgarness selur rafmagn á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

A. Almenn notkun.

Fyrir almenna notkun eru taxtarnir hér á eftir reiknaðir í gjaldstigum. Eitt gjaldstig jafngildir kr. 2.20 frá og með gildistöku þessarar gjaldskrár.

A 1. Taxtar með aflgjaldi og orkugjaldi.

- A 11 Til ýmissa nota, um mestaafllsmæli:
 kr. 3 300.00, 1 500 gjaldstig fyrir hvert árs-kilóvatt,
 — 0.55, 0.25 gjaldstig fyrir hverja kwst.
 Enn fremur skal greiða grunngjald,
 — 2 200.00, 1 000 gjaldstig á ári.
- A 12 Til ýmissa nota, um markafllsmæli, með 5 kw. lágmarksstillingu:
 kr. 3 960.00, 1 800 gjaldstig fyrir hvert kw. í markafllstillingu,
 — 0.55, 0.25 gjaldstig fyrir hverja kwst. allrar notkunar,
 — 8.80, 4 gjaldstig fyrir hverja kwst. í notkun umfram markafllstillingu.
 Enn fremur skal greiða grunngjald,
 — 2 200.00, 1 000 gjaldstig á ári.
- A 2. Taxtar með orkugjaldi og fastagjöldum.
 Orkugjald, mælt um kwst.mæli, reiknast þannig:
 kr. 2.20, 1 gjaldstig fyrir hverja kwst.
 Fastagjöld til viðbótar orkugjaldi reiknast þannig:
- A 21 Til lýsingar:
 kr. 44.00, 20 gjaldstig á ári af hverjum m² gólfplatar í rými því, sem lýsa skal. — Þó kemur aðeins helmingur gólfplatar til gjalda í geymslum, tilh. göngum o. þ. h. Samanlagt flatarmál skal reiknað í heilum fermetrum.
- A 22 Til heimilisnotkunar:
 kr. 220.00, 100 gjaldstig á ári fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhúss. — Herbergi minna en 5 m² skal reikna sem hálf, en stærra en 25 m² sem tvö. Samanlagt skal reiknað með heilum tölum herbergja.
- A 23 Til véla og annarra vinnutækja:
 kr. 1 100.00, 500 gjaldstig á ári fyrir hvert kw. í ástimpluðu rafafli fastra vinnutækja. Samanlagt skal reiknað í heilum kw.
- A 3. Taxtar með orkugjaldi.
 Orkugjald, mælt um kwst.mæli, reiknast þannig:
- A 31 Til lýsingar og til ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði gjaldskrárinnar:
 kr. 8.80, 4 gjaldstig fyrir hverja kwst. án skilyrða um nýtingartíma rafaflls.
- A 32 Til véla og annarra vinnutækja:
 kr. 4.40, 2 gjaldstig fyrir hverja kwst. með því skilyrði, að uppsett ástimplað rafafll tækja sé minnst 1.5 kw. og nýtingartími þess eigi skemmri en 800 klst. á ári, þ. e. að notkun sé minnst 1200 kwst. Ef nýtingartíminn reynist skemmri, gildir taxti A 31.

Önnur ákvæði.

Um A 11:

- Aflnotkun mælist sem meðalálag yfir 15 mínútur.
- Ef ekki eru tók á að mæla notað afl, en aðeins er mæld orkan um kwst.mæli má ef sérstaklega stendur á, miða við ástimplað rafafll neyzlutækja og reiknast þá 1200 gjaldstig á ári fyrir hvert kw.

Um A 22:

- a. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m², má reikna með þeirri meðalstærð við útreikning á tölu herbergja.

Um A 23:

- a. Fyrir föst raftæki til matargerðar í gisti- og veitingahúsum, sjúkrahúsum og öðrum slíkum stöðum, kemur aðeins þriðjungur ástimplaðs samanlagðs rafafls til gjalda.

Um A 32:

- a. Fyrir vinnulagnir bygginga í smíðum gildir þessi taxti án skilyrða um nýtingartíma.

Um A 1—A 3 (þ. e. alla taxtaflokkka):

- a. Til viðbótar öllum töxtum reiknast mælagjöld skv. 2. kafla gjaldskrár.
- b. Ef fastviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.8 getur rafveitan krafizt þess að notandi geri ráðstafanir til að hækka stuðullinn á sinn kostnað upp í það gildi, en greiði að öðrum kosti hærra verð fyrir raforkuna, meðan stuðullinn er undir 0.8.
- c. Rafveitustjóri getur hannað notkun rafsuðuspenna eða takmarkað notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhrings, ef nauðsyn krefur að hans dómi, vegna truflana eða annarra annmarka af þeirra völdum.

B. Hitanotkun.

Um kwst.mæli á:

- B 1. 1.33 kr./kwst., án rofs
- B 2. 0.73 kr./kwst., með allt að 1½ klst. rofi á sólarhring
- B 3. 0.68 kr./kwst., með allt að 2½ klst. rofi á sólarhring
- B 4. 0.59 kr./kwst., með allt að 4½ klst. rofi á sólarhring
- B 5. 0.41 kr./kwst., með allt að 14½ klst. rofi á sólarhring

Gjaldið breytist með útsöluverði á dísilolíu á hverjum tíma, en miðast hér við grunnverðið kr. 3.96 á olíulítra. Þó reiknast aldrei hærra gjald en sem svarar 0.3 gjaldstigi fyrir taxa B 3 og í hlutfalli við það fyrir aðra hitunartaxta. — Gjaldið standi jafnan á heilum eyri. Söluskattur er ekki innheimtur af raforkusölu til húshitunar.

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar.

- a. Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar) að dómi rafveitustjóra.
- b. Að vélaafli, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- c. Að straumur sé rofinn á tilskildum tímum með sjálfvirkum rofa, og kosti notandinn tengingu rofans og greiði leigu af honum samkvæmt 2. kafla gjaldskrár.
- d. Að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafmagnshitunina sé samkvæmt fyrir mælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir.
- e. Að notkun um mæli hitalagnarinnar sé eigi minni en 6000 kwst. á ári.

C. Sérákvæði um rafmagnssölu.

C 1. Til götu og hafnarlýsingar:

1.3 gjaldstig fyrir hverja kwst.

C 2. Til notkunar eftir sérstökum samningi:

Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til tveggja ára í senn.

2. KAFLI MÆLAGJÖLD OG ROFAGJÖLD

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mæla, rofa og stýritækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða eftirfarandi árgjöld:

	Gjaldstig
1. Af mælum, þ. e.:	
M (11) einfasa kwst.mælum, 30 A og minni	60
M (12) þrífasa kwst.mælum, 50 A og minni	100
M (13) þrífasa kwst.mælum, yfir 50 A, án straumspenna	200
M (14) þrífasa kwst.mælum, yfir 50 A, með straumspennum	350
M (15) mestaafismælum	1 200
M (16) markafismælum	1 200
2. Af rofum þ. e.:	
R (21) klukkurofum, 40 A og minni	300
R (22) klukkurofum, yfir 40 A, til og með 60 A	400
R (23) klukkurofum, yfir 60 A, til og með 200 A	500
R (24) klukkurofum, yfir 200 A	700
R (25) fjarstýritækjum	400

Að öðrum mælum og rofum en þeim, sem nefndir eru hér að framan, skal gjaldið vera sem næst 15% af verði tækisins.

3. KAFLI TENGIGJÖLD

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna, skal greiða tengigjald sem hér segir:

Gjald- skrárlíður Heimtaug eða spennistöð	Málstraumur stofnvara í 3-fasa kerfi		Flutningsgeta skv. stærð stofnvara eða spennis	Tengigjöld skv. jöfnu $g = 1500$ $+ 150 \times \text{kVA}$	
	220 V amp.	380 V amp.	kVA	Gjaldstig g.	Tengigjald kr.
T 11	2 × 60	1 × 60	13	3 400	7 480
T 12	3 × 60	2 × 60	22	4 800	10 560
T 13	3 × 100	3 × 60	38	7 200	15 840
T 14		3 × 100	66	11 400	25 080
T 15	3 × 200		76	12 900	28 380
T 16	3 × 350	3 × 200	132	21 300	46 860
T 17		3 × 350	231	36 100	79 420
T 18			300	41 500	91 300
T 19			500	76 500	168 300

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald eftir sömu jöfnu og að ofan.

Önnur ákvæði. Um heimtaugar.

Tengigjald miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug eða allt að 30 metra loftlinuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytztu greiðfæra leið að varkassa. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram

fyrstu 15 metrana þannig: $Y_j = (200 + 3 \times \text{kVA})$ gjaldstig á metra. Yfirlengdar-gjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana þannig: $Y_l = (40 + 2 \times \text{kVA})$ gjaldstig á metra, að viðbættum 2000 gjaldstigum á hvern stólpa í umframlínu.

Um spennistöðvar.

Tengigjald skal reikna eftir stærð spennis, þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum skilyrðum um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur.

Almennt.

Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. Tengigjald fellur í gjalddaga, þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða sem svarar 1500 gjaldstigum eða eftir reikningi, ef um verulegan kostnað er að ræða.

4. KAFLI OPNUNARGJÖLD

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, krónur 200.00.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt krónur 200.00 gjald á skrifstofu rafveitunnar.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá fyrir Rafveitu Borgarness nr. 101 7. apríl 1970 með síðari breytingum.

Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1972.

Magnús Kjartansson.

Dórleifur Jónsson.