

því sem við verður komið. Tengja skal þessa þjónustu við ráðgjafar- og sálfræði-þjónustu skóla og félagsmálastofnana, eftir því sem við á í hverju sveitarfélagi.

Um eftirlit með heilsufari starfsfólks skal farið samkvæmt ákvæðum í heilbrigðisreglugerð nr. 45 frá 8. febrúar 1972 útg. af heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu 1972.

VII. KAFLI

Ákvæði til bráðabirgða.

23. gr.

Ráðuneytið getur veitt starfandi dagvistunarheimilum, svo og þeim sem voru fullbyggð eða hönnuð fyrir gildistöku laga nr. 29/1973 og útgáfu þessarar reglugerðar, rekstrarstyrk á sama hátt og öðrum heimilum, þótt þau fullnægi ekki lágmarksákvæðum reglugerðarinnar um stærð og rekstur, enda verði allur aðbúnaður færður til samræmis við ákvæði laganna svo fljótt sem auðið er.

24. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 29/1973, um hlutdeild ríkisins í byggingu og rekstri dagvistunarheimila, og öðlast þegar gildi.

Í menntamálaráðuneytið, 26. apríl 1974.

Magnús T. Ólafsson.

Birgir Thorlacius.

G J A L D S K R Á

yfir rannsóknir er Rannsóknastofnun byggingaiðnaðarins framkvæmir.

1. gr.

Steinefni og jarðvegur.

Húmus og slamm:	kr.	400/	300
Kornadreifing:			
Votsigtað	—	1 000/	800
Þurrsigtað	—	800/	700
Berggreining:			
Bergflokkun skv. talningu	—	1 500	
Lausleg berggreining	—	500	
Kornarúþyngd:			
Sandur	—	1 300/	1 100
Möl	—	1 000/	800
Mettivatn:			
Sandur	—	1 300/	1 000
Möl	—	800/	600
Mettivatn og kornarúþyngd: (gerð samtímis)			
Sandur	—	2 100/	1 700
Möl	—	1 500/	1 300

Glæðitap:	kr. 1 000
Raki:	— 300
Rúmþyngd:	— 500
Kleyfni og hrökkni:	— 2 300/ 2 000
Slitþol (Los Angeles):	— 2 300/ 2 000
Veðrunarþol (Súlfatpróf):	
Sandur og mól	— 9 000/ 8 000
Sandur eingöngu	— 5 000/ 4 500
Mól eingöngu	— 5 000/ 4 500
Hydrometerpróf (innifalið kornastærðardreifing):	— 3 000/ 2 500
Sand equivalent:	— 1 300/ 1 000
Atterberg mörk:	
Flæðimörk (Liquid limit)	— 2 000/ 1 700
Plastmörk (Plastic limit)	— 1 300/ 1 100
Rýraunarmörk (Shrinkage limit)	— 1 300/ 1 100
Flæðimörk og plastmörk (gerð samtímis)	— 2 600/ 2 200
Alkalípróf (undirbúningur fyrir efnafræðipróf):	
Sandur	— 1 600/ 1 400
Mól	— 1 600/ 1 400
Alkalípróf (Strendingapróf):	
Sandur	— 10 000
Mól	— 11 500
CBR-próf:	
Útipróf — hver mæling	— 700
Innipróf — hver mæling	— 3 500/ 3 000
Proctorpróf:	
Ákvæðinn optimum raki (3 punktar)	— 2 500/ 2 300
Ákvæðin rúmþyngd í fyllingu, hver hola	— 1 000
Plötupróf:	
Hver mæling (lágmarksgjald kr. 3 000)	— 1 300
Lekt (permeability):	
Hvert sýnishorn	— 4 000/ 3 500
Frostnæmi:	
A.I.V.-mæling	— 3 000/ 2 500
Odometerpróf (viðmiðun):	
Stórt sýni (6 d. mæl.)	— 11 000/ 6 000
Lítið sýni (1 d. mæl.)	— 5 000
Triaxialpróf:	
Eftir tímaþörf	— (13 000/19 000 með proctor og öðrum mælingum)
Skérboxmæling: Eftir tímaþörf.	

Steinsteypa.**Styrkleikaprófanir:**

Sívalningar og teningar, aðsent, pr. stk.	kr.	350
Sívalningar og teningar, sótt, pr. stk. (þjálmæling innifalin)	—	500
Steyptir álagsfletir	—	350
Bitar (10 × 15 × 80 cm), aðsent	—	500
— sóttir	—	800

Loftmæling:

Hver prófun (gerð um leið)	—	500
Hver prófun (gerð sérstaklega)	—	700

Þjálmæling:

Gerð sérstaklega	—	250
------------------------	---	-----

Prófblöndur:*)

Þjálmni, loft o. þ. h., hver blanda	—	2 000
-------------------------------------------	---	-------

Prófsteypur (501):*)

Hönnun (meðaltalið, húmus, slamm, sigtikúrfa), loftmæling 6 sívalningar (eða annað samsvarandi)	—	7 000/ 5 000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------

Prófsteypur (1 501):*)

Hönnun (meðaltalið húmus, sigtikúrfa, slamm), loftmæling, sívaln. og vatnsþéttipróf	—	8 500/ 6 500
----------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------

Sandsteypur:

Hver prófun beygjutogþol og brotþol fyrir þrjár v/s-tölur ..	—	4 000/ 2 500
--------------------------------------------------------------	---	--------------

Frost-þíðupróf:

Hvert próf (2 strendingar í 300 umferðir). Prófaðir reglu- bundið í hljóðbylgjutækjum	—	13 000/10 000
------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------

E-stuðull:

.....	—	1 300/ 800
-------	---	------------

Vatnsþéttipróf:

Hvert sýnishorn	—	700
-----------------------	---	-----

Sement.**Styrkleikir (ISO):**

Hver styrkleikaprófun 3 strendingar, þrýstipól og beygjutog- þol (innifalið sigtun)	kr.	2 500
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------

Storknun eða athugun á rangri storknun:

Hvert sýnishorn	—	1 600
(Ef jafnframt Chatelier)	—	2 200

Myndheldni (Þrýstiketilpróf):

Hvert sýnishorn	—	1 800
-----------------------	---	-------

Mölnarfínleiki (Blaine):

Hvert sýnishorn	—	1 000
-----------------------	---	-------

*) Forvinna á steypuefnum reiknast sérstaklega.

Eðlisþyngd:

Hvert sýnishorn	kr.	1 600
-----------------------	-----	-------

Sigtun (kögglaþróf):

Hvert sýnishorn	—	700
-----------------------	---	-----

Sýnishornataka:

Verðleggist eftir tímaþörf að viðbættum ferðakostnaði.

Malbik og asfalt.**Kornarúmþyngd, (fylliefni):**

Í vatni: Hvert sýnishorn	kr.	1 300/ 1 000
Í asfalti: Hvert sýnishorn	—	1 800/ 1 600

Kornadreifing: Hvert sýnishorn:

Votsigtað	—	1 000/ 800
Þurrsigtað	—	800/ 700

Penetration:

Hvert sýnishorn	—	800
-----------------------	---	-----

Blöndunarlínurit:

Hvert sýnishorn — efni þegar sigtuð	—	1 300
-------------------------------------------	---	-------

Bindiefnisákvörðun:

Hvert sýnishorn	—	900
-----------------------	---	-----

Bindiefnisákvörðun og kornadreifing:

Hvert sýnishorn	—	1 600
-----------------------	---	-------

Rúmþyngd:

Sívalningar eða stykki — hvert sýnishorn	—	400
Malbik — hvert sýnishorn	—	800

Festa og sig:

Sívalningar, aðsendir — hvert sýnishorn	—	500
Malbik, aðsent — hvert sýnishorn	—	800

Bindiefnisákvörðun, festa, sig og rúmþyngd:

Sívalningar, aðsendir — 3 sýnishorn	—	3 200
Malbik, aðsent — 3 sýnishorn	—	4 000

Bindiefnisákvörðun, kornadreifing, festa, sig og rúmþyngd:

Sívalningar, aðsendir — 3 sýnishorn	—	4 000
Malbik, aðsent — 3 sýnishorn	—	4 800

Marshallþróf:

1 þróf (4 blöndur — hver 3 sívalningar)	—	12 000
Hver viðbótarblanda	—	3 000

Borun malbikskjarna:

Samkvæmt tímaþörf.

Olíumöl.**Olíumalarefni:**

Kornadreifing (votsigtun): Hvert sýnishorn	kr.	1 000/	800
Viðloðun: Hvert sýnishorn	—	2 000	
Kleyfni og hrökkni: Hvert sýnishorn	—	2 300/	1 900
Kornarúþyngd: Hvert sýnishorn:	—	1 300/	1 000
Heildarrannsókn: Hvert sýnishorn	—	6 400/	5 500

Olíumalarsýnishorn:

Viðloðun (geymsla í vatni): Hvert sýnishorn	—	500
Vatnsinnihald: Hvert sýnishorn	—	400
Olíuinnihald: Hvert sýnishorn	—	1 200
Kornadreifing (eftir extraction): Hvert sýnishorn	—	800
Heildarrannsókn: Hvert sýnishorn	—	2 900
Prófbloðdur með öllum kornastærðum: Heit blandað, samkvæmt tímabörf. Blandað kalt, samkvæmt tímabörf.		

Málmur.**Togþolspróf:**

Skriðmörk, slitmörk, brotlenging, vigt, pr. meter	kr.	1 300/	650
Ofantalið ásamt E-stuðli og línuriti	—	1 800/	900

Beygjupróf:	—	700/	350
--------------------------	---	------	-----

Harka:

Brinell eða Rockwellpróf	—	1 300/	650
--------------------------------	---	--------	-----

Einangrunarefni — einangrunarplast.**Rúmþyngd:**

Hvert sýnishorn	kr.	1 600
-----------------------	-----	-------

Þrýstipól:

Hvert sýnishorn	—	1 300
-----------------------	---	-------

Beygjutogþol:

Hvert sýnishorn	—	1 300
-----------------------	---	-------

Vatnsdrægni:

Hvert sýnishorn	—	1 300
-----------------------	---	-------

Varmaleiðnitala:

Hvert sýnishorn	—	5 000
-----------------------	---	-------

(eða skv. tímabörf).

2. gr.

Gjaldskráin er miðuð við áætlaða tímabörf rannsókna og prófana. Ef um sérstæð verk er að ræða skal verðleggja rannsókn samkvæmt tímabörf hverju sinni.

Þar sem gerður er greinarmunur á því, hvort um eina einstaka prófun er að ræða eða fleiri, eru gefin upp tvö verð með skástriki á milli. Sé um aðeins eitt próf að ræða skal nota fyrsta verðið, (ofan skrástriks), en viðbótarprófanir miðast við síðara verðið.

Gjaldskrá þessi er sett samkv. lögum nr. 64 21. maí 1965 um rannsóknir í þágu atvinnuveganna til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

Iðnaðarráðuneytið, 2. maí 1974.

Magnús Kjartansson.

Jóhannes Guðfinnsson.

GJALDSKRÁ

Rannsóknastofnunar iðnaðarins yfir rannsóknir og aðra þjónustu.

1. gr.

1. Efnagreiningar.

1.1. Fóðurefni og matvæli.

Sykurefni (með aðferð Fehlings)	kr.	580.00
Sterkja (bein ákvörðun)	—	580.00
Sterkja (í kjötmeti)	—	780.00
Kalsíum	—	400.00
Fosfór	—	400.00
Aska	—	220.00
Salt	—	250.00
Vatn (105°C)	—	220.00
Fita	—	340.00
Ammoníak	—	220.00
Hráprotein (Kjeldahl)	—	520.00
Hreinprotein	—	710.00
Meltanlegt protein	—	880.00
Tréni (aðferð Weende)	—	450.00
Vatn, aska, protein, fita, tréni	—	1 400.00
Vatn, aska, protein, salt, fita	—	1 300.00
Vatn, aska, fita, tréni, hráprotein, meltanlegt protein, Ca, P, Na	—	3 000.00

1.2. Vatn(drykkjarvatn, heitt jarðvatn).

Ammoníak	—	200.00
Permanganattala	—	310.00
Brennisteinsvetni, ákvörðun	—	390.00
Flúoríð	—	300.00
Járn	—	310.00
NH ₃ , NO ₃ og NO ₂ prófun, alls	—	320.00
Harka	—	290.00
Kolsýra	—	230.00
Karbónat og bikarbónat, hydroxíð	—	220.00
Klóríð	—	260.00
Klór	—	270.00
Kísilsýra með fellingu	—	650.00
Kísilsýra með litmælingu	—	430.00
Kalsíum og magníum	—	600.00