

21. gr.

Gjaldskrá þessa skal endurskoða í heild eigi síðar en að fimm árum liðnum.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að gilda frá og með 15. maí 1974, sbr. heimild í auglýsingum nr. 85 14. maí 1974. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 51 28. febrúar 1974.

lönaðarráðuneytið, 27. maí 1974.

Magnús Kjartansson.

Jóhannes Guðfinnsson.

27. maí 1974.

Nr. 168.

G J A L D S K R Á

Rafveitu Hafnarfjarðar.

I. RAFORKA

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, er hér segir:

A. Lýsing.

- 01 1. Um kWst.-mæli á kr. 21.38 hverja kWst.
- 02 2. Um kWst.-mæli á kr. 10.22 hverja kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 2 772.00 á ári fyrir allt að 25 m² gólfplatarmáls í rúmi því, er lýsa skal, og kr. 52.00 fyrir hvern m² umfram 25 m². Fullt fermetragjald skal greiða af gólfleti í húðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 26.00 á m² á ári.

Séu notaðir flúrskinslampar, natriumlampar eða kvikasilfurslampar með ófasviksjöfnuðum straumrásum, er heimilt að miða orkugjald skv. 1. og 2. tölulíð við kílóvoltamperstundir í stað kílówattstunda.

B. Almenn heimilisnotkun.

- 12 Um kWst.-mæli á kr. 4.64 hverja kWst. og auk þess fastagjald kr. 480.00 á ári fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur.

C. Vélanotkun.

- 20 1. Um kWst.-mæli á kr. 10.22 hverja kWst.
- 23 2. Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 5 kW. Aflgjald skv. kW-mæli á kr. 5 066.00 hvert árskW. Auk þess skal greitt orkugjald skv. kWst.-mæli á kr. 1.82 hverja kWst. Minnsta aflgjald er kr. 25 314.00 á ári. Verði raunstuðullinn lægri en 0.8 er heimilt að miða aflgjaldið við 90% af mestu kVa-notkun í stað mestu KW-notkunar.

D. Hitun.

- 03 1.1 Um kWst.-mæli á kr. 4.03 hverja kWst. (án söluskatts).
- 04 1.2 Um kWst.-mæli kr. 4.75 hverja kWst. (með söluskatti).
- 16 2.1 Um kWst.-mæli á kr. 1.44 hverja kWst. (án söluskatts), enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar.

- 17 2.2 Um kWst.-mæli á kr. 1.67 hverja kWst. (með söluskatti), enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar.
- 32 3.1 Um kWst.-mæli á kr. 0.75 hverja kWst. (án söluskatts), enda megi rjúfa strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring.
- 33 3.2 Um kWst.-mæli á kr. 0.87 hverja kWst. (með söluskatti), enda megi rjúfa strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring.

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar.

- a) Að vélaafli, götulinur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra.
- b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
- c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastíllar notaðir þegar þess er krafist.
- d) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að setja.
- e) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, þegar þess er krafist og skal þá tekið fram, við hvaða minnsta útihita hitaþörfin er miðuð.

E. Stórnotkun.

- 50 Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 200 kW.
Aflgjald: kr. 9 234.00 hvert árs-kW.
Orkugjald: kr. 1.03 hverja kWst.
Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar.

F. Önnur notkun.

1. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á liðunum A til D á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukningu frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin.
- 40 2. Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur, þannig:
 - a) Um kWst.-mæli á kr. 11.23 hverja kWst.
 - b) Um mestastraumsrofa á kr. 105.00 hvert amper á mánuði.
Rafveitustjóri ákveður hvort settur skuli upp kWst.-mælir eða mestastraumsrofi.
- 41 3. Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu: Kr. 29 322.00 hvert árskilóvatt, þótt mælitækjum verði ekki við komið, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað eða viðhaldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarsjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði samkv. tillögu rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins.
4. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar komi til.

G. Mælaleiga.

1. Af einfasa mælum kr. 24.50 á mánuði.
2. Af þrífasa mælum til og með 100 A, kr. 60.00 á mánuði.
3. Af þrífasa mælum yfir 100 A, kr. 100.00 á mánuði.
4. Af mestumælum kr. 153.00 á mánuði.
5. Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis.

II. HEIMTAUGARGJÖLD

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu: Fari lengd jarðlínuheimtaugar fram úr 15 m eða loftlínuheimtaugar fram úr 40 m skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir:

Málstrauumur stofnvara	Jarðlína		Loftlína	
	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./m	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./stólpa
220 V KERFI				
63 A 1-fasa	18 810	1 050	14 250	13 850
100 A —	22 800	1 260	18 050	17 310
63 A 3-fasa	23 560	1 260	18 050	17 310
100 A —	29 260	1 430	20 520	21 640
125 A —	36 500	1 600	25 680	22 700
200 A —	56 990	2 170	40 660	25 950
300 A —	82 260	2 640		
380 V KERFI				
63 A 1-fasa	18 810	1 050	16 150	13 850
63 A 2-fasa	22 800	1 050	18 050	16 150
63 A 3-fasa	31 920	1 260	24 510	17 310
100 A —	50 540	1 430	36 480	21 640
125 A —	63 070	1 600	44 270	22 700
200 A —	98 790	2 170	69 920	25 950
300 A —	142 480	2 640		

Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemur kr. 774 á hvert kVA. Skal þá miða aflíð við varastærðirnar 425, 500 og 630 A. Yfirlengdargjald reiknast þá í hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni.

Lengd jarðlínuheimtaugar, 63—200 A í 220 V kerfi og 63—125 A í 380 V kerfi reiknast frá varkassa stystu greiðfæru leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja jarðlínuheimtaug af ofangreindum stærðum út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaugin akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með.

Lengd stærri jarðlínuheimtaugar, en að ofan greinir, reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Yfirlengd reiknast ekki af vegarlengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Yfirlengdin reiknast sem yfirlengd jarðlínu skv. töflu, þótt heimtaugin sé tekin frá loftlínu.

Lengd loftlínuheimtaugar, 63—100 A í 220 V og 380 V kerfi, reiknast frá næsta stólpa í notendalínu við götu, stystu greiðfæru leið að varkassa. Þurfi að setja stólpa fyrir heimtaug nær húsi, en 40 m svo að hún nái löglegri hæð, skal greitt umfram gjald kr. 7 600 fyrir stólpann.

Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta er rafveitunni heimilt að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauga.

Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina skv. kostnaði, en gera honum viðvart um það fyrirfram.

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin eða ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðlínuheimtaug, vegna breytinga á stofnlínu í götu, skal hús-

eigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar, Garðahrepps og Bessastaðahrepps.

III. OPNUNARGJÖLD

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar fyrir veituna hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun, kr. 400.00.
 2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún eigi opnuð aftur fyrir en notandi hefur greitt kr. 500.00 gjald á skrifstofu rafveitunnar.
- Sé opnað utan venjulegs vinnutíma, er þó heimilt að krefjast opnunargjalds samkvæmt kostnaði.

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI

Rafveitunefnd er heimilt að breyta hitatöxtum rafmagns til samræmingar við nágrannaveiturnar.

Hækki innkaupsverð á raforku, er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt að 40% af þeirri hækkun.

Fyrir full 5%, sem kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga á grunnkaupi eða kaupvísitölu eftir 1. júní 1974 er rafveitunefnd heimilt að hækka að lækka gjaldskrá þessa um 4%.

Söluskattur 11% svo og gjöld skv. lögum nr. 4/1974 og lögum nr. 5/1974 eru innifalín í upphæð gjalda skv. 1. kafla gjaldskrár þessarar, nema annars sé getið.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að gilda frá og með 15. maí 1974, sbr. heimild í auglýsingu nr. 85 14. maí 1974. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 52 4. mars 1974.

Iðnaðarráðuneytið, 27. maí 1974.

Magnús Kjartansson.

Jóhannes Guðfinnsson.

GJALDSKRÁ

Rafveitu Sauðárkróks.

I. RAFORKA

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

1. Lýsing.

1.1. Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli:

Mælisleiga samkvæmt kafla II.

Orkugjald kr. 21.00 á kWst.