

Ber skólastjóra að taka tafarlaust til meðferðar mál af þessu tagi og vísa til menntamálaráðuneytisins, ef um alvarleg eða ítrekuð brot er að ræða.

Á skemmtunum skólans gilda þær reglur, er skólastjórn setur, og eru í samræmi við fyrirmæli menntamálaráðuneytisins.

### 39. gr.

Um önnur þau mál, sem skólastjórn telur að flokkist til reglu og aga, setur hún sérreglur. Sama gildir, ef talin er þörf á nánari ákvæðum en að framan getur. Leita skal staðfestingar menntamálaráðuneytisins á slíkum reglum.

### 40. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. heimild í lögum nr. 67/1966, um vélstjóranám, og öðlast þegar gildi.

*Í menntamálaráðuneytinu, 21. júní 1974.*

**Magnús T. Ólafsson.**

*Birgir Thorlacius.*

## G J A L D S K R Á

fyrir Rafveitu Akureyrar.

### I. RAFORKA

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

#### A. Lýsing.

A—1 Kr. 22.72 hver kWst. til lýsingar.

A—2 Kr. 6.49 hver kWst. til lýsingar auk fastagjalds, er nemi kr. 3 286.00 á ári fyrir 25 m<sup>2</sup> gólfplöt, eða minna af gólfleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr. 97.00 fyrir hvern ferm. umfram 25 m<sup>2</sup>.

Þennan gjaldskrárlið má nota í verslunum fyrir kælikápa og 1-fasa mótora upp að 3 kW og greiði notandi aukagjald fyrir hvert kW, sem svarar til gjalds fyrir 38 fermetra gólfplatar.

#### B. Almenn heimilisnotkun.

B—1 Um tvo kWst.-mæla, annan til ljósa, hinn til suðu og hitunar, kr. 22.72 hver kWst. til ljósa og kr. 5.21 hver kWst. til suðu og hitunar.

B—2 Kr. 4.30 hver kWst. til heimilisnotkunar. Auk þess greiðist fastagjald kr. 34.00 á ári af hverjum fermetra gólfplatar íbúðar. Við útreikning á gólfleti skal telja öll herbergi og eldhús, enn fremur ganga, baðherbergi, geymslur og bílskúra.

B—3 Sértaxti Sundlaugar Akureyrar, kr. 4.29 hver kWst. og fastagjald ákveðið af stjórn Rafveitu Akureyrar.

#### C. Vélanotkun.

C—1 Kr. 10.98 hver kWst. til iðnaðar.

C—2 Um mestastraumsmæli, ef um meira en 50 kW er að ræða og notkunartími er meiri en 1000 klst. á ári, kr. 3 622.00 hvert kW upp að 50 kW og kr. 1.86 hver kWst. fyrir fyrstu 200 000 kWst. ársnotkun.

- C—3 Um mestastraumsmæli, ef um meira en 50 kW er að ræða og notkunartími er meiri en 1000 klst. á ári, kr. 3 214.00 hvert kW, sem er fram yfir 50 kW og kr. 1.74 hver kWst., sem er umfram 200 000 kWst.
- C—4 Kr. 6.44 hver kWst., ef um meira en 30 kW er að ræða og notkunartími er meiri en 1000 klst. á ári.
- C—5 Kr. 6.75 hver kWst., fyrir búrekstur.
- C—6 Sértaxti Gefjunar, kr. 0.83/0.75 hver kWst. og kr. 6 853.00 hvert kW.
- C—7 Sértaxti Iðunnar, gufuketill, kr. 1.07 hver kWst.

#### D. Hitun.

- D—1 Kr. 1.54 hver kWst. til upphitunar, ef straumur er rofinn í allt að þrjár klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1½ klst. í senn.
- D—2 Kr. 2.08 hver kWst. til upphitunar um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 8 til 23.
- D—3 Kr. 1.21 hver kWst. til upphitunar um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 23 til kl. 8.
- D—4 Kr. 0.89 hver kWst. til upphitunar (næturhitun), ef straumurinn er rofinn á tímabilinu kl. 8 til 23.
- D—5 Sérstaxti Sundlaugar Akureyrar, kr. 0.91 hver kWst. á tímabilinu 1. okt. til 30. apríl.
- D—6 Sérstaxti Sundlaugar Akureyrar, kr. 0.79 hver kWst. á tímabilinu 1. maí til 30. sept.

#### E. Hitun í iðnaði.

- E—1 Kr. 2.94 hver kWst. til iðnaðarhitunar, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kWst. á ári.
- E—2 Kr. 3.80 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 8 til 23.
- E—3 Kr. 1.86 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 23 til kl. 8.
- E—4 Kr. 2.21 hver kWst. til súgþurrkunar.
- F—1 Sérstaxti Málmhúðunarinnar, kr. 2.01 hver kWst. til iðnaðar.

#### *Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:*

- Að vélaafl, götulinur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- Að notandi kosti tengingu stjórnækis fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir það samkvæmt reglum, er gilda um leigu mæla.
- Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrir mælum rafveitunnar, ofnar fasttengdir og hitastillar notaðir.

#### Önnur notkun.

- Rafveitustjórn getur, með sérstökum samningi, selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði, að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem þarf að dómi rafveitustjóra.
- Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn.
- Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn.

## II. MÆLALÆIGA

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu hverri, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu af mælitækinu samkvæmt eftirfarandi skrá:

	Upp að 30 amp. Kr.	35—50 amp. Kr.	50—100 amp. Kr.	100—500 amp. Kr.	Yfir 500 amp. Kr.
1-fasa kWst.-mælar .....	332.00	409.00	446.00		
3-fasa kWst.-mælar .....	563.00	862.00	1 112.00	1 852.00	4 074.00
Tvígjalds- og mestastr.-mælar		1 112.00	1 852.00	2 983.00	5 974.00
Skiptirofar/skiptiklukkur ..	1 423.00				

Af öðrum tækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem næst 15% af mælitækisverðinu, og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku.

## III. OPNUNARGJALD

Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir enduopnun veitunnar, kr. 200.00. Enn fremur skal sama gjald tekið ef farið er á staðinn til lokunar jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af rafveitustjórn og bæjarstjórn Akureyrar, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1976, til að gilda frá og með 15. maí 1974, sbr. heimild í auglýsingu nr. 85 14. maí 1974. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 33 25. janúar 1974.

*Iðnaðarráðuneytið, 24. júní 1974.*

Magnús Kjartansson.

*Jóhannes Guðfinnsson.*

## GJALDSKRÁ

Rafveitu Eyrarbakka, Stökkseyrar, Hveragerðis og Selfoss.

### I. RAFORKA

Rafveitur Eyrarbakka, Stökkseyrar, Hveragerðis og Selfoss selja raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

#### 1. Lýsing.

- Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli:  
Mælisleiga samkvæmt kafla II.  
Orkugjald ..... kr. 20.60 á kWst.
- Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli:  
Mælisleiga samkvæmt kafla II.  
Orkugjald ..... — 6.10 á kWst.