

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar.

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar.

Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni, í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma — og kemur til frádráttar heimtaugargjaldi.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en notkun hefst.

Gjaldskrá þessi, sem rafveitunefnd hefur samið og bæjarstjórn samþykkt, staðfestist hér með samkv. vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að gilda frá og með 15 maí 1974, sbr. heimild í auglýsingu nr. 85 14. maí 1974.

Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá Rafveitu Keflavíkur, og Rafveitu Gerðahrepps, nr. 376 7. desember 1973.

*Iðnaðarráðuneytið, 10. júlí 1974.*

**Magnús Kjartansson.**

*Jóhannes Guðfinnsson.*

Nr. 229.

10. júlí 1974.

## G J A L D S K R Á

### fyrir Rafveitu Borgarness.

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum. Hvert gjaldstig (skammtafað g) jafngildir kr. 4.25 frá og með 15. maí 1974, sbr. þó ákvæði í 5. kafla um breytingar á verðgildi gjaldstigs.

#### I. KAFLI

#### RAF MAGNSSALA

Rafveita Borgarness selur rafmagn á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

#### 1. Orku- og afltaxtar.

	Gjaldstig g	Verð kr.
11. Um mestaafis-mæli:		
11.1 fyrir hverja kWst. ....	0.3	1.30
11.2 Fyrir hvert árskilóvatt ....	1 600	6 800.00
11.3 Fast árgjald:		
— grunngjald ....	1 600	
— mæligj. skv. 2. kafla, M 1 ....	1 600	3 200
		13 600.00
12. Um markafis-mæli:		
12.1 Fyrir hverja kWst.:		
— allrar notkunar ....	0.3	1.30
— í notkun umfram markstillingu ....	3.0	12.80

	Gjaldstig g	Verð kr.
12.2 Fyrir hvert árskilóvatt .....	1 600	6 800.00
12.3 Fast árgjald:		
— grunnjald .....	1 600	
— mæligjald skv. 2. kafla M 2 .....	1 200	2 800
		11 900.00
<b>2. Orkutaxtar.</b>		
21. Um kWst.-mæli:		
21.1 Fyrir hverja kWst. ....	1.0	4.25
21.2 Fast árgjald:		
— grunnjald á kW skv. lið v. 21 .....	600	2 550.00
— mæligjald skv. 2. kafla M 3 .....	600	2 550.00
Lágmark 5000 g/ári, sbr. v. 21.		
22. Um kWst.-mæli:		
— fyrstu notkun þ. e. 1200 kWst./ári eða minna .....	3.0	12.80
— notkunar umfram 1200 kWst./ári .....	2.0	8.50
22.2 Fast árgjald:		
— mæligjald skv. 2. kafla M 3 .....	600	2 550.00

### 3. Tímataxtar.

31. Um kWst.-mæli til hitunar:		
31.1 Án rofs .....	0.64	2.63
31.2 Allt að 1½ klst. rof á sólarhring .....	0.36	1.48
31.3 Allt að 2½ klst. rof á sólarhring .....	0.34	1.40
31.4 Allt að 4½ klst. rof á sólarhring .....	0.27	1.11
31.5 Allt að 14½ klst. rof á sólarhring .....	0.19	0.78

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar skv. lið v. 31.  
Taxtar 31.1—5 eru án söluskatts, en hann innheimtist ekki af rafmagni til húshitunar.

Aðrir tímataxtar, eru til greina kunna að koma, falla undir 4. lið.

### 4. Sérákvæði um rafmagnssölu.

Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til tveggja ára í senn. Undir þennan lið fellur raforka til götu- og hafnarlýsingar með lágmarksgjaldi 1.3 g/kWst.

#### Önnur ákvæði og skýringar vegna einstakra taxa:

v. 11: Afnotkun mælist sem meðalálág í 15 mínútur.

v. 12: Lágmarksstilling markafis er 5 kWst.

v. 21: Grunnjald reiknast þannig:

- a) vegna rafvéla fyrir föst vinnutæki: af ástimpluðu rafafli, samanlagt reiknað í heilum kW,
- b) vegna lýsingar o. fl.: miðað er við 0.05 kW á hvern m<sup>2</sup> gólfplatar í rými því, sem lýsa skal. Samanlagt flatarmál skal reiknað í heilum fermetrum utanmáls rýmisins,
- c) vegna rafmagns til heimila: í stað gólfplatargjalds skv. b-lið, má reikna með 0.3 kW á hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og eldhús. Herbergi stærra en 25 m<sup>2</sup> reiknast sem tvö.

Lágmarksgjald taxa 21 (kWst.-gjald + fast árgjald) er 5000 gjaldstig á ári. Í stað taxa 21 má velja taxa 22, ef hagkvæmara þykir.

v. 31: Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:

- a) að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnokkunar), að dómi rafveitustjóra,
- b) að vélaafl, spennar og línur þoli álagið, að dómi rafveitustjóra,
- c) að straumur sé rofinn á tilskildum tína með sjálfvirkum rofa, og kosti notandinn tengingu rofans og greiði leigu af honum skv. 2. kafla gjaldskrár,
- d) að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafhitunina sé samkvæmt fyrirælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir,
- e) að notkun um mæli lagnarinnar sé minnst 6000 kWst./ári.

**Almennt:**

- a) Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.85, getur rafveitan krafist þess, að notandinn geri ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp í það gildi, en greiði að öðrum kosti herra verð fyrir raforkuna.
- b) Rafveitustjóri getur bannað notkun tiltekinnna tækja (t. d. rafsuðuspenna) eða takmarkað notkun þeirra á tilteknum tímum, ef nauðsyn krefur að hans dómi vegna truflana eða annarra annmarka af völdum þeirra.
- c) Hitunartaxtar 31 standi jafnan á heilum eyri, en allir aðrir taxtar reiknist í heilum tug ára.

**II. KAFLI****MÆLAGJÖLD OG ROFAGJÖLD**

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mæla, rofa og stýritækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða eftirfarandi árgjöld:

**1. Af mælum, þ. e.:**

— mestaafis-mæli .....	M 1 = 1 600 g	6 800.00
— markafis-mæli .....	M 2 = 1 200 g	5 100.00

**2. Af rofum, þ. e.:**

— klukkurofa 80 A eða stærri .....	R 1 = 800 g	3 400.00
— klukkurofa minni en 80 A .....	R 2 = 600 g	2 550.00
— fjarstýribúnaði .....	R 3 = 600 g	2 550.00

Af öðrum mælum og rofum en þeim, sem nefndir eru hér að framan, skal árgjaldið vera sem næst 20% af verði tækisins.

**III. KAFLI****TENGIGJÖLD**

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimitaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna skal greiða tengigjald sem hér segir:

1 Gjald- skrár- liður	2 Málstraumur		3 Flutningsgeta skv. stærð stofnvara eða spennis kVA	4 Tengigjöld skv. jöfnu $g = 1500 + 150 \times \text{kVA}$ Gjaldstig g		Tengi- gjald kr.
	220 V kerfi A	380 V kerfi A		15/5/74		
T 1	2 × 60	1 × 60	0.22 × 60 = 13	3 400	14 110 =	14 450.00
T 2	3 × 60	2 × 60	0.38 × 60 = 22	4 800	19 920 =	20 400.00
T 3	3 × 100	3 × 60	0.38 × 100 = 38	7 200	29 880 =	30 600.00
T 4		3 × 100	0.66 × 100 = 66	11 400	47 310 =	48 450.00
T 5	3 × 200		0.38 × 200 = 76	12 900	53 535 =	54 825.00

1 Gjald- skrár- liður	2 Málstraumur		3 Flutningsgeta skv. stærð stofnvara eða spennis	4 Tengigjöld skv. jöfnu $g = 1500 + 150 \times \text{kVA}$		Tengi- gjald kr.
	kerfi A	kerfi A		Gjaldstig g	$15/5/74$	
T 6	$3 \times 350$	$3 \times 200$	$0.66 \times 200 = 132$	21 300	$88\ 395 =$	90 525.00
T 7		$3 \times 350$	$0.66 \times 350 = 231$	36 100	$149\ 815 =$	153 425.00
T 8			300	41 500	$172\ 225 =$	176 375.00
T 9			500	76 500	$317\ 475 =$	325 125.00

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald eftir sömu jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dalk.

### Önnur ákvæði.

#### a) Um heimtaugar:

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug eða allt að 30 metra loflínuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa eða töflu.

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 metrana, þannig:

$$Y (J) = (200 + 3 \times \text{kVA}) \text{ gjaldstig á metra.}$$

Yfirlengdargjald loflínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana, þannig:

$$Y (L) = 40 + 2 \times \text{kVA) gjaldstig á metra, að viðbættum 2000 gjaldstigum á hvern stólpa í umframlinu.}$$

#### b) Um spennistöðvar:

Tengigjald skal reikna eftir stærð spennis, þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum skilyrðum um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur.

#### c) Almennt:

Þessi gjaldskrá tengigjalds gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. Tengigjald fellur í gjalddaga, þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða sem svarar 1500 gjaldstigum eða eftir reikningi, ef um verulega hærri kostnað er að ræða.

## IV. KAFLI OPNUNARGJÖLD

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 300 krónur.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt 300 króna gjald á skrifstofu rafveitunnar.

## V. KAFLI VERÐGILDI GJALDSKRÁR

1. Verðgildi gjaldstigs í þessari gjaldskrá er ..... g = kr. 4.25 frá og með 15. maí 1974.

2. Rafveitunni er heimilt að breyta verðgildi gjaldstigs til samræmis við breytingar á reksturskostnaði rafveitunnar. Skal þá reiknað eftir hlutfallsgrundvelli, sem fæst úr síðasta ársreikningi rafveitunnar, enda sé grundvöllurinn samþykktur af rafveitunefnd og hreppsnefnd.

Hlutdeild kostnaðarliða í verðgildi gjaldstigsins er þannig, reiknað í % og krónum:

	%	kr.
a) Raforkukaup (orkukostnaður + verðjöfnunargjald) .....	55.0	= 2.3375
b) Laun .....	14.3	= 0.6077
c) Rafveitukerfi (efni og annar kostnaður) .....	20.7	= 0.8797
d) Ýmis kostnaður (opinber gjöld, skrifstofu o. fl.) .....	10.0	= 0.4251

Visitala reksturskostnaðar = Verðgildi gjaldstigs .....

Gjaldskrárbreytingu má gera, ef visitala reksturskostnaðar hefur hækkað eða lækkað um 5% eða meira. Skal þá að jafnaði miða við 1. janúar eða 1. júlí.

Fyrirhugaðar gjaldskrárbreytingar skulu tilkynntar Orkustofnun áður en þær taka gildi.

Verðgildi gjaldstigs reiknast í hálfum eða heilum tug aura.

Ef hækkun fer upp fyrir 20% frá síðustu staðfestri gjaldskrá, skal leita staðfestingar ráðherra á nýrri gjaldskrá.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að gilda frá og með 15. maí 1974, sbr. heimild í auglýsingu nr. 85 14. maí 1974. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 389 28. desember 1973.

*Iðnaðarráðuneytið, 10. júlí 1974.*

**Magnús Kjartansson.**

*Jóhannes Guðfinnsson.*

## ALÞINGISMENN

kosnir í júní 1974.

(Skammstafanir: A = Alþýðflokkur, Ab = Alþýðubandalag, F = Framsóknarflokkur, S = Sjálfstæðisflokkur, SFV = Samtök frjálslyndra og vinstri manna).

### A. Þingmenn kjördæma.

- Fyrir Reykjavík:
1. Geir Hallgrímsson (S).
  2. Gunnar Thoroddsen (S).
  3. Magnús Kjartansson (Ab).
  4. Þórarinn Þórarinsson (F).
  5. Ragnhildur Helgadóttir (S).
  6. Jóhann Hafstein (S).
  7. Eðvarð Sigurðsson (Ab).
  8. Pétur Sigurðsson (S).
  9. Gylfi Þ. Gíslason (A).
  10. Einar Ágústsson (F).
  11. Ellert B. Schram (S).
  12. Albert Guðmundsson (S).