

AUGLÝSING

um gjaldskrá fyrir sundstaðina í Reykjavík.

Fullorðnir, einstök skipti	kr.	50.00
Börn, einstök skipti	—	20.00
Fullorðnir, 10 miða kort	—	300.00
Börn, 10 miða kort	—	110.00
Gufubað	—	100.00
Leiga á handkl. og skýlum	—	30.00
Sundnámskeið, fullorðnir	—	1 200.00
Sundnámskeið, börn	—	750.00
Íþróttafélög:		
16 ára og eldri, 10 miða kort	—	150.00
Yngri en 16 ára, 10 miða kort	—	90.00

Gjaldskrá þessi, sem samin er og samþykkt af borgarstjórn Reykjavíkur, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 32 7. maí 1928, til þess að öðlast gildi þegar í stað. Með gjaldskrá þessari er úr gildi felld gjaldskrá nr. 246 31. júlí 1973.

Félagsmálaráðuneytið, 18. september 1974.

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Guðmundur Karl Jónsson.

19. september 1974.

Nr. 286.

REGLUGERÐ

um breyting á reglugerð um gerð lyfseðla og afgreiðslu lyfja
nr. 338 20. nóvember 1973.

1. gr.

2. gr. orðist svo:

Óheimilt er að ávísar með lyfseðli eiturefnum nema því aðeins, að hlutaðeigandi efni séu einnig skráð í lyfjaskrá eða viðurkenndum lyfjaforskriftabókum og látin úti í þeim formum, sem þar greinir. Um útlát eiturefna fer samkvæmt lögum um eiturefni og hættuleg efni nr. 85 31. desember 1968 sbr. lög um breyting á þeim lögum nr. 27 18. apríl 1973, reglugerð um útgáfu og afgreiðslu eiturbeiðna og tilsvareandi leyfa nr. 131 9. júlí 1971 og reglugerð um flokkun eiturefna og hættulegra efna nr. 93 1. mars 1974.

2. gr.

3. gr. staflíður b. 1. málsgrein orðist svo:

Heiti lyfs eða samsetning skal að jafnaði rita á latínu, svo og fyrirmæli um það á hvern hátt lyfið óskast gert, ef um forskriftarlyfseðil (ordinatio magistralis) er að ræða. Þunga lyfs skal tilgreina í grömmum, milligrömmum eða mikrógrömmum og rita þyngdareiningarheitin fullum stöfum eða með venjulegum skammstöfunum þeirra: g, mg og mikróg. Óheimilt er að nota aðrar skammstafanir. Ef þungi er tilgreindur með tugabroti, er óheimilt að rita núll næst á eftir kommu. Óskist lyf gert eftir

annarri forskriftarbók en gildandi lyfjaskrá (lyfseðlasöfnum), skal þess greinilega getið á lyfseðli. Ef ávísað er lyfi með einu virku efni, þá skal útgefandi geta styrkleika þess á lyfseðlinum, sbr. h. lið 5. greinar.

3. gr.

5. gr. stafliður h. orðist svo:

Ef tilgreint er á lyfseðli ósamsett lyf (lyf, sem inniheldur eitt virkt efni) og styrkleika er ekki getið, er óheimilt að láta lyfið úti gegn lyfseðlinum, fyrr en gengið hefur verið úr skugga um hjá útgefanda, hvaða styrkleika er óskað. Ef lyf er sannanlega á markaði í einungis einum styrkleika er lyfjafræðingi þó heimilt að rita þann styrkleika á lyfseðlinn án samráðs við útgefanda, enda skal það gert með þenna og auðkennt fangamarki lyfjafræðings og dagsetningu.

4. gr.

Við 5. gr. bætist nýr stafliður j, sem orðist svo:

Þegar lyf er afgreitt í fyrsta skipti eftir lyfseðli, skal auðkenna hann stimpli lyfjabúðarinnar.

Verð lyfs skal ávallt rita á lyfseðil. Hæfilegt verð umbúða samkvæmt gildandi reglum lyfjaverðskrár, skal vera innifalið í verði lyfsins.

5. gr.

6. gr. 1. töluliður a), Meprobamatum orðist svo:

Meprobamatum, nema lyf í samsetningum, sem innihalda 0.1 g af mepróbamati eða minna í hverjum skammti.

6. gr.

6. gr. 1. töluliður b) orðist svo:

Önnur lyf og efni, sem eru á listum A og B í viðauka 2 við reglugerð þessa.

7. gr.

6. gr. 2. töluliður orðist svo:

Eigi má ávísa einstaklingi í einu þeim ávana- og fíknilyfjum, sem nú verða talin, eða söltum þeirra, í meira magni en hér greinir:

- I. Amphetaminum, Dexamphetaminum, Methamphetaminum 0.15 g.
- II. Methylphenidatum 0.3 g.
- III. Dizepamum og Medazepamum og Nitrazepamum 0.5 g.
- IV. Chlordiazepoxidum og Oxazepamum 1.0 g.
- V. Flurazepamum 1.5 g.
- VI. Aethallymalum, Allypropymalum, Diallymalum, Hexemalum, Heptamalum, Meballymalum, Mebumalum, Pentymalum 3.0 g.
- VII. Apronalum, Diallymalum, Enhexymalum, Glutethimidum, Methaqualonum og Secumalum 5.0 g.
- VIII. Meprobamatum 20 g.
- IX. Carisoprodolum, Methocarbamolum og Phenprobamatum 25 g.

8. gr.

8. gr. stafliður i orðist svo:

Stungulyf sem innihalda morfínklóríð eða annað morfínsalt eða g-stófántin eitt virkra efna, má eigi árita „Injectabile“, „Ampullae“ eða „Lagenulae“, ef styrkleiki lyfsins er annar en í gildandi lyfjaskrá. Slík stungulyf ber að árita: Solutio
..... pro injectione, og geta styrkleika þeirra.

9. gr.

8. gr. stafliður m 14. töluliður orðist svo:

Umbúðir um lyf, er innihalda Anautinum, Cinnarizinum, Diphenhydraminum og Meclozinum og ætluð eru til lausasölu, sbr. viðauka 1, skal auðkenna með rauðum bókstöfum á ljósum grunni: **Varasamt er fyrir stjórnendur ökutækja að nota lyfið. Varúð—Geymið, þar sem börn ná ekki til.**

10. gr.

8. gr. 10. töluliður m-liðs orðist svo:

Umbúðir um lyf í fljótandi formi, er innihalda hexaklórófen, í meira magni en 0.1%, skal auðkenna með rauðum bókstöfum á ljósum grunni: **Gætið þess, að lausnin komi ekki í vit, sár eða fleiður.**

11. gr.

8. gr. 20. töluliður m-liðs orðist svo:

Lyf þau sem seld eru í lausasölu samkvæmt undanþáguheimild, sbr. viðauka 1, skal auðkenna aðvörunarmiða, með rauðu lettri á ljósum grunni: **Varúð—Geymið, þar sem börn ná ekki til, enda sé þessa eigi krafist samkvæmt öðrum reglugerðar-ákvæðum.**

12. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á viðauka 1, undanþágur varðandi lausasölu nokkurra lyfja sbr. 14. gr. b.:

Lyf eða lyfjasamsetningar	Samsetningar, er selja má í lausasölu	Athugasemdir	Dæmi
Aethallymalum	Tablettaa coffazini DAK 50 Tablettaa coffazyli DD 63	Mest 20 töflur handa einstaklingi. Áletrun: Verkja- töflur. Mest 6 töflur á sólarhring handa fullorðnum.	
Anautinum	Töflur, stílar	Einstakur skammtur mest 0.1 g. Mest 10 töflur (stílar) handa einstaklingi. Áletrun: Sjóveiki- töflur (Sjóveiki- stílar). 1 tafla (stíll) klukkustund áður en ferð er hafin. Mest 2 töflur á sólarhring handa fullorðnum. Sjá einnig 8. gr. 14. tölulið m-liðs.	Tablettaa aunautini 0.1 g.

Lyf eða lyfjasamsetningar	Samsetningar, er selja má í lausasölu	Athugasemdir	Dæmi
Bromisolvalum	Tablettae bromisovali 0.3 g.	Mest 5 töflur handa einstaklingi. Áletrun: Svefn- töflur. Mest 2 töflur á sólarhring handa fullorðnum.	
Glyceryli nitrás	Munnsofs- töflur. Töflur til inntöku	Einstakur skammtur 0.5 mg. Mest 50 töflur handa ein- staklingi. Áletrun: 1 tafla í senn. Mest 10 töflur á sólarhring. Mest 100 töflur handa einstaklingi. Áletrun: 1 tafla í senn. Mest 3 töflur á sólarhring. Sjá enn fremur undir Pentanitrolum.	Resori- blettae glyceryli nitratis 0.25 mg. Resori- blettae glyceryli nitratis 0.5 mg. Tabl. Nitro- combini DD 63. Tabl. diplonitroli DAK 50.
Phenacetinum	Lyf í afmældum skömmtum Lausnir	Einstakur skammtur mest 0.25 g. Mest 25 töflur handa einstaklingi. Áletrun: 1 tafla í senn. Mest 3 töflur á sólar- hring.	Tablettae phenacetyli D 48. Solutio hydrogenii peroxidi 3%.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 19. september 1974.

Matthías Bjarnason.

Jón Ingimarsson.