AUGLÝSING

um staðfestingu félagsmálaráðuneytisins á byggingasamþykkt.

Samkvæmt lögum nr. 19 20. október 1905, um byggingasamþykktir, sbr. lög nr. 84 16. desember 1943, um breytingar á þeim lögum og skipulagslög nr. 19 21. maí 1964, hefur ráðuneytið í dag staðfest byggingasamþykkt fyrir Hafnahrepp, Gullbringusýslu.

Byggingasamþykkt þessi er í samræmi við fyrirmynd þá, sem félagsmálaráðuneytið hefur staðfest og birt með auglýsingu nr. 23/1967 í B-deild Stjórnartíðinda.

Félagsmálaráðuneytið, 10. október 1974.

F. h. r.
Hallgrímur Dalberg.

Jón S. Ólafsson.

Nr. 312. 10. október 1974.

GJALDSKRÁ

fyrir Rafveitu Borgarness.

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum. Hvert gjaldstig (skammstafað g) jafngildir kr. 6.25, sbr. þó ákvæði í 5. kafla um breytingar á verðgildi gjaldstigs.

I. KAFLI
RAFMAGNSSALA

Rafveita Borgarness selur rafmagn á þann hátt og við því verði, sem hér segir: segir:

1. Orku- og afltaxtar.

			Gjaldstig g		Verð kr.
11.	Um mestaafls-mæli:				
11.1	Fyrir hverja kWst.		0.3	=	1.90
11.2	Fyrir hvert árskílówatt		1 600	=	10 000.00
11.3	Fast árgjald:				
	— grunngjald	1 600			
	— mæligjald skv. 2. kafla, M 1	1 600	3 200	=	20 000.00
12.	Um markafls-mæli:				
12.1	Fyrir hverja kWst.:				
	— allrar notkunar		0.3	=	1.90
	— í notkun umfram markstillingu		3	=	18.80
12.2	Fyrir hvert árskílówatt		1 600	=	10 000.00
12.3	Fast árgjald:				
	— grunngjald	1 600			
	— mæligjald skv. 2. kafla, M 2	1 200	2 800	=	17 500.00

2. Orkutaxtar.

		Gjaldstig g		Verð kr.
21.	Um kWst.-mæli:			
21.1	Fyrir hverja kWst.	1	=	6.25
21.2	Fast árgjald:			
	— grunngjald á kW, skv. lið v. 21	600	=	3 750.00
	— mæligjald skv. 2. kafla, M 3	600	=	3 750.00
	Lágmark 5000 g/ári, sbr. v. 21.			
22.	Um kWst.-mæli:			
22.1	Fyrir hverja kWst:			
	— fyrstu notkunar, þ. e. 1200 kWst./ári eða minna	3	=	18.80
	— notkunar umfram 1200 kWst./ári	2	=	12.50
22.2	Fast árgjald:			
	— mæligjald skv. 2. kafla, M 3	600	=	3 750.00

3. Tímataxtar.

31.	Um kWst.-mæli til hitunar:			
31.1	Án rofs	0.64	=	3.42
31.2	Allt að 1½ klst. rof á sólarhring	0.36	—	1.93
31.3	Allt að 2½ klst. rof á sólarhring	0.34	=	1.82
31.4	Allt að 4½ klst. roft á sólarhring	0.27	=	1.44
31.5	Allt að 14½ klst. rof á sólarhring	0.19	=	1.02

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar skv. lið v. 31.

Taxtar 31.1—5 eru án söluskatts, en hann innheimtist ekki af rafmagni til húshitunar.

Aðrir tímataxtar, er til greina kunna að koma, falla undir 4. lið.

4. Sérákvæði um rafmagnssölu.

Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til tveggja ára í senn. Undir þennan lið fellur raforka til götu- og hafnarlýsingar, með lágmarksgjaldi 1.3 g/kWst.

Önnur ákvæði og skýringar vegna einstakra taxta.

v. 11: Aflnotkun mælist sem meðalálag í 15 mínútur.

v. 12: Lágmarksstilling markafls er 5 kW.

v. 21: Grunngjald reiknast þannig:

a) vegna rafvéla fyrir föst vinnutæki: af ástimpluðu rafafli, samanlagt reiknað í heilum kW,

b) vegna lýsingar o. fl.: miðað er við 0.05 kW á hvern m^2 gólfflatar í rými því, sem lýsa skal. Samanlagt flatarmál skal reiknað í heilum fermetrum utanmáls rýmisins,

c) vegna rafmagns til heimila: í stað gólfflatargjalds skv. b-lið, má reikna með 0.3 kW á hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og eldhús. Herbergi stærra en 25 m^2 reiknast sem tvö.

Lágmarksgjald taxta 21 (kWst.-gjald + fast árgjald) er 5000 gjaldstig á ári. Í stað taxta 21 má velja taxta 22, ef hagkvæmara þykir.

v. 31: Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:

a) að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar) að dómi rafveitustjóra.
b) að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
c) að straumur sé rofinn á tilskildum tímum með sjálfvirkum rofa, og kosti notandinn tengingu rofans og greiði leigu af honum skv. 2. kafla gjaldskrár.
d) að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafhitunina sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir.
e) að notkun um mæli lagnarinnar sé minnst 6000 kWst./ári.

Almennt:

a) Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.85, getur rafveitan krafist þess, að notandinn geri ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp í það gildi, en greiði að öðrum kosti hærra verð fyrir raforkuna.
b) Rafveitustjóri getur bannað notkun tiltekinna tækja (t. d. rafsuðuspenna) eða takmarkað notkun þeirra á tilteknum tímum, ef nauðsyn krefur að hans dómi vegna truflana eða annarra annmarka af völdum þeirra.
c) Hitunartaxtar 31 standi jafnan á heilum eyri, en allir aðrir taxtar reiknist í heilum tug aura.

II. KAFLI
MÆLAGJÖLD OG ROFAGJÖLD

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mæla, rofa og stýritækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða eftirfarandi árgjöld:

1. Af mælum, þ. e.:
   — mestaafls-mæli .... M 1 = 1 600 g = 10 000.00
   — markafls-mæli .... M 2 = 1 200 g = 7 500.00
2. Af rofum, þ. e.:
   — klukkurofa 80 A eða stærri .... R 1 = 800 g = 5 000.00
   — klukkurofa minni en 80 A .... R 2 = 600 g = 3 750.00
   — fjarstýribúnaði .... R 3 = 600 g = 3 750.00

Af öðrum mælum og rofum en þeim, sem nefndir eru hér að framan, skal árgjaldið vera sem næst 20% af verði tækisins.

III. KAFLI
TENGIGJÖLD

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna skal greiða tengigjald sem hér segir:

1	2		3		4		
	Málstraumur	stofnvara	Flutningsgeta		Tengigjöld skv. jöfnu		
Gjaldskrárliður	220 V kerfi A	380 V kerfi A	skv. stærð stofnvara eða spennis	kVA	g = 1500 + 150 × kVA Gjaldstig g		Tengigjald kr.
T 1	2 × 60	1 × 60	0.22 × 60 =	13	3 400	=	21 250
T 2	3 × 60	2 × 60	0.38 × 60 =	22	4 800	=	30 000
T 3	3 × 100	3 × 60	0.38 × 100 =	38	7 200	=	45 000

1	2		3		4	
Gjaldskrárliður	Málstraumur 220 V kerfi A	stofnvara 380 V kerfi A	Flutningsgeta skv. stærð stofnvara eða spennis	kVA	Tengigjöld skv. jöfnu g = 1500 + 150 × kVA Gjaldstig g	Tengigjald kr.
T 4		3 × 100	0.66 × 100 =	66	11 400	= 71 250
T 5	3 × 200		0.38 × 200 =	76	12 900	= 80 625
T 6	3 × 350	3 × 200	0.66 × 200 =	132	21 300	= 133 125
T 7		3 × 350	0 66 × 350 =	231	36 100	= 225 625
T 8				300	41 500	= 259 375
T 9				500	76 500	= 478 125

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald eftir sömu jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dálk.

Önnur ákvæði.

a) Um heimtaugar:

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug eða allt að 30 metra loftlínuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa eða töflu.

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 metrana, þannig:

Y (J) = (200 + 3 × kVA) gjaldstig á metra.

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana, þannig:

Y (L) = (40 + 2 × kVA) gjaldstig á metra, að viðbættum 2000 gjaldstigum á hvern stólpa í umframlínu.

b) Um spennistöðvar:

Tengigjald skal reikna eftir stærð spennis, þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum skilyrðum um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur.

c) Almennt:

Þessi gjaldskrá tengigjalds gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. Tengigjald fellur í gjalddaga, þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða sem svarar 1500 gjaldstigum eða eftir reikningi, ef um verulega hærri kostnað er að ræða.

IV. KAFLI
OPNUNARGJÖLD

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun, 500 krónur.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt 500 króna gjald á skrifstofu rafveitunnar.

V. KAFLI
VERÐGILDI GJALDSKRÁR

1. Verðgildi gjaldstigs í þessari gjaldskrá er .... g = kr.6 25
2. Rafveitunni er heimilt að breyta verðgildi gjaldstigs til samræmis við breytingar á reksturskostnaði rafveitunnar. Skal þá reiknað eftir hlutfallsgrundvelli, sem fæst úr síðasta ársreikningi rafveitunnar, enda sé grundvöllurinn samþykktur af rafveitunefnd og hreppsnefnd.

Hlutdeild kostnaðarliða í verðgildi gjaldstigsins er þannig, reiknað í % og krónum:

	%		kr.
a) Raforkukaup (orkukostnaður + verðjöfnunargjald)	48.6	=	3.0375
b) Laun	12.7	=	0.7938
c) Rafveitukerfi (efni og annar kostnaður)	18.3	=	1.1437
d) Ýmis kostnaður (opinber gjöld, skrifstofu, o. fl.)	20.4	=	1.2750
Vísitala reksturskostnaðar = Verðgildi gjaldstigs	100	=	6.25

Gjaldskrárbreytingu má gera, ef vísitala reksturskostnaðar hefur hækkað eða lækkað um 5% eða meira. — Skal þá að jafnaði miða við 1. janúar eða 1. júlí.

Fyrirhugaðar gjaldskrárbreytingar skulu tilkynntar Orkustofnun áður en þær taka gildi.

Verðgildi gjaldstigs reiknast í hálfum eða heilum tug aura.

Ef hækkun fer upp fyrir 20% frá síðustu staðfestri gjaldskrá, skal leita staðfestingar ráðherra á nýrri gjaldskrá.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til þess að öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 229 10. júlí 1974.

Iðnaðarráðuneytið, 10. október 1974.

F. h. r.
Árni Snævarr.

Jóhannes Guðfinnsson.

Nr. 313. 11. október 1974.

GJALDSKRÁ
Hitaveitu Seltjarnarness.

I. KAFLI

1. gr.

Hitaveita Seltjarnarness selur afnot hitaorku úr hitaveitukerfum þeim, sem gerð hafa verið eða verða gerð á Seltjarnarnesi, og til þeirra húsa, sem fá vatn frá aðfærsluæð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari sbr. og reglugerð fyrir Hitaveitu Seltjarnarness staðfestri 7. september 1971.

2. gr.

Hitaveita Seltjarnarness lætur hverju húsi, sem í sambandi við vatnsæðar hennar, í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar á húsinu, enda séu ofnar hússins nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra.