Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandinn greiða allan kostnað við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi.

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar spennistöðvarinnar, svo og allan kostnað af spennistöðinni (búnaði).

Þegar lóð er lögð til, er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar.

Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra.

IV. Opnunargjöld.

Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal greiða gjald fyrir enduropnun kr. 1 220.00 á hvern mæli.

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust lokað, og ekki opnuð aftur fyrr en notandinn hefur bætt úr því, og greitt kr. 1 220.00 fyrir enduropnun til innheimtu rafveitunnar.

V. Söluskattur o. fl.

Innifalin í gjaldskránni er söluskattur, viðlaga- og verðjöfnunargjald, nema af raforku til húshitunar.

Gjaldskrá þessi, sem bæjarstjórn Grindavíkur hefur samþykkt, staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að öðlast þegar gildi. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr 353 15. nóvember 1974.

Iðnaðarráðuneytið, 24. febrúar 1975.

F. h. r.
Árni Þ. Árnason.

Jóhannes Guðfinnsson.

Nr. 154. 27. febrúar 1975.

GJALDSKRÁ

Rafveitu Njarðvíkur og Rafveitu Voga og Vatnsleysustrandarhrepps.

Raforka.

Rafveitur Njarðvíkur, Voga og Vatnsleysustrandarhrepps selja raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

1. Lýsing.

1. Um kwst. mæli á kr. 33.65 hver kwst.
2. Um kwst. mæli á kr. 13.20 hver kwst., auk fastagjalds er nemi kr. 167.00 á ári af hverjum fermetra gólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólffleti í verslunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 50.00 af fermetra á ári.

2. Almenn heimilisnotkun.

1. Um kwst. mæli á kr. 8.00 hver kwst., auk þess skal greiða fastagjald kr. 3.45 á mánuði af gólfflatarfermetra íbúðar. Leiga af einum mæli er innifalin í fastagjaldinu.

3. Vélanotkun.

1. Um kwst. mæli á kr. 18.65 hver kwst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast minnsta árgjalds kr. 5 110.00 á hvert uppsett kw. vélanna.
2. Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 17.30 hver kwst.
3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- og mjólkuriðnað er yfir 20 kw:
   a) Um kwst. mæli á kr. 5.90 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, í mesta álagstíma rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó eigi lengur en 1½ klst. í senn. Notandi kostar klukkurofa fyrir vélalagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits, með að rofið sé á tilskildum tímum.
   b) Um tvígjaldsmæli kr. 37.20 hver kwst., í 1½ klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en kr. 5.90 hver kwst. utan þess tíma.
4. Um mæli á kr. 9 332.00 fyrir hvert kw. mest notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mín meðalálag og auk þess kr. 3.45 á notaða kwst. Gjald vegna ljósanotkunar kr. 97.00 á hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h., en kr. 42.20 á hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 77.70 annars staðar.

5. Hitun.

1. Um kwst. mæli á kr. 2.25 hver kwst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó eigi lengur en í 1½ klst. í senn.
2. Um kwst. mæli á kr. 1.10 hver kwst. í 9 klst. á tímanum frá klukkan 22 til 7.
3. Um kwst mæli á kr. 4.30 hver kwst., án rofs.

Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar:

a) Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra.
b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og Rafmagnseftirlits ríkisins.
d) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis, er hita skal þegar þess er krafist.

6. Önnur raforka.

1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á kr. 10.75 hverja kwst., enda sé notkun mæld með sérmæli og suðutæki fasttengd.
2. Til nota um vinnulagnir við byggingu meðan á byggingu stendur um kwst. mæli á kr. 20.40 hver kwst.
3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kwst. mæli á kr. 3.45 hver kwst. á tímanum frá klukkan 22 til 8.30 og kr. 8.00 hver kwst. á tímanum frá klukkan 8.30 til 22.
4. Til gatnalýsingar á kr. 11.45 hver kwst.

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, skal setja eftir gjaldskrárlið 1-1.

7. Mælaleigur.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mælitækjum, sem hér segir:

Af einfasa mælum upp að 30 amper	kr. 50.00 á mán.
Af þrífasa mælum 50—220 amper	— 177.60 á mán.
Af þrífasa mælum upp að 50 amper	— 66.60 á mán.
Af þrífasa mælum yfir 220 amper	— 249.75 á mán.
Af liða fyrir álagsstýringu	— 233.10 á mán.

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleiga vera sem næst 20% af verði mælitækisins. Leiga er innheimt um leið og gjald fyrir raforku.

8. Opnunargjöld.

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 221.00.
2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 1 221.00 á skrifstofu rafveitunnar.
3. Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar, skal hann sæta ábyrgð skv. lið nr. 2, nema þyngri refsing liggi við.

9. Heimtaugargjöld.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis og helstu raforkunotkun, og jafnframt leggja fram raflagnateikningar. Ein heimtaug er lögð að hverri lóð (hverri eign) og skal greitt heimtaugargjald af hverri heimtaug (spennistöð) yfir allt að 15 metra. Jarðstrengsheimtaug frá jarðstrengskerfi og allt að 30 metra. Loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi töflu:

Gjaldskrárliður	Málstraumur stofnvara í 3 × 220 v kerfi amper	Málstraumur stofnvara í 3 × 380 v kerfi amper	kva.	Heimtaugargjald
1.	2 × 60	1 × 100	13	kr. 30 090.00
2.	3 × 60	2 × 60	22	— 39 195.00
3.	3 × 100	3 × 60	38	— 56 200.00
4.			50 sp	— 66 580.00
5.		3 × 100	66	— 92 730.00
6.	3 × 200	3 × 125	75	— 112 410.00
7.		3 × 200	100 sp	— 133 110.00
8.	3 × 350	3 × 300	132	— 184 550.00
9.			150 sp	— 211 630.00
10.			200 sp	— 266 255.00
11.	3 × 350	3 × 350	231	— 301 230.00
12.			300	— 423 425.00
13.			500	— 707 425.00

sp = spennir.

Rafveitan leggur ekki jarðlínu heimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost er í jörðu. Lengd heimtaugar reiknist frá lóðarmörkum við götu, stystu leið að

varkassa í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa á innvegg, skal leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn í.

Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu (samkv. ósk heimtaugarbeiðanda) skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en skeri heimtaugin akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 metra þannig:

Yj — (312+kVA) kr./m. Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metra þannig: Yl — (62+3 kVA) kr/m. að viðbættum kr. 13 952 00 á hvern staur í umframlengd. Sé bráðabirgðaheimtaug lögð í vinnuskúr eða hús í byggingu, er greitt fyrir hana eins og hér segir:

60 amper einfasa	kr. 7 392.00
60 amper þrífasa	— 8 857.00

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkvæmt kostnaði. Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð og/eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð húsa spennistöðva að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma og kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkv. kostnaðarreikningi. Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.

10. Ýmis ákvæði.

Söluskattur 15%, viðlagasjóðsgjald 1% og 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verðhækkana á olíu til íbúðarhitunar, 2% til niðurgreiðslna á landbúnaðarafurðum og 13% verðjöfnunargjald eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár þessarar nema á töxtum 5—1 til 5—3.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi samkvæmt heimild í auglýsingu nr. 7 23. janúar 1975. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 327 25. október 1974.

Iðnaðarráðuneytið, 27. febrúar 1975.

F. h. r.
Árni Þ. Árnason.

Jóhannes Guðfinnsson.