

## VII. KAFLI

## Um breyting samþykkt og hvernig samþykkt verði úr gildi felld.

## 25. gr.

Tillögur, er fram kunna að koma, um breyting á samþykkt þessari, frá hreppa-búnaðarfélagum, skulu sendar sambandsstjórn, er sendir þær til umsagnar öllum aðilum, er að samþykktinni standa samkv. 1. gr. Breytingartillögur sambandsstjórnar skulu og sendar sömu aðilum til umsagnar. Tillögurnar skulu því næst, ásamt um-sögn búnaðarfélaganna, lagðar fyrir aðalfund búnaðarsambandsins. Samþykki lög-legur aðalfundur breytingarnar með að minnsta kosti 3/5 atkvæðisbærra fulltrúa, skal stjórn sambandsins senda breytingarnar Búnaðarfélagi Íslands, er leitar staðfestingar landbúnaðarráðherra á þeim.

## 26. gr.

Samþykkt þessa má því aðeins nema úr gildi, að rökstutt álit meiri hluta samþykktaraðila liggja fyrir um að tilgangi samþykktar verði ekki náð og að lögmætur aðalfundur búnaðarsambandsins samþykki það með að minnsta kosti 3/5 atkvæðis-bærra fundarmanna, enda komi samþykki landbúnaðarráðherra til.

## 27. gr.

Með brot á samþykkt þessari skal farið sem almenn lögreglumál og varða þau sektum frá krónum 10 000.00—100 000.00, nema þyngri hegning liggja við að lögum.

## 28. gr.

Samþykkt þessi gengur í gildi, þá er hún hefur verið staðfest af landbúnaðar-ráðherra.

Samþykkt þessi er sett samkvæmt lögum nr. 7 12. janúar 1945, um jarðræktar-og húsaagerðarsamþykktir í sveitum og reglugerð nr. 88 13. maí 1947, til að öðlast þegar gildi, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, er hlut eiga að máli.

*Landbúnaðarráðuneytið, 1. júlí 1976.*

**Halldór E. Sigurðsson.**

*Haukur Jörundarson.*

## G J A L D S K R Á

## fyrir Rafveitu Borgarness.

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum, g. kWst. = kílóvatt-stund = orkueining, kw = kílóvatt = afleining.

Frá og með 1. júlí 1976 er verðgildi gjaldstigs skv. V. kafla: g = kr.9.10.

## I. KAFLI

## RAFMAGNSSALA

Rafveita Borgarness selur rafmagn á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

## 1. Orku- og afltaxtar (þ. e. kWst.- kw.-taxtar).

	g.	kr.
11. Um mestaafis-mæli:		
11.1 Fyrir hverja kWst. ....	0.3	2.70
11.2 Fyrir hvert árskílóvatt .....	1 600	14 560.00

		g.	kr.
11.3 Fast árgjald:			
— grunngjald .....	1 600		
— mæligjald, M 1 .....	1 200	2 800	25 480.00
12. Um markafis-mæli:			
12.1 Fyrir hverja kWst. allrar notkunar ....		0.3	2.70
— kWst. notkunar umfram markstillingu		3	27.30
12.2 Fyrir hvert árskílóvatt .....	1 600		14 560.00
12.3 Fast árgjald:			
— grunngjald .....	1 600		
— mæligjald, M 1 .....	1 200	2 800	25 480.00

### 2. Orkutaxtar (þ. e. kWst.-taxtar).

21. Um kWst.-mæli:			
21.1 Fyrir hverja kWst. ....		1	9.10
21.2 Fast árgjald:			
— grunngjald á kW skv. v. 21 .....	600		5 460.00
— mæligjald, M 2 .....	600		5 460.00
Lágmark 5000 g/ári (sbr. v. 21)			
22. Um kWst.-mæli:			
22.1 Fyrir hverja kWst.:			
— allt að 1200 kWst./ári .....		3	27.30
— umfram 1200 kWst./ári .....		2	18.20
22.2 Fast árgjald:			
— mæligjald, M 2 .....	600		5 460.00

### 3. Tímataxtar (þ. e. með skilyrðum um notkunartíma).

31. Um kWst.-mæli til hitunar:			
31.1 Án rofs .....	0.64		5.82
31.2 Allt að 1½ klst. rof á sólarhring .....	0.36		3.28
31.3 Allt að 2½ klst. rof á sólarhring .....	0.34		3.09
31.4 Allt að 4½ klst. rof á sólarhring .....	0.27		2.46
31.5 Allt að 14½ klst. rof á sólarhring .....	0.19		1.73

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar skv. lið v. 31.

Taxtar 31. (1—5) eru án söluskatts, en hann innheimtist ekki af rafmagni til húshitunar.

Aðrir tímataxtar, er til greina kunna að koma, falla undir 4. lið.

Mæligjöld og rofagjöld skv. II. kafla.

### 4. Sérákvæði um rafmagnssölu.

Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskyldu samþykki rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til tveggja ára í senn. Undir þennan lið fellur raforka til götu- og hafnar-lýsingar, með lágmarksgjaldi 1.3 g/kWst.

#### Önnur ákvæði og skýringar vegna einstakra taxa:

v. 11: Afnotkun mælist sem meðalalag í 15 mínútur.

v. 12: Lágmarksstilling markafis er 5 kW.

v. 21: Grunngjald reiknast þannig:

a) vegna rafvéla fyrir föst vinnutæki: af ástimpluðu rafafli, samanlagt reiknað í heilum kW.

b) vegna lýsingar o. fl.: miðað er við 0.05 kW á hvern m<sup>2</sup> gólfflatar í rými því, sem lýsa skal. Samanlagt flatarmál skal reiknað í heilum fermetrum utanmáls rýmisins.

c) vegna rafmagns til heimila: í stað gólfflatargjalds skv. b-lið, má reikna með 0.3 kW á hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og eldhús. Herbergi stærra en 25 m<sup>2</sup> reiknast sem tvö.

Lágmarksgjald taxta 21 (kWst.-gjald + fast árgjald) er 5000 gjaldstig á ári. Í stað taxta 21 má velja taxta 22, ef hagkvæmara þykir.

v. 31: Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:

a) að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar) að dómi rafveitustjóra.

b) að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra.

c) að straumur sé rofinn á tilskyldum tímum með sjálfvirkum rofa, og kosti notandinn tengingu rofans og greiði leigu af honum skv. II. kafla gjaldskrár.

d) að tæki, lagnir og allur búnaður í sambandi við rafhitunina sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir.

e) að notkun um mæli lagnarinnar sé minnst 6000 kWst/ári.

#### Almennt:

a) Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.85, getur rafveitan krafist þess, að notandinn geri ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp í það gildi, en greiði að öðrum kosti hærra verð fyrir raforkuna.

b) Rafveitustjóri getur bannað notkun tiltekinna tækja (t. d. rafsuðuspenna) eða takmarkað notkun þeirra á tilteknum tímum, ef nauðsyn krefur að hans dómi vegna truflana eða annarra annmarka af völdum þeirra.

c) Hitunartaxtar 31 standi jafnan á heilum eyri, en allir aðrir taxtar reiknast í heilum tug aura.

## II. KAFLI

### MÆLAGJÖLD OG ROFAGJÖLD

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mæla, rofa og stýritækja, sem nota skal fyrir hverri veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða eftirfarandi árgjöld:

1. Af mælum, þ. e.:

— mestaafis-mæli eða markafis-mæli	.....	M 1 = 1 200 g = kr. 10 920
— kWst.-mæli	.....	M 2 = 600 g = — 5 460

2. Af rofum, þ. e.:

— klukkurofa 80 A eða stærri	.....	R 1 = 800 g = — 7 280
— klukkurofa minni en 80 A	.....	R 2 = 600 g = — 5 460
— fjarstýribúnaði	.....	R 3 = 600 g = — 5 460

Af öðrum mælum og rofum en þeim, sem nefndir eru hér að framan, skal árgjaldið vera sem næst 20% af verði tækisins.

## III. KAFLI

### TENGIGJÖLD

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna skal greiða tengigjald sem hér segir:

1	2		3		4	
	Málstraumur stofnvara í		Flutningsgeta		Tengigjöld skv. jöfnu	
Gjald- skrár- liður	220 V kerfi	380 V kerfi	skv. stærð	skv. stærð	g=1500+150×kVA	Tengi- gjald
	A	A	stofnvara eða	spennis	Gjaldstig	kr.
				kVA	g	
T 1	2 × 60	1 × 60	0.22 × 60	= 13	3 400	30 940
T 2	3 × 60	2 × 60	0.38 × 60	= 22	4 800	43 680
T 3	3 × 100	3 × 60	0.38 × 100	= 38	7 200	65 520
T 4		3 × 100	0.66 × 100	= 66	11 400	103 740
T 5	3 × 200		0.38 × 200	= 76	12 900	117 390
T 6	3 × 350	3 × 200	0.66 × 200	= 132	21 300	193 830
T 7		3 × 350	0.66 × 350	= 231	36 100	328 510
T 8				300	41 500	377 650
T 9				500	76 500	696 150

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald eftir sömu jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dálk.

### Önnur ákvæði.

#### a) Um heimtaugar:

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug eða allt að 30 metra loftlínuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stytstu greiðfæra leið að varkassa eða töflu.

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 metrana, þannig:

$$Y(J) = (200 + 3 \times \text{kVA}) \text{ gjaldstig á metra.}$$

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana, þannig:

$Y(L) = (40 + 2 \times \text{kVA})$  gjaldstig á metra, að viðbættum 2000 gjaldstigum á hvern stólpa í umframlínu.

#### b) Um spennistöðvar:

Tengigjald skal reikna eftir stærð spennis, þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum skilyrðum um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur.

#### c) Almennt:

Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. Tengigjald fellur í gjalddaga, þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða sem svarar 1500 gjaldstigum eða eftir reikningi, ef um verulega hærra kostnað er að ræða.

## IV. KAFLI

### OPNUNARGJÖLD

Opnunargjald nemur allt að 100 gjaldstigum, en skal standa á heilu hundraði króna og er nú samkvæmt því kr. 900.00.

Opnunargjaldið greiðist í þessum tilvikum:

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þesari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt á skrifstofu rafveitunnar gjald fyrir enduropnun.

## V. KAFLI

### VERÐGILDI GJALDSTIGS

Rafveitunni er heimilt að breyta verðgildi gjaldstigs til samræmis við breytingar á reksturskostnaði rafveitunnar. Skal þá reiknað eftir hlutfallsgrundvelli, sem fæst úr síðasta ársreikningi og fjárhagsáætlun rafveitunnar, enda sé grundvöllurinn samþykktur af rafveitunefnd og hreppsnefnd.

Gjaldskrárbreytingu má gera, ef reksturskostnaður hefur hækkað eða lækkað um 5% eða meira, enda sé heimild iðnaðarráðuneytisins fyrir hækkun. Skal þá að jafnaði miðað við 1. janúar eða 1. júlí.

Verðgildi gjaldstigs reiknast í heilum tug aura.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 1. júlí 1976 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga aðmáli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafveitu Borgarness.

*Iðnaðarráðuneytið, 30. júní 1976.*

F. h. r.

**Árni Snævarr.**

*Jóhannes Guðfinnsson.*

## AUGLÝSING

**um staðfestingu sjávarútvegsráðuneytisins á verðgrundvelli á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 1. júlí til 30. september 1976.**

Með skírskotun til laga nr. 72 28. maí 1969, um Verðjöfnunarsjóð fiskiðnaðarins og samkvæmt tillögum stjórnar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi verðgrundvöll á freðfiski fyrir framleiðslutímabilið 1. júlí til 30. september 1976:

<b>Þorskur:</b>	Ísl. kr. á lb. cif.
4 × 14 m/r interl. ....	111.18
4 × 14 r/l og 8 × 7 r/l ....	117.91
10 × 5, 3 × 18 og 4 × 12 ....	196.21
5 × 10 ....	206.03
4 × 13 ....	196.21
4 × 15 ....	209.78
12 × 1 ....	209.78
Blokk ....	158.89
Blokk 24½ ....	163.34