

nr. 5 10. janúar 1939 til að taka gildi 1. janúar 1977, samanber auglýsingu ráðuneytisins nr. 437 30. desember 1976, og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 422 16. desember 1976.

*Iðnaðarráðuneytið, 5. janúar 1977.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

*Kristmundur Halldórsson.*

5. janúar 1977.

Nr. 7.

## **G J A L D S K R Á**

### **Rafveitu Hafnarfjarðar.**

#### **I. RAFORKA**

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og við því verði, er hér segir:

##### **A. Lýsing.**

1. Um kWst.-mæli á kr. 55.45 hverja kWst.
2. Um kWst.-mæli á kr. 23.03 hverja kWst. auk fastagjalds, er nemi kr. 6 945 á ári fyrir allt að 25 m<sup>2</sup> gólfplatarmáls í rúmi því, er lýsa skal og kr. 131 fyrir hvern m<sup>2</sup> umfram 25 m<sup>2</sup>. Fullt fermetragjald skal greiða af gólfleti í búðum, vinnustofum og skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 66 á m<sup>2</sup> á ári.

Séu notaðir flúrskinslampar, natriumlampar eða kvikasilfurslampar með ófasviksjöfnuðum straumrásum, er heimilt að miða orkugjald skv. 1. og 2. tölulið við kílóvoltamperstundir í stað kílówattstunda.

##### **B. Almenn heimilisnotkun.**

1. Um kWst.-mæli á kr. 12.05 hverja kWst. og auk þess fastagjald kr. 1 239 á ári fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar og eldhús, en ekki ganga, baðherbergi eða geymslur.

##### **C. Vélanotkun.**

1. Um kWst.-mæli á kr. 23.03 hverja kWst.
2. Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 5 kW. Aflgjald skv. kW-mæli á kr. 13 126 hvert árskW. Auk þess skal greitt orkugjald skv. kWst.-mæli á kr. 4.73 hverja kWst. Minnsta aflgjald er kr. 65 630 á ári. Verði raunstuðullinn lægri en 0.8 er heimilt að miða aflgjaldið við 90% af mestu kVA-notkun í stað mestu kW-notkunar.

##### **D. Hitun.**

1. Um kWst.-mæli á kr. 9.19 hverja kWst.
2. Um kWst.-mæli á kr. 12.32 hverja kWst.
3. Um kWst.-mæli á kr. 2.61 hverja kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags Rafveitunnar.
4. Um kWst.-mæli á kr. 4.33 hverja kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags Rafveitunnar.

5. Um kWst.-mæli á kr. 1.36 hverja kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring.
6. Um kWst.-mæli á kr. 2.26 hverja kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring.

#### *Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:*

- a) Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra.
- b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
- c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og Rafmagnseftirlits ríkisins, ofnar fasttengdir með sérstökum rofum og hitastillar notaðir, þegar þess er krafist.
- d) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun sem rafveitan kann að setja.
- e) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, þegar þess er krafist og skal þá tekið fram, við hvaða minnsta útihita hitaþörfin er miðuð.

#### **E. Stórnotkun.**

1. Um mæla þannig reiknað, enda sé aflnotkun minnst 200 kW.  
Aflgjald: kr. 23 923 hvert árskW.  
Orkugjald: kr. 2.67 hverja kWst.  
Sala skv. þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar.

#### **F. Önnur notkun.**

1. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á liðunum A til D á orku, sem er notuð á sumrin, ef um töluverða aukningu frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin.
2. Til nota við vinnulagnir við byggingar, meðan á byggingu stendur. Um kWst.-mæli á kr. 29.10 hverja kWst.
3. Gjöld fyrir götu- og hafnarlýsingu: kr. 76 139 hvert árskilóvatt, þótt mælitækjum verði ekki við komið, enda greiði þá notandi að auki stofnkostnað og viðhaldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði samkv. tillögu rafveitunefndar sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins.
4. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn nema samþykki rafveitunefndar komi til.

#### **G. Mælaleiga.**

1. Af einfasa mælum ..... kr. 66 á mánuði
2. Af þrífasa mælum til og með 100 A ..... — 156 á mánuði
3. Af þrífasa mælum yfir 100 A ..... — 296 á mánuði
4. Af mestumælum ..... — 550 á mánuði
5. Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis.

## **II. HEIMTAUGAGJÖLD**

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu:

Fari lengd jarðlínuheimtaugar fram úr 15 m eða loftlínuheimtaugar fram úr 40 m skal greitt yfirlengdargjald eins og taflan sýnir:

Málstraumur stofnvara	Jarðlína		Loftlína	
	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./m	Lágmark kr.	Yfirlengd kr./stólpa
220 V kerfi				
63 A 1-fasa .....	43 100	2 410	32 500	31 700
100 A — .....	52 100	2 870	41 300	39 600
63 A 3-fasa .....	53 700	2 870	41 300	39 600
100 A — .....	67 900	3 260	46 900	49 200
125 A — .....	83 200	3 650	58 600	51 600
200 A — .....	129 800	4 950	92 800	58 900
300 A — .....	187 400	6 020		
380 V kerfi				
63 A 1-fasa .....	43 100	2 410	36 900	31 700
63 A 2-fasa .....	52 100	2 410	37 200	36 900
63 A 3-fasa .....	72 800	2 870	56 000	39 600
100 A — .....	115 000	3 260	83 200	49 200
125 A — .....	144 000	3 650	101 000	51 600
200 A — .....	225 000	4 950	160 000	58 900
300 A — .....	325 000	6 020		

Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi kr. 1 782 á hvert kVA. Skal þá miða aflið við varastærðirnar 425, 500 og 630 A. Yfirlengdargjald reiknast þá í hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni.

Lengd jarðlínuheimtaugar, 63—200 A í 220 V kerfi og 63—125 A í 380 V kerfi reiknast frá varkassa stystu greiðfæru leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja jarðlínuheimtaug af ofangreindum stærðum út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá varkassa að loftlínustólpa. Þveri jarðlínuheimtaugin akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með. — Lengd stærri jarðlínuheimtaugar, en að ofan greinir, reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Yfirlengd reiknast ekki af vegarlengd, sem er umfram 100 m frá varkassa. Yfirlengdin reiknast sem yfirlengd jarðlínu skv. töflu, þótt heimatugin sé tekin frá loftlínu. Lengd loftlínuheimtaugar, 63—100 A í 220 og 380 V kerfi, reiknast frá næsta stólpa í notandalínu við götu stystu greiðfæru leið að varkassa. Þurfi að setja stólpa fyrir heimtaug nær húsi en 40 m, svo að hún nái löglegri hæð, skal greitt umframgjald kr. 19 500 fyrir stólpann. Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta er rafveitunni heimilt að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauga. Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.

Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar er heimilt að krefjast sérstaks aukagjalds af húseiganda eða gera honum að greiða fyrir heimtaugina skv. kostnaði, en gera honum viðvart um það fyrirfram.

Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin eða ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðlínuheimtaug, vegna breytinga á stofnlínu í götu skal húseigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa. — Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum innan lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar, Garðabæjar og Bessastaðahrepps.

**III. OPNUNARGJÖLD**

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar fyrir veituna hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 2 000.00.
2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt 2 000 króna gjald á skrifstofu rafveitunnar. Sé opnað utan venjulegs vinnutíma, er þó heimilt að krefjast opnunargjalds samkv. kostnaði.

**IV. ÝMIS ÁKVÆÐI**

Rafveitunefnd er heimilt að breyta hitatöxtum til samræmingar við nágranna-veiturnar.

Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt að 48% af þeirri hækkun.

Fyrir full 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga á grunnkaupi eða kaupgjaldsvisitölu eftir 1. júní 1976, er rafveitunefnd heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá þessa um 4%. Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu er því aðeins gild, að til komi sérstakt samþykki iðnaðarráðuneytisins.

Söluskattur 18%, söluskattsauki 2% og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins, samtals 33%, eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í I. kafla gjaldskrár þessarar nema á töxtum D1, D3 og D5.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka gildi 1. janúar 1977, samanber auglýsingu ráðuneytisins nr. 437 30. desember 1976 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafveitu Hafnarfjarðar nr. 259 29. júní 1976.

*Iðnaðarráðuneytið, 5. janúar 1977.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

*Kristmundur Halldórsson.*

Nr. 8.

5. janúar 1977.

**G J A L D S K R Á**

fyrir Rafveitu Siglufjarðar.

**I. RAFORKA**

Rafveita Siglufjarðar selur raforku í smásölu á orkuveitusvæði sínu á þann hátt og við því verði, sem hér segir.

**1. Lýsing.**

- 1.1 Um kWst.-mæli á kr. 50.00 hverja kWst.
- 1.2 Um kWst.-mæli á kr. 30.00 hverja kWst. auk fastagjalds af rúmi því er lýsa skal, reiknast fastagjald af gölfleti:
  - a) fyrir varslanir, vinnustofur og skrifstofur kr. 14.65 á m<sup>2</sup> á mánuði.
  - b) fyrir geymslur, ganga og verbúðir kr. 7.33 á m<sup>2</sup> á mánuði.