

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 175 30. apríl 1976.

Iðnaðarráðuneytið, 5. janúar 1977.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.

5. janúar 1977.

Nr. 9.

GJALDSKRÁ

fyrir Rafveitu Ísafjarðar.

TAFLA I. Orku- og aflverð, fastagjöld og mælaileigur.

Númer gjaldskrárl.	Heiti gjaldskrárliða með skýringum	Orkuverð kr/kWst.	Fastar greiðslur í kr.		Númer á mælal.
			Daggreiðslur	Ársgreiðslur	
	A — LÝSING				
1.1	Án fastagjalds	56,00			01
1.2	Með fastagjaldi	30,00		224	01
1.3	Götu og hafnarlýsing	11,40			03
1.4	Við húsbýggingar	29,30			01
	B — HEIMILI				
2.1	Með fastagjaldi	14,80		1 485	01
	C — IÐNAÐUR OG VERSLUN				
3.1	Smávélar	30,00			02
3.2	Stór notkun	5,12		14 020	04
	D — HITUN				
4.1	Án rofs	12,00			01
4.2	Með rofi 1 kl/á dag	6,90			03
4.3	Með rofi 3 kl/á dag	4,30			03
4.4	Með rofi 3 kl/á dag, sumarhitun	2,05			03
4.5	Með rofi 14 kl/á dag, næturhitun	2,05			03
	F — ANNAD				
5.5	Sérsamningar				
5.2	Lökun húsveitna og enduropnun kr. 1000,00				
5.3	Súgþurrkun	7,20			
	MÆLALEIGUR				
0.1	Einfasa almenn án stjót.			1 485	
0.2	Einfasa með stjórnart.			2 400	
0.2	Einfasa með stjórnart. og þrífasa án stjórnart.			2 400	
0.3	Þriggja fasa m/stjórnart.			4 380	
0.4	Þriggja fasa m/aflmæl.			9 345	

Upplýsingar og ýmis ákvæði.

1. Mælieiningar raforku eru kílóvattstundir (kWst.) og kílóvött (kW) þó er heimilt að miða mælingu við voltamper (VA) er raunstuðull á mælistað verður lægri en 0.85.
2. Ef ekki eru tók á að mæla notað afl, má miða aflúttak við 80% af uppsettu afli.
3. Auk fyrrnefndra mælieininga er reiknað fast lágmarksgjald, er miðast við stærð húsnæðis. Í íbúðarhúsnæði miðast gjaldið við fjölda herbergja, en fermetrafjölda í öðru húsnæði, þar sem það á við.
4. Notkun eftir gjaldskrárlíðum A-1.2 og C-3.1 má mæla með sama mæli og einnig notkun B-2.1 og D-4.1 til 4.3.
5. Rafveitunni er heimilt að áætla notkun notanda í samræmi við meðalnotkun hans og innheimta greiðslur samkvæmt þeirri áætlun.
6. Ef reikningur samkvæmt gjaldskrá er ekki greiddur fyrir 15. dag næsta mánaðar eftir að álestur fór fram er rafveitustjóra heimilt að innheimta vexti af skuldinni. Vextir reiknast mánaðarlega og miðast við yfirdráttarvexti á almennum hlaupa-reikningum.
7. Tengingargjöld skulu vera að fullu greidd þegar tengingu er lokið.
8. Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd, svo að til lokunar hafi komið, eða lokunarmaður sendur út, skal taka gjald skv. lið 5.2 á hverja innheimtu (reikning) sem krafín er. Ef óskað er eftir opnun utan venjulegs dagvinnutíma, skal gjaldið vera tvöfalt. Lokunarmaður tekur ekki við greiðslu.
9. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og eigi opnuð aftur fyrr en úr hefur verið bætt og notandinn hefur greitt gjald skv. lið 5.2 á skrifstofu rafveitunnar.
10. Raforkusala til hitunar er háð flutningsgetu kerfisins að dómi rafveitustjóra og fyrirmælum hans um tengingu og búnað hitunartækja, svo sem að notandi kosti segulrofa fyrir hitalagnir. Rafmagnsofnar og önnur hitatæki skulu vera fasttengd. Rafveitustjóri ákveður stillingu á rofaklukkum.

Tenging við veitukerfið.

Í samræmi við umsókn, ákveður rafveitustjóri stærð, gerð og búnað tengingar (heimtaugar) eða spennistöðvar. Stofngjöld tenginga samkvæmt töflu I miðast við 3ja fasa jarðlínutengingu og notkunarstaði á skipulögðum svæðum, og umsækjandi hafi fengið byggingarleyfi án kvaða.

Húsbýggjanda ber að senda Rafveitunni afrit eða ljósrit af byggingarleyfi áður en bygging hefst, ásamt afstöðumynd er sýnir inntak heimtaugar. Ef lengd heimtaugar fer yfir 15 metra, reiknast yfirlengdargjald samkvæmt töflu II. Er þá mælt frá stofnvari notanda, eftir greiðfærri leið, að lóðarmörkum við götu.

Bráðabirgðatenging, breyting á tengingu, viðbótartenging eða aukning á flutningsgetu tengingar og tenging utan skipulagðra svæða, greiðast samkvæmt útlögðum kostnaði.

Tenging um loftlínu skal vera 20% ódýrari en greint er í töflu II. Ef loftlínu er breytt í jarðlínuheimtaug, skal greitt fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnum kostnaði hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðast við gildandi gjaldskrá, þegar breyting fer fram.

Ef setja þarf spennistöð, sem að mestu leyti er í þágu eins notanda, skal hann leggja til lóð og húsnæði fyrir stöðina, sem fullnægir settum reglum um gerð og frágang spennistöðva, rafveitunni að kostnaðarlausu. Þegar um er að ræða tengingu á nýjum húsum, ber væntanlegum notanda að fá samþykki rafveitunnar fyrir staðsetningu og fyrirkomulagi tengingarinnar (heimtaugarinnar), áður en byggingarframkvæmdir hefjast. Ef svo er ekki gert, er rafveitunni heimilt að krefja notanda

um greiðslu á sannanlegum aukakostnaði sem hún hefur lagt í vegna þess. (auka heimtaugargjalds).

Séu aðstæður að einhverju leyti óvenjulegar, er varða tengingu við veitukerfið, er heimilt að krefja aukagjalds.

Rafveitunni er ekki skylt að leggja heimtaug á tímabilinu frá 1. des. til 1. maí nema ef notandi samþykkir að greiða þann umframkostnað sem af frosti í jörðu kann að leiða.

TAFLA II. Tenging við veitukerfið/heimtaugargjöld.

Málstraumur stofnvara/spenna	Stofngjöld tenginga eða heimtauga kr.	Yfirlengdargjald eða kostnaður kr./meter
63 amp 220/380 volt	75 800	2 970
100 — 220/380 —	119 560	3 450
125 — 220/380 —	149 260	3 750
200 — 220/380 —	234 430	5 160
300 — 220/380 —	336 020	6 250

Tenging með meiri flutningsgetu eða annarri spennu, greiðist samkvæmt kostnaði. Greiða skal fyrirfram upp í gjöld fyrir tengingu utan skipulagðra svæða samkvæmt kostnaðarútreikningi.

Skýringar með töflu I.

A. Lýsing.

- 1.1 Lýsing án fastagjalds. Taxti fyrir alla notkun, sem ekki er seld undir öðrum liðum í þessari gjaldskrá.
- 1.2 Lýsing með fastagjaldi af stærð húsnæðis. Taxtinn aðallega ætlaður fyrir verslanir, vinnustofur, skrifstofur og þ. h. staði. Tveir fermetrar jafngilda einum í göngum, geymslum og þvílíkum stöðum.
- 1.4 Eftir þessum gjaldskrárlið má selja rafmagn til notkunar á vinnustöðum meðan á byggingu stendur, án fastagjalds.

B. Heimili.

- 2.1 Fastagjald miðast við stofur, hol, svefnherbergi og eldhús 5—25 m² ef herbergin eru minni, reiknast hálft gjald, en af stærri tvöfalt. Ef um smá atvinnurekstur er að ræða, er fær raforku um heimilismælinn, þá reiknast þar tvöfalt fastagjald samkvæmt lið 1.2 og eftir sömu reglum.

C. Iðnaður og verslun.

- 3.1 Fyrir litlar vélar og tæki í verslun og iðnaði. Þegar rafmagn ljósa (taxti 1.2) er mælt með sama mæli, reiknast fast gjald af m² gólfplatar samkvæmt þeim taxa.
- 3.2 Afl- og orkumæling. Gjaldstofn fastagjalds er aflúttak í kílówöttum. Ársafli reiknast hæsta meðalafli mælt í 15 mínútur. Ársafli reiknast aldrei lægra en 3 kW þegar um hreina vélanotkun er að ræða, en lágmark 10 kW ef raforka til ljósa er einnig seld um sama mæli. Reiknast þá til viðbótar fastagjald samkvæmt lið 1.2 þar sem lýsing er. Heimilt er að takmarka aflúttak samkvæmt þessum lið í allt að 2 klst. á dag á mestu álagstímum.

D. Hitun.

Heimilt er að selja órofnar heimilisnotkun (B-2.1) um sama mæli og D-4.1 til 4.3 reiknast þá til viðbótar fastagjald 4.3 samkvæmt taxta B-2.1 margfaldað með tölunni 5.

Í sumarbústöðum skal reikna hverja heila 25 m² af heildarflatarmáli bústaðarins sem eitt herbergi, enda sé eingöngu um sumarnotkun að ræða.

4.4 Sumarhitun. Gildistímabil sumarhitunarleyfa er 1. maí til 30. sept. ár hvert. Ef notkun sumarorku fellur niður eða verður óeðlilega lítil yfir fyrrgreint tímabil, að mati rafveitustjóra, endurnýjast viðkomandi leyfi ekki sjálfkrafa á næsta ári eins og ef um eðlilega notkun hefði verið að ræða.

F. Annað.

5.1 Sér samningar. Ef sérstaklega stendur á, getur notandi leitað eftir sérstökum samningi um raforkukaup.

Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi rafveitunnar án mælis um stundarsakir, að því tilskyldu, að greiðsla komi fyrir í samræmi við áætlaða notkun tækisins.

Bæjarstjórn ákveður greiðslur fyrir gatna- og hafnarlýsingu að fengnu áliti rafveitustjórnar. Einnig greiðslur fyrir stofn- og viðhaldskostnað götulýsingar.

Ýmis gjöld.

Söluskattur, verðjöfnunargjald og önnur slík lögskyld gjöld eru innifalin í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í töflu I. þessarar gjaldskrár, nema á töxtum 4.2, 4.3, 4.4 og 4.5.

Ýmis ákvæði.

Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitustjóra heimilt að hækka orkureikninga um 35% af þeirri hækkun. Fyrir hver 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu Ísafjarðar hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga grunnkaups eða kaupgjalds-vísitölu frá og með 1. júní 1976 er rafveitustjórn heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá um 2%. Hækkarnir sky. ofanrituðu eru þó því aðeins gildar að heimild iðnaðarráðuneytisins sé fyrir hendi.

Ef fyrirsjáanlegt er að dómi rafveitustjóra, að örðugleikar verði á rekstri Rafveitunnar sakir vatnsskorts, getur rafveitustjórn með samþykki iðnaðarráðuneytis gert bráðabirgðaráðstafanir er hún telur heppilegar til að draga úr orkunotkun á veitusvæðinu meðan á vatnsskortli stendur.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 1. janúar 1977, samanber auglýsingu ráðuneytisins nr. 437 30. desember 1976 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá Rafveitu Ísafjarðar nr. 265 30. júní 1976.

Iðnaðarráðuneytið, 5. janúar 1977.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.