

G J A L D S K R Á

fyrir Rafveitu Ísafjarðar.

TAFLA I. Orku- og aflverð, fastagjöld og mælaleigur.

Númer gjaldskrárl.	Heiti gjaldskrárliða með skýringum	Orkuverð kr/kWst.	Fastar greiðslur í kr.		Númer á mælal.
			Mánaðargr.	Ársgr.	
A — LÝSING					
1.1	Án fastagjalds	60,00			01
1.2	Með fastagjaldi	33,00	19 kr/m ²	228	01
1.3	Götu og hafnarlýsing	12,50			03
1.4	Við húsbýggingar	28,00			01
B — HEIMILI					
2.1	Með fastagjaldi	16,30	120 kr/herb	1 440	01
C — IÐNAÐUR OG VERSLUN					
3.1	Smávélar	33,00			02
3.2	Stór notkun	6,10	1378 kr/kW	16 536	04
D — HITUN					
4.1	Án rofs	13,20			01
4.2	Með rofi 1 kl/á dag	7,70			03
4.3	Með rofi 3 kl/á dag	4,70			03
4.4	Með rofi 3 kl/á dag, sumarhitun	2,25			03
4.5	Með rofi 14 kl/á dag	2,25			03
F — ANNAD					
5.1	Sérsamningar				
5.2	Lokun húsveitna og enduropnun kr. 1100,00				
5.3	Súgburrkun	7,90			
MÆLALEIGUR					
0.1	Einfasa almenn án stjórnart.		120	1 440	
0.2	Einfasa með stjórnart. og þrífasa án stjórnart.		240	2 880	
0.3	Þriggja fasa m/stjórnart.		360	4 320	
0.4	Þriggja fasa m/aflmæl.		1 378	16 536	

Upplýsingar og ýmis ákvæði.

- Mælieiningar raforku eru kilowattstundir (kWst.) og kilowött (kW.). Þó er heimilt að miða mælingu við voltamper (VA) er raunstuðull á mælistað verður lægri en 0,85.
- Ef ekki eru tók á að mæla notað afl, má miða aflúttak við 80% af uppsettu afli.
- Auk fyrrnefndra mælieininga er reiknað fast lágmarksgjald, er miðast við stærð húsnæðis. Í íbúðarhúsnæði miðast gjaldið við fjölda herbergja, en fermetrafjölda í öðru húsnæði, þar sem það á við.
- Notkun eftir gjaldskrárliðum A—1.2 og C—3.1 má mæla með sama mæli og einnig notkun B—2.1 og D—4.1 til 4.3.
- Rafveitunni er heimilt að áætla notkun notanda í samræmi við meðalnotkun hans og innheimta greiðslur samkvæmt þeirri áætlun.

6. Ef reikningur samkvæmt gjaldskrá er ekki greiddur fyrir 15. dag næsta mánaðar eftir að álestur fór fram er rafveitustjóra heimilt að innheimta vexti af skuldinni. Vextir reiknast mánaðarlega og miðast við yfirdráttarvexti á almennum hlaupareikningum.
7. Stofngjöld heimtauga skulu vera að fullu greidd þegar tengingu er lokið, og miðast við gildandi gjaldskrá þegar greiðsla fer fram.
8. Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd, svo að til lokunar hafi komið, eða lokunarmaður sendur út, skal taka gjald skv. lið 5.2 á hverja innheimtu (reikning) sem krafín er. Ef óskað er eftir opnun utan venjulegs dagvinnutíma, skal gjaldið vera tvöfalt. Lokunarmaður tekur ekki við greiðslu.
9. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og eigi opnuð aftur fyrr en úr hefur verið bætt og notandinn hefur greitt gjald skv. lið 5.2 á skrifstofu Rafveitunnar.
10. Raforkusala til hitunar er háð flutningsgetu kerfisins að dómi rafveitustjóra og fyrir mælum hans um tengingu og búnað hitunartækja, svo sem að notandi kosti segulrofa fyrir hitalagnir. Rafmagnsofnar og önnur hitatæki skulu vera fasttengd. Rafveitustjóri ákveður stillingu á rofaklukkum.

Tenging við veitukerfið.

Í samræmi við umsókn, ákveður rafveitustjóri stærð, gerð og búnað tengingar (heimtaugar) eða spennistöðvar. Stofngjöld tenginga samkvæmt töflu I miðast við 3ja fasa jarðlínutengingu og notkunarstaði á skipulögðum svæðum, og umsækjandi hafi fengið byggingarleyfi án kvaða.

Húsbyggjanda ber að sjá svo um, að áður en bygging hefst berist Rafveitunni umsókn frá löggiltum rafverktaka um leyfi til að leggja raflögn í húsið. Með umsókninni skal fylgja afstöðumynd er sýnir inntak heimtaugar. Ef lengd heimtaugar fer yfir 15 metra, reiknast yfirlengdargjald samkvæmt töflu II. Er þá mælt frá stofnvari notanda, eftir greiðfærri leið, að lóðarmörkum við götu. Bráðabirgðatenging, breyting á tengingu, viðbótartenging eða aukning á flutningsgetu tengingar og tenging utan skipulagðra svæða, greiðast samkvæmt útlögðum kostnaði. Áður en heimtaug er tekin í notkun skulu fullnægjandi gögn varðandi raflögn hússins hafa borist rafmagnseftirliti R. Í. Tenging um loftlínu skal vera 20% ódýrari en greint er í töflu II. Ef loftlínu er breytt í jarðlínuheimtaug, skal greitt fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnum kostnaði hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðast við gildandi gjaldskrá, þegar breyting fer fram.

Ef setja þarf spennistöð, sem að mestu leyti er í þágu eins notanda, skal hann leggja til lóð og húsnæði fyrir stöðina, sem fullnægir settum reglum um gerð og frágang spennistöðva, rafveitunni að kostnaðarlausu. Þegar um er að ræða tengingu á nýjum húsum, ber væntanlegum notanda að fá samþykki rafveitunnar fyrir staðsetningu og fyrirkomulagi heimtaugarinnar, áður en byggingarframkvæmdir hefjast. Ef svo er ekki gert, er rafveitunni heimilt að krefja notanda um greiðslu á sannanlegum aukakostnaði sem hún hefur lagt í vegna þess.

Séu aðstæður að einhverju leyti óvenjulegar, er varða tengingu við veitukerfið, er heimilt að krefjast aukagjalds.

Rafveitunni er ekki skylt að leggja heimtaug á tímabilinu frá 1. des. til 1. maí nema ef notandi samþykkir að greiða þann umframkostnað sem af frosti í jörð kann að leiða.

Tafla II. Tenging við veitukerfið/heimtaugargjöld.

Málstraumur Stofnvara/spenna		Stofngjöld tenginga eða heimtauga	Yfirlengdargjald eða kostnaður kr./meter
63 amp 220/380 volt	kr. 83 380.00	kr. 3 267.00
100 — 220/380 —	— 131 516.00	— 3 795.00
125 — 220/380 —	— 164 186.00	— 4 125.00
200 — 220/380 —	— 257 873.00	— 5 676.00
300 — 220/380 —	— 369 622.00	— 6 875.00

Tenging með meiri flutningsgetu eða annarri spennu, greiðist samkvæmt kostnaði. Greiða skal fyrirfram upp í gjöld fyrir tengingu utan skipulagðra svæða samkvæmt kostnaðaráætlun.

Skýringar með töflu I.

A. Lýsing.

- 1.1 Lýsing án fastagjalds. Taxti fyrir alla notkun, sem ekki er seld undir öðrum liðum í þessari gjaldskrá.
- 1.2 Lýsing með fastagjaldi af stærð húsnæðis. Taxtinn aðallega ætlaður fyrir verslanir, vinnustofur, skrifstofur o. þ. h. staði. Tveir fermetrar jafngilda einum í göngum, geymslum og þvilkum stöðum.
- 1.4 Eftir þessum gjaldskrárliðum má selja rafmagn til notkunar á vinnustöðum meðan á byggingu stendur, án fastagjalds.

B. Heimili.

- 2.1 Fastagjald miðast við stofur, hol, svefnherbergi og eldhús 5—25 m² ef herbergin eru minni, reiknast hálf t gjald, en af stærri tvöfalt. Ef um atvinnurekstur er að ræða, er fær raforku um heimilismælinn, þá reiknast þar tvöfalt fastagjald samkvæmt lið 1.2 og eftir sömu reglum.

C. Iðnaður og verslun.

- 3.1 Fyrir litlar vélar og tæki í verslun og iðnaði. Þegar rafmagn ljósa (taxti 1.2) er mælt með sama mæli, reiknast fast gjald af m² gólfflatar samkvæmt þeim taxta.
- 3.2 Afl- og orkumæling. Gjaldstofn fastagjalds er aflúttak í kilowöttum. Ársafli reiknast hæsta meðalafli mælt í 15 mínútur. Ársafli reiknast aldrei lægra en 3 kW þegar um hreina vélanotkun er að ræða, en lágmark 10 kW ef raforka til ljósa er einnig seld um sama mæli. Reiknast þá til viðbótar fastagjald samkvæmt lið 1.2 þar sem lýsing er. Heimilt er að takmarka aflúttak samkvæmt þessum lið í allt að 2 klst. á dag á mesta álagstímum.

D. Hitun.

Heimilt er að selja órofna heimilisnotkun (B—2.1) um sama mæli og D—4.1 til 4.3 reiknast þá til viðbótar fastagjald 4.3 samkvæmt taxta B—2.1 margfaldað með íölunni 5.

Í sumarbústöðum skal reikna hverja heila 25 m² af heildarflatarmáli bústaðarins sem eitt herbergi, enda sé eingöngu um sumarnotkun að ræða.

- 4.4 Sumarhitun. Gildistímabil sumarhitunarleyfa er 1. maí til 30. sept. ár hvert. Ef notkun sumarorku fellur niður eða verður óeðlilega lítil yfir fyrrgreint tímabil, að mati rafveitustjóra, endurnýjast viðkomandi leyfi ekki sjálfkrafa á næsta ári eins og ef um eðlilega notkun hefði verið að ræða.

F. Annað.

5.1 Sérsmningar. Ef sérstaklega stendur á, getur notandi leitað eftir sérstökum samningi um raforkukaup.

Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi rafveitunnar án mælis um stundarsakir, að því tilskildu, að greiðsla komi fyrir í samræmi við áætlaða notkun tækisins.

Bæjarstjórn ákveður greiðslur fyrir götu- og hafnarlýsingu að fengnu álitu rafveitustjórnar. Einnig greiðslur fyrir stofn- og viðhaldskostnað götulýsingar.

Ýmis gjöld.

Söluskattur, verðjöfnunargjald og önnur slík lögskyld gjöld eru innifalin í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í töflu I þessarar gjaldskrár, nema á tóxtum 4.2, 4.3, 4.4 og 4.5.

Ýmis ákvæði.

Hækki innkaupsverð á raforku er rafveitustjórn heimilt að hækka orkureikninga um 35% af þeirri hækkun. Fyrir hver 5% sem kaupgjald hjá Rafveitu Ísafjarðar hækkar eða lækkar, hvort heldur er sökum breytinga grunnkaups eða kaupgjaldsvísitölu frá og með 1. janúar 1977, er rafveitustjórn heimilt að hækka eða lækka gjaldskrá um 2%.

Hækkanir skv. ofanrituðu eru þó því aðeins gildar að heimild iðnaðarráðuneytis sé fyrir hendi.

Ef fyrrsjáanlegt er að dómi rafveitustjóra, að örðugleikar verði á rekstri Rafveitunnar sakir vatnsskorts, getur rafveitustjórn með samþykki iðnaðarráðuneytis gert bráðabirgðaráðstafanir er hún telur heppilegar til að draga úr orkunotkun á veitusvæðinu meðan á vatnsskortu stendur.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 9 5. janúar 1977.

Iðnaðarráðuneytið, 14. mars 1977.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.

G J A L D S K R Á

fyrir Rafveitu Grindavíkur.

1. RAFORKA

Rafveita Grindavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir:

A. Lýsing.

A—1. Um kwst. mæli á kr. 52.27 hverja kwst. Við þessu verði skal selja hvers konar notkun raforku, sem ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár.

A—2. Um kwst. mæli á kr. 25.74 hverja kwst., auk fastagjalds sem er kr. 160.00