

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku-  
lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og  
birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald-  
skrá sama efnis, nr. 112 9. febrúar 1977.

*Iðnaðarráðuneytið, 28. október 1977.*

F. h. r.

Páll Flygenring.

*Kristmundur Halldórsson.*

27. október 1977.

Nr. 376.

## GJALDSKRÁ

fyrir Rafveitu Akureyrar.

### I. RAFORKA

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir:

#### A. Lýsing.

- A—1 Kr. 62.92 hver kWst. til lýsingar.  
A—2 Kr. 19.39 hver kWst. til lýsingar auk fastagjalds, er nemi kr. 9 903.00 á ári  
fyrir 25 m<sup>2</sup> gólflöt, eða minna af gólfleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr.  
294.00 fyrir hvern ferm. umfram 25 m<sup>2</sup>.

Þennan gjaldskrárlið má nota í verslunum fyrir kælskápa og 1-fasa  
mótora upp að 3 kW. og greiði notandi aukagjald fyrir hvert kW sem svarar  
til gjalds fyrir 38 fermetra gólfflatar.

#### B. Almenn heimilisnotkun.

- B—1 Um tvo kWst.-mæla, annan til ljósa, hinn til suðu og hitunar. Kr. 62.92 hver  
kWst. til ljósa og kr. 15.65 hver kWst. til suðu og hitunar.  
B—2 Kr. 12.66 hver kWst. til heimilisnotkunar. Auk þess greiðist fastagjald kr.  
102.00 á ári af hverjum fermetra gólfflatar íbúðar. Við útreikning á gólfleti  
skal telja öll herbergi og eldhús, enn fremur ganga, baðherbergi, geymslur og  
bílskúra.

#### C. Vélanotkun.

- C—1 Kr. 32.84 hver kWst. til iðnaðar.  
C—2 Um mestastraumsæli, ef um meira en 50 kW er að ræða og notkunartími  
er meiri en 1000 klst. á ári, kr. 10 890.00 hvert kW, og kr. 5 59 hver kWst.  
C—3 Kr. 19.35 hver kWst., ef um meira en 30 kW er að ræða og notkunartími er  
meiri en 1000 klst. á ári.  
C—4 Sértaxti Gefjunar, kr. 2.49/2.25 hver kWst. og kr. 20 609.00 hvert kW.

#### D. Hitun.

- D—1 Kr. 3.90 hver kWst. til upphitunar, ef straumur er rofinn í allt að þrjár klst.  
á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1½ klst. í senn.  
D—2 Kr. 2 57 hver kWst. til upphitunar (næturhitun), ef straumurinn er rofinn á  
tímabilinu kl. 8 til 23.

D—3 Sértexti til upphitunar kr. 3.39 hver kWst. utan mesta álagstíma á vetrum. Rofið í um það bil 6 mánuði. Bundið því skilyrði að annar upphitunarmögu-leiki sé fyrir hendi.

#### E. Hitun í iðnaði.

E—1 Kr. 8.82 hver kWst. til iðnaðarhitunar, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kWst. á ári.

E—2 Kr. 11.47 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 8 til 23.

E—3 Kr. 5.59 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 23 til kl. 8.

F—1 Sértexti Málmhúðunarinnar, kr. 6.07 hver kWst. til iðnaðar.

#### Önnur skilyrði til raforkusölu til hitunar.

- Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- Að notandi kosti tengingu stjórnækis fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir það samkvæmt reglum, er gilda um leigu mæla.
- Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar fasttengdir og hitastillar notaðir.

#### Önnur notkun.

- Rafveitustjórn getur, með sérstökum samningi, selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem þarf að dómi rafveitustjóra.
- Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn.
- Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn.

### II. MÆLALEIGUR

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu hverri, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu af mælitækinu samkvæmt eftirfarandi skrá:

	Upp að 30 amp. Kr.	30—50 amp. Kr.	50—100 amp. Kr.	100—500 amp. Kr.	Yfir 500 amp. Kr.
1-fasa kWst.-mælar . . . . .	1 000.00	1 230.00	1 340.00		
3-fasa kWst.-mælar . . . . .	2 000.00	2 600.00	3 346.00	5 570.00	12 255.00
Tvígj.- og mestastr.-mælar		3 346.00	5 570.00	8 973.00	17 988.00
Stýrikerfisliðar . . . . .		4 140.00			

Af öðrum tækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem næst 15% af mælitækisverðinu, og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku.

### III. HEIMTAUGAGJÖLD

- Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitukerfi Rafveitu Akureyrar, og skal það greitt við umsókn, eða samtímis og greiðsla annarra byggingargjalda fer fram.
- Heimtaugagjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur Málraun	Stofngjald		Lengdargjald		Umframgjald
	Jarðstr. kr.	Loftlína kr.	Jarðstr. kr./m	Loftlína kr./stólpi	Loftlína kr./stólpi
25 A 1-fasa ...	22 500	11 200	—	Innif.	20 150
25 A 3-fasa ...	33 500	16 700	—	—	28 000
63 A 1-fasa ...	81 000	16 700	Innif.	—	28 000
63 A 3-fasa ...	88 700	18 900	—	—	31 300
110 A 3-fasa ...	110 400	22 300	—	—	39 200
200 A 3-fasa ...	63 000	—	4 615	—	—
315 A 3-fasa ...	191 000	—	6 300	—	—
300 kVA 3-fasa ...	509 000	—	Skv. kostn.	—	—
500 kVA 3-fasa ...	811 000	—	—	—	—
800 kVA 3-fasa ...	1 315 000	—	—	—	—

3. Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni.
4. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekens notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.
5. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug, að frádregnu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gildandi gjaldskrá, þegar breyting fer fram.
6. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá næsta útítengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa í húsveitu.
7. Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 m innan lóðamarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðamarka í loftlínuheimtaug.

#### IV. ÝMIS ÁKVÆÐI

1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir enduroppnun veitunnar kr. 1 000.00. Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.
2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduroppnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til rafveitunnar kr. 1 000.00 og sett viðeigandi vör.
3. Söluskattur 17%, 2% viðlagasióðsgjald og 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verðhækkana á olíu til íbúðarhitunar, eru innifalín í upphæðum gjalda þeirra, sem um ræðir í gjaldskrá þessari, að undanteknum D-liðum.
4. Verðjöfnunargjald 13% samkvæmt lögum um verðjöfnunargjald af raforku, er innifalið í gjöldum þeim, sem um ræðir í gjaldskrá þessari, að undanteknum D-liðum.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. nóvember 1977 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 116 18. febrúar 1977.

*Iðnaðarráðuneytið, 27. október 1977.*

F. h. r.

Páll Flygenring.

*Kristmundur Halldórsson.*