

**B. Skírteinagjöld:**

1. Ökuskírteini bifreiðastjóra .....	kr. 1 200
2. Skírteini til aksturs bifhjóls .....	— 1 200
3. Leyfi til að stýra léttu bifhjóli .....	— 600
4. Leyfi til að stýra dráttarvél .....	— 600
5. Leyfisbréf til ökukennslu .....	— 2 500

Fyrir endurnýjun skírteina, svo og samrit, skal greiða gjald samkvæmt B-lið 1.—5.

**2. gr.**

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í umferðarlögum nr. 40 23. apríl 1968, öðlast gildi 1. febrúar 1978. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 195 21. maí 1976.

*Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 18. janúar 1978.*

**Ólafur Jóhannesson.**

*Ólafur W. Stefánsson.*

Nr. 13.

11. janúar 1978.

**G J A L D S K R Á**

**fyrir Rafveitu Borgarness.**

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum, g. Orkueining: kílóvattstund = kwst. Afleiðing: kílóvatt = kw.

Frá og með 1. febrúar 1978 er verðgildi gjaldstigs: 1 g = 12.60 kr.

**I. KAFLI****RAFMAGNSSALA**

Rafveita Borgarness selur rafmagn á þann hátt og við því verði sem hér segir:

**1. Orku- og afltaxtar.**

1.1. Um mestafmæli eða markafmæli:	g.	kr.
1.1.1. Orkuverð kwst. á .....	0.3	3.80
Orkuverð umfram stillingu markafsmælis kwst. á ..	3	37.80
1.1.2. Aflverð árskílóvatt á .....	1 600	20 160.00
1.1.3. Fast árgjald = grunngjald + mæligjald, skv. 1.4. ..	2 800	35 280.00

**2. Orkutaxtar.**

2.1. Um kwst.-mæli:		
2.1.1. Orkuverð kwst. á .....	1	12.60
2.1.2. Fast árgjald = mæligjald, 3-fasa m., skv. 1.4. ....	600	7 560.00
2.1.2. Fast árgjald = mæligjald, 3-fasa m., skv. 1.4. ....	600	7 560.00
2.1.2. Fast árgjald = mæligjald, 1-fasa m., skv. 1.4. ....	300	3 780.00
Lágmark fyrir 2l: 5000 g/ári.		
2.2. Um kwst.-mæli:		
2.2.1. Orkuverð, allt að 1200 kwst./ári, kwst. á .....	3	37.80
Orkuverð, umfram 1200 kwst./ári, kwst. á .....	2	25.20
2.2.2. Fast árgjald = mæligjald, 3-fasa m., skv. 1.4. ....	600	7 560.00
Fast árgjald = mæligjald, 1-fasa m., skv. 1.4. ....	300	3 780.00

## 3. Tímataxtar.

## 3.1. Um kwst.-mæli til hitunar:

3.1.1. Án rofs kwst. á .....	0.61	7.68
3.1.2. Allt að 1½ klst. rof á sólarhring kwst. á .....	0.34	4.28
3.1.3. Allt að 2½ klst rof á sólarhring kwst. á .....	0.32	4.03
3.1.4. Allt að 4½ klst. rof á sólarhring kwst. á .....	0.26	3.27
3.1.5. Allt að 14½ klst. rof á sólarhring kwst. á .....	0.18	2.26

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar og mælagjald skv. lið 1.4.

Taxtar 3.1. eru án söluskatts, en hann innheimtist ekki af rafmagni til húshitunar. Aðrir tímataxtar, er til greina kunna að koma, falla undir 4. lið.

## 4. Sérákvæði um rafmagnssölu.

Þegar sérstaklega stendur á er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til tveggja ára í senn. — Undir þennan lið fellur raforka til götu- og hafnarlýsingar, með lágmarksgjaldi 1,3 g/kwst.

## 1.4. Ákvæði og skýringar vegna taxta 1.—4.

v. 1.1: Aflnotkun mælist sem meðalalag í 15 mínútur.

Lágmarksstilling markaflds er 5 kw.

v. 2.1: Grunn gjald, 600 gjaldstig á hvert kw, reiknast þannig:

a) vegna rafvéla fyrir föst vinnutæki: af ástimpluðu rafafli samanlagt reiknað í heilum kw.

b) vegna lýsingar o. fl.: 0,05 kw komi til gjalda fyrir hvern fermetra gólfplatlar í rými því sem lýsa skal. Samanlagt flatarmál skal reiknað í heilum fermetrum utanmáls rýmisins.

c) Vegna rafmagns til heimila: 0,3 kw komi til gjalda fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og eldhús. Herbergi stærra en 25 m<sup>2</sup> reiknast sem tvö. — Í stað þessa herbergjagjalds má reikna fermetragjald skv. a-lið.

v. 3.1: Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:

a) að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar), að dómi rafveitustjóra.

b) að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra.

c) að straumur sé rofinn á tilskyldum tíma með sjálfvirkum búnaði og kosti notandinn tengingu búnaðarins og greiði leigu af honum skv. ákvæðum um rofagjöld.

d) að tæki, lagnir og allur hitunarbúnaður sé samkvæmt fyrir mælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með rofum og hitastillum.

e) að notkun sé minnst 6000 kwst. á ári.

v. 1.—4:

a) Ef fasvikulsstuðull hjá notanda er lægri en 0.85, getur rafveitan krafist þess, að notandinn geri ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp í það gildi, en greiði að öðrum kosti hærra verð fyrir raforkuna.

b) Rafveitustjóri getur hannað notkun tiltekinna tækja eða takmarkað notkun þeirra á tilteknum tímum, ef nauðsyn krefur að dómi hans vegna truflana eða annarra annmarka af völdum þeirra.

c) Hitunartaxtar 3.1. standa jafnan á heilum eyri, en allir aðrir taxtar reiknast í heilum tug aura.

d) Föst árgjöld reiknast þannig:

grunngjald í taxta 1.1. ....	1 600	gjaldstig
grunngjald í taxta 2.1., á hvert kw .....	600	gjaldstig
mæligjald í taxta 1.1. ....	1 200	gjaldstig
mæligjald í töxtum 2.1., 2.2., 3.1., 3-fasa .....	600	gjaldstig
mæligjald í töxtum 2.1., 2.2., 3.1., 1-fasa .....	300	gjaldstig
rofagjald af klukku eða stýriliða .....	600	gjaldstig

## II. KAFLI

### Tengigjöld.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna skal greiða tengigjald sem hér segir:

1 Gjald- skrár- liður	2 Málstraumur stofnvara í 220 V kerfi		3 Flutningsgeta skv. stærð stofnvara eða spennis	4 Tengigjald skv. jöfnu $g = 4000 + 150 \times \text{kVA}$ Gjaldstig		Tengi- gjald kr.
	A	A	kVA	g		
T 1	$2 \times 60$	$1 \times 60$	$0.22 \times 60 = 13$	5 950	74 970	
T 2	$3 \times 60$	$2 \times 60$	$0.38 \times 60 = 22$	7 300	91 980	
T 3	$3 \times 100$	$3 \times 60$	$0.38 \times 100 = 38$	9 700	122 220	
T 4		$3 \times 100$	$0.66 \times 100 = 66$	13 900	175 140	
T 5	$3 \times 200$		$0.38 \times 200 = 76$	15 400	194 040	
T 6	$3 \times 350$	$3 \times 200$	$0.66 \times 200 = 132$	23 800	299 800	
T 7		$3 \times 350$	$0.66 \times 350 = 231$	38 650	486 990	
T 8			300	49 000	617 400	
T 9			500	79 000	995 400	
T 10			800	124 000	1 562 400	

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald eftir sömu jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dálk.

### Önnur ákvæði:

a) Um heimtaugar:

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug eða allt að 30 metra loftlínuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa eða töflu.

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 metrana, þannig:

$Y(J) = (200 + 3 \times \text{kVA})$  gjaldstig á metra.

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana, þannig:

$Y(L) = (40 + 2 \times \text{kVA})$  gjaldstig á metra.

Að viðbættum 2000 gjaldstigum á hvern stólpa í umframlínu.

b) Um spennistöðvar:

Tengigjald skal reikna eftir stærð spennis, þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum skilyrðum um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina

kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur.

c) Almennt:

Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. Tengigjald fellur í gjalddaga þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða sem svarar 2000 gjaldstigum eða eftir reikningi, ef um verulega hærri kostnað er að ræða.

### III. KAFLI

#### OPNUNARGJALD

Opnunargjald nemur allt að 100 gjaldstigum, en skal standa á heilu hundraði króna.

Opnunargjaldið greiðist í þessum tilvikum:

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt á skrifstofu rafveitunnar gjald fyrir enduropnun.

### IV. KAFLI

#### VERÐGILDI GJALDSTIGS

Rafveitunni er heimilt að breyta verðgildi gjaldstigs til samræmis við breytingar á reksturskostnaði rafveitunnar. Skal þá reiknað eftir hlutfallsgrunni, sem fæst úr síðasta ársreikningi og fjárhagsáætlun rafveitunnar, enda sé reikningsgrunnurinn samþykktur af rafveitunefnd og hreppsnefnd.

Gjaldskrárbreytingu má gera, ef reksturskostnaður hefur hækkað eða lækkað um 5% eða meira, enda sé heimild iðnaðarráðuneytisins fyrir hækkun. Skal þá að jafnaði miðað við 1. janúar eða 1. júlí. Verðgildi gjaldstigs reiknast í heilum tug aura.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtast til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 161 29. mars 1977.

*Iðnaðarráðuneytið, 11. janúar 1978.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

*Kristmundur Halldórsson.*

## AUGLÝSING

### um umferð í Kópavogi.

Samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 23. apríl 1968, og að fengnum tillögum bæjarstjórnar Kópavogs, eru hér með settar eftirgreindar reglur um umferð í Kópavogi: