

AUGLÝSING

um samning milli fjármálaráðuneytisins f. h. ríkissjóðs og Seðlabanka Íslands um lánaþyrirgreiðslu og vaxtakjör.

Fjármálaráðuneytið f. h. ríkissjóðs og Seðlabankinn gera með sér eftirfarandi samkomulag um lánaþyrirgreiðslu og vaxtakjör í þeim tilgangi að ná þeim fjármálalegu markmiðum, sem fram eru sett í fjárlögum og lánsfjáráætlun á ári hverju. Er þá höfð hliðsjón af ákvæðum laga um Seðlabanka Íslands um árstíðabundna þyrirgreiðslu við ríkissjóð, er gerist upp í lok hvers fjárhagsárs.

1. gr.

Árstíðabundin rekstrarþyrirgreiðsla Seðlabankans við ríkissjóð í mánaðarlok og innan hvers mánaðar miðist við greiðsluáætlun, sem fjármálaráðuneytið gerir í upphafi hvers fjárlagaárs og aðilar koma sér saman um. Greiðsluáætlanir þessar skulu byggðar á fjárlögum og þeim breytingum, sem kunna að verða samþykktar á þeim, og skulu þær miðast við jöfnuð í lok hvers fjárlagaárs, eftir að greitt hefur verið af samningsbundnum skuldum ríkissjóðs við bankann.

2. gr.

Reynist rekstrarþyrirgreiðsla ríkissjóðs meiri en ráð er fyrir gert í 1. gr., mun Seðlabankinn veita viðbótaryfirdrátt á viðskiptareikningum allt að 30% umfram greiðsluáætlun, en jafnframt mun fjármálaráðuneytið beita tiltækum ráðum til þess að draga úr lánsþyrirgreiðslu, svo sem með endurskoðun útgjaldaáforma og öflun viðbótartekna.

3. gr.

Við afgreiðslu fjárlaga og lánsfjáráætlunar fyrir næsta ár skal þess gætt, að heimild til lákuntöku rúmi hugsanlega skuldamyndun ríkissjóðs við Seðlabankann á því ári, sem er að líða. Í samræmi við það skal skuld á viðskiptareikningum ríkissjóðs við Seðlabankann í árslok jöfnuð í upphafi næsta árs með lántöku á lána-markaði utan Seðlabankans og aðstoðar bankinn ríkissjóð við þá lánsfjáröflun eða lánsútbæði, sbr. ákvæði 14. gr. laga nr. 10/1961 um Seðlabanka Íslands.

Ef hins vegar eru innstæður á viðskiptareikningum ríkissjóðs í árslok, verði stefnt að því að nota þær til að flýta endurgreiðslum umsaminna lána við Seðlabankann.

4. gr.

Dagsmeðaltal nettóskuldar á viðskiptareikningum, er til vaxtareiknings koma, en skrá yfir þá er að finna á fylgiskjali 1, beri vexti endurkeyþtra afurðalána að þeim mörkum, er greinir í 1. gr., en sé skuld þar umfram, verði greiddir almennir yfirdráttarvextir, eins og þeir eru hjá innlánsstofnunum á hverjum tíma, þ. e. samtala vaxta og viðskiptagjalds.

Af nettóinnstæðu á viðskiptareikningum, skv. fylgiskjali 1, skal reikna vexti endurkeyþtra afurðarlána í Seðlabankanum.

Af viðskiptaskuld, sem um hefur verið samið, skv. 1. gr., sé samkvæmt nánara samkomulagi að jafnaði hluti í formi ríkissjóðsvíxla, er beri almenna víxilforvexti, eins og þeir eru á hverjum tíma. Fari kaup ríkisvíxla fram úr 15% af þeirri fjárhæð, skal það sem umfram er ekki skerða þá fjárhæð, er ber vexti endurkeyþtra afurðalána skv. 1. málsgrein þessarar greinar.

Verði verulegar breytingar á innbyrðis hlutfalli útlánsvaxta, skulu framangreind vaxtaákvæði tekin til endurskoðunar með viðræðum milli samningsaðila.

Reykjavík, 21. apríl 1978.

Seðlabanki Íslands

Jóhannes Nordal.

Davíð Ólafsson.

F. h. Ríkissjóðs Íslands

Matthías Á. Mathiesen.

Höskuldur Jónsson.

Fylgiskjal 1 með samningi, dags. 21. apríl 1978, milli fjármálaráðuneytisins og Seðlabanka Íslands um lánaþyrirgreiðslu og vaxtakjör.

Skrá um viðskiptareikninga ríkissjóðs við Seðlabankann, er koma til vaxtareiknings (vaxtajöfnunar):

Við gerð samningsins og þar til annað verður ákveðið eru viðskiptareikningar til sameiginlegs vaxtareiknings þeir, sem hér verða greindir. Vextir reiknast af meðaltalið allra viðskiptadaga ársins á öllum reikningunum skv. ákvæðum 4. gr. samningsins.

I. Aðalviðskiptareikningar ríkissjóðs, þ. e. reikningar A-hluta ríkisreiknings.

Nr.	Nafn
2501—7	Ríkisféhirðir
2502—5	Ríkissjóður, SKÝRR-tékkar
2503—3	Ríkissjóður v/launaávisana
2506—8	Ríkissjóður v/launaávisana
2507—6	Ríkisbókhald
2508—4	Ríkissjóður v/launaávisana
2509—2	Gjaldheimtan í Reykjavík
2510—6	Ríkissjóður v/barnabóta
2511—4	Tollstjórinn í Reykjavík
2513—0	Byggingarfé opinberra stofnana
2559—9	Ríkissjóður v/Siglósíldar
2561—0	Ríkissjóður v/bráðabirgðaláns til K. Jónssonar
2601—3	Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga A-1972
2604—8	Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga B-1973
2606—4	Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga C-1973
2608—0	Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga
2610—2	Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga
2612—9	Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga
2614—4	Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga
2619—6	Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga
2622—6	Ríkissjóður v/ógreiddra vinninga

II. Aðrir viðskiptareikningar, þ. e. reikningar B-hluta ríkisreiknings.

Nr.	Nafn
2512—2	Ríkissjóður v/framkvæmdaáætlunar
2514—9	Spariskírteini ríkissjóðs, sölureikningar
2515—7	Spariskírteini ríkissjóðs, innlausnarreikningur
2517—3	Tollstöðvargjöld
2521—1	Ríkissjóður v/erlendra framkvæmdalána
2523—8	Ríkissjóður v/UA-láns
2525—4	Happdrættislán
2533—5	Landakaupasjóður, c/o Lánasjóður sveitarfélaga
2544—0	Ríkisábyrgðasjóður v/innheimtu spariskírteina
2551—3	Ríkissjóður v/verðtryggingareiknings Viðlagasjóðs
2558—0	Ríkissjóður v/bráðabirgðareikn. v/Framleiðsluráðs
2560—2	Ríkissjóður v/endurgreiðslu erlendra lána
2562—9	Ríkissjóður v/innheimtu erlendra lána
2563—7	Ríkissjóður v/Landsvirkjunar
2626—1	Ríkissjóður
3012—6	Ríkisábyrgðasjóður

Fjármálaráðuneytið, 24. apríl 1978.

F. h. r.

Höskuldur Jónsson.

Þorsteinn Geirsson.

REGLUGERÐ

um breytingu á reglugerð nr. 264 31. desember 1971 um raforkuvirki.

1. gr.

Á eftir § 343: Raforkuvirki á byggingasvæði í 3. kafla reglugerðarinnar kemur nýtt § 344, svohljóðandi:

§ 344 Raforkuvirki á hafnarsvæðum.

Ákvæðin í þessari grein eiga við raforkuvirki, sem notuð eru á bryggjum og viðleguplássum skipa, svo sem vegna landtengingar skipa eða við vinnu um borð í skipum og við skipshlið.

Jafnframt gilda ákvæði § 343 „Raforkuvirki á byggingarsvæðum“ um raforkuvirki, sem notuð eru við vinnu á bryggjum, eftir því sem við á.

Hér er m. a. átt við rafbúnað í eigu eða umsjá verkstæða, sem annast vinnu við skip eða bryggjur.

- Aðveita fyrir samfelld athafnasvæði á bryggju skal tekin frá aðeins einni aðal-töflu eða aðaldreifitöflu.
- Varnir gegn of hárrí snertispennu.

- Á hafnarsvæði skal við hafa eina eða fleiri eftirtalinna varnarráðstafana: Lekastraumsrofvörn, varnarsmáspennu eða aðskildar straumrásir. Marklekastraumur lekastraumsrofa má ekki vera meiri en 1 A, þar sem lekastraumsrofvörn er beitt, fyrir tenglagreinar með 63 A tenglum eða minni, skal marklekastraumur lekastraumsrofa þó ekki vera meira en 30 mA.