

**Bráðabirgðaheimtaugar.**

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur		Stofngjald	Lengdargjald <sup>1)2)</sup>	
			Jarðstrengur	Loftlína
63A	1-fasa	23 200.00	Sama og aðalheimtaugar	
63A	3-fasa	32 570.00	Sama og aðalheimtaugar	
100A	3-fasa	34 540.00	Sama og aðalheimtaugar	

A merkir málstraum stofnvara í amper.

kVA merkir málstraum spennis í kilóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða.

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar lóð er lögð til er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en notkun hefst.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis, nr. 375 28. október 1977.

*Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978.*

F. h. r.  
Páll Flygenring.

*Kristmundur Halldórsson.*

## G J A L D S K R Á

### fyrir Rafveitu Njarðvíkur.

#### RAFORKA

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og með því móti, sem hér segir:

#### 1. Lýsing.

1. Um kWst.-mæli á kr. 78.91 hver kWst.

2. Um kWst-mæli á kr. 30.86 hver kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 343.75 á ári af hverjum fermetra gólfplatlar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólfleti í verslun, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 114.00 af fermetra á ári.

## 2. Almenn heimilisnotkun.

1. Um kWst-mæli á kr. 19.73 hver kWst.

### 3. Vélnotkun.

1. Um kWst.-mæli á kr. 43.80 hver kWst. hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast minnsta ársgjalds kr. 7 862.50 á hvert uppsett kW vélanna.
2. Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 34.59 hver kWst.
3. Um mæli á kr. 20 500.00 fyrir hvert kW. mest notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mín. meðalálag og auk þess kr. 6.55 á notaða kWst. Gjald vegna ljósanotkunar kr. 343 75 hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h. en kr. 114.00 á hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 188.00 annars staðar.

## 5. Hitun.

1. Um kWst.-mæli á kr. 5.00 hver kWst. enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag í tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegis og síðdegis, en þó eigi lengur en í 1½ klst. í senn.
2. Um kWst.-mæli á kr. 2.50 hver kWst. í 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7.
3. Um kWst.-mæli á kr. 8.70 hver kWst. án rofs.

### Önnur skilyrði fyrir raforku til hitunar.

- a) Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustjóra.
- b) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
- c) Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og Rafmagnseftirlits ríkisins.
- d) Að lagðar séu fram niðurstöður útreikninga á hitaþörf þess rýmis er hita skal þegar þess er krafist.

## 6. Önnur raforka.

1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða á kr. 23.50 hverja kWst. enda sé notkun mæld með sér mæli og suðutæki fasttengd.
2. Til nota um vinnulagnir við byggingu meðan á byggingu stendur, kWst.-mælir á kr. 40.00 hver kWst.
3. Til bökunarfna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á kr. 5.73 hver kWst. á tímanum frá klukkan 22 til 8.30 og kr. 17.93 hver kWst. á tímanum frá klukkan 8.30 til 22.
4. Til gatnalýsingar á kr. 23.50 hver kWst.  
Alla rafmagnsnotkun sem ótalin er og ekki kemur undir aðra gjaldskrárliði, skal setja eftir gjaldskrárlið 1—1.

## 7. Mælaleigur.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverri veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða af mælitækjum, sem hér segir:

Af einfasa mælum upp að 30 amper .....	kr. 120.00
Af þrífasa mælum upp að 50 amper .....	— 143.50

Af þrífasa mælum 50—220 amper .....	— 358.70
Af þrífasa mælum yfir 220 amper .....	— 538.00
Af liða fyrir álagsstýringu .....	— 538.00

Af öðrum mælitækjum en þeim, sem nefnd eru í gjaldskránni, skal ársleiga vera sem næst 20% af verði mælitækisins, leiga er innheimt um leið og gjald fyrir raforku.

### 8. Opnunargjöld.

1. Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari eigi verið greeitt svo að til lokunar hafi komið fyrir veituna, skal taka gjald fyrir endurofnun kr. 2 800.00.
2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún eigi opnuð aftur fyrr en notandinn hefur greitt kr. 2 800.00 á skrifstofu rafveitunnar.
3. Verði raforkunotandi uppvís að notkun raforku án mælingar skal hann sæta ábyrgð samkv. lið nr. 2 nema þyngri refsing liggji við.

### 9. Heimtaugagjöld.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar og/eða spennistöðvar fyrir hverja húsveitu. Umsækjandi heimtaugar skal gera grein fyrir væntanlegri notkun húsnæðis og helstu raforkunotkun, jafnframt leggja fram raflagnateikningar. Ein heimtaug er lögð að hverri lóð (hverri eign) og skal greitt heimtaugargjald af hverri heimtaug (spennistöð) yfir allt að 15 metra. Jarðstrengsheimtaug frá jarðstrengskerfi og allt að 30 metra. Loftlínuheimtaug frá loftlínukerfi samkvæmt eftirfarandi tölum.

1. 63 A	3-fasa	kr. 116 140.00
2. 63 A	3-fasa	— 125 352.00
3. 200 A	3-fasa	— 240 180.00
4. 300 A	Kva 3-fasa	— 699 500.00

Rafveitan leggur ekki jarðlínu heimtaugar að húsum á þeim tíma árs, sem frost er í jörðu. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu leið að varkassa í útvegg. Teljist hagkvæmara að hafa kassa í innvegg, skal leita samþykkis rafveitustjóra um gerð og frágang pípu, sem strengurinn verður dreginn í.

Sé jarðlínuheimtaug lögð frá loftlínu samkv. ósk heimtaugarbeiðanda skal lengd heimtaugar reiknuð frá loftlínustólpa að inntakskassa, en skeri heimtaugin akbraut, skal breidd akbrautar dregin frá, yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 metra þannig:

$Y_j = (312 + KVA)$  kr./m. Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metra þannig:  $Y_l = (62 + KVA)$  kr./m að viðbættum kr. 41 547.00 á hvá hvern staur í umframlengd. Sé bráðabirgðaheimtaug lögð í vinnuskúr eða hús í byggingu, er greitt fyrir hana eins og hér segir:

Málmstraumur	Stofngjald kr.	Jarðstrengur kr./m.	Loftlína kr./staur
63 A 1-fasa .....	20 954.00	2 800.00	36 882.00
63 A 3-fasa .....	28 912.00	3 766.00	46 036.00
100 A 3-fasa .....	30 663.00	4 275.00	64 562.00

Séu aðstæður þannig að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði óeðlilega hár, má taka gjald fyrir hana samkv. kostnaði. Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun, samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð og/eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar.

Þegar húsnæði er lagt til, skal það fullnægja settum skilyrðum um gerð húsa spennistöðva að dómi rafveitustjóra. Eðlilegur kostnaður notenda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina greiðist af rafveitunni í leiguformi t. d. fyrir lengri tíma — kemur þannig til frádráttar heimtaugargjaldi.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkv. kostnaðarreikningi.

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.

#### 10. Ýmis ákvæði.

Söluskattur 18%, 1% viðlagasjóðsgjald, 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verðhækkana á olíu til íbúðarhitunar og 13% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins, samtals 33%, eru talin í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í gjaldskrá þessari, nema á töxtum 5—1, 5—2, og 5—3.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, til að taka gildi 15. ágúst 1978. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 373 28. október 1978.

*Iðnaðarráðuneytið, 10. ágúst 1978.*

F. h. r.

Páll Flygenring.

*Kristmundur Halldórsson.*

## G J A L D S K R Á

fyrir Rafveitu Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps.

### RAFORKA

Rafveita Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps selur raforku á þann hátt og með því móti sem hér segir:

#### 1. Lýsing.

1. Um kWst.-mæli á kr. 78.91 hver kWst.
2. Um kWst.-mæli á kr. 30.86 hver kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 343.75 á ári af hverjum fermetra gólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólfleti í verslun, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 114.00 af fermetra á ári.

#### 2. Almenn heimilisnotkun.

1. Um kWst.-mæli á kr. 19.73 hver kWst.

#### 3. Vélanotkun.

1. Um kWst.-mæli á kr. 43.80 hver kWst. hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast minnsta ársgjalds kr. 7 862.50 á hvert uppsett kW vélanna.
2. Til fiskiðnaðar með fastengdum vélum kr. 34.59 hver kWst.
3. Um mæli á kr. 20 500.00 fyrir hvert kW. mest notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mín. meðalálag og auk þess kr. 6.55 á notaða kWst. Gjald vegna ljósanotkunar kr. 343.75 á hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h. en kr. 114.00 á hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 188.00 annars staðar.