

Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 20 metrar og loftlínu meiri en 60 metrar og gildleiki víra meiri en 3x70q og skal húseigandi greiða kostnað af því sem umfram er.

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi skal greiða allan kostnað af síðari heimtauginni eftir reikningi.

Söluskattur og verðjöfnunargjald er innifalið í öllum gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjald- skrá sama efnis nr. 312 24. ágúst 1978.

Iðnaðarráðuneytið, 15. maí 1979.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.

16. maí 1979.

Nr. 232.

G J A L D S K R Á

fyrir Rafveitu Borgarness.

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum, g. Orkueining: kílówatt- stund = kwst. Afleining: kílówatt = kw.

Frá og með 20. maí 1979 er verðgildi gjaldstigs: 1 g = 23.60 kr.

I. KAFLI

RAFMAGNSSALA

Rafveita Borgarness selur rafmagn á þann hátt og við því verði sem hér segir:

A. ORKU- OG AFLTAXTAR

A1 Um mestafilmæli eða markafilmæli:

	g	kr.
A11 Orkuverð, kwst. á	0.3 =	7.10
— Orkuverð umfram stillingu markafilmælis kwst. á ..	3 =	70.80
A12 Aflverð árs-kw á	1 600 =	37 760.00
A13 Árgjald = grunngjald + mæligjald	2 800 =	66 080.00

B. ORKUTAXTAR

B1 Um kwst.-mæli:

B11 Orkuverð kwst. á	1 =	23.60
B12 Árgjald = grunngjald 600 g/kw, sbr. E-lið		
— Árgjald = mæligjald, 3-fasa mælir, á	600 =	14 160.00
— Árgjald = mæligjald, 1-fasa mælir, á	300 =	7 080.00
Lágmark fyrir B1: 5000 g/ári, sbr. E-lið, þar af B12 minnst 1500 g/ári.		

B2 Um kwst-mæli:

B12 Orkuverð, allt að 1 200 kwst/ári, kwst. á	3 =	70.80
Orkuverð, umfram 1200 kwst/ári, kwst á	2 =	47.20
B22 Árgjald = mæligjald, 3-fasa mælir, á	600 =	14 160.00
Árgjald = mæligjald, 1-fasa mælir, á	300 =	7 080.00

C. TÍMATAXTAR

C1 Um kwst-mæli til hitunar:

C11 Án rofs kwst á	0.61=	14.40
C12 Allt að 1½ klst rof á sólarhring kwst á	0.34=	8.02
C13 Allt að 2½ klst. rof á sólarhring kwst á	0.32=	7.55
C15 Allt að 14½ klst. rof á sólarhring kwst á	0.26=	6.14
C14 Allt að 4½ klst. rof á sólarhring kwst. á	0.18=	4.25

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar skv. E-lið.

Taxtar C1 eru án söluskatts og verðjöfnunargjalds sem innheimtast ekki af rafmagni til húshitunar.

Aðrir tímataxtar er til greina kunna að koma, falla undir D-lið.

D. SÉRÁKVÆÐI UM RAFMAGNSSÖLU

Pegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérstökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til tveggja ára í senn. — Undir þennan lið fellur raforka til götu- og hafnarlysingar, með lágmarksgjaldi 1.3 g/kwst.

E. AÐ ÁKVÆÐI OG SKÝRINGAR VEGNA TAXTA A—D

V/A1: Aflnotkun mælist sem meðalálág í 15 mínútur.

Lágmarksstilling markafis er 5 kw.

V/B1: Grunnjald, 600 gjaldstig á hvert kw, reiknast þannig:

a) vegna rafvéla fyrir föst vinnutæki:

af ástimpluðu rafafli, samanlagt reiknað í heilum kw.

b) vegna lýsingar o. fl.:

0.05 kw komi til gjalda fyrir hvern fermetra gólfflatar í rými því sem lýsa skal. Samanlagt flatarmál skal reiknað í heilum fermetrum utanmáls rýmisins.

c) Vegna rafmagns til heimila:

0.3 kw komi til gjalda fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og eldhús. Herbergi stærra en 25 m² reiknast sem tvö. — Í stað þessa herbergjagjalds má reikna fermetragjald skv. a-lið. Lágmark v/B1 1200 g, þ. e. 2 kw.

V/C1: Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:

a) að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar), að dómi rafveitustjóra.

b) að vélaafl, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra.

c) að straumur sé rofinn á tilskildum tímum með sjálfvirkum búnaði og kosti notandinn tengingu búnaðarins og greiði leigu af honum skv. ákvæðum um rofagjöld.

d) að tæki, lagnir og allur hitunarbúnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með rofum og hitastillum.

e) að notkun sé minnst 6 000 kwst. á ári.

- V/A-D a) Ef fastviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.85, getur rafveitan krafist þess, að notandinn geri ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp í það gildi, en greiði að öðrum kosti herra verð fyrir raforkuna.
- b) Rafveitustjóri getur bannað notkun tiltekinna tækja eða takmarkað notkun þeirra á tilteknum tímum, ef nauðsyn krefur að dómi hans vegna truflana eða annarra annmarka af völdum þeirra.
- c) Hitunartaxtar C1 standi jafnan á heilum eyri, en allir aðrir taxtar reiknast í heilum tug aura.
- d) Föst árgjöld reiknast þannig:
- | | |
|---|-----------------|
| grunn gjald í taxta A1 | 1 600 gjaldstig |
| grunn gjald í taxta B1, á hvert kw | 600 gjaldstig |
| mæligjald í taxta A1 | 1 200 gjaldstig |
| mæligjald í töxtum B1, B2, C1, 3-fasa | 600 gjaldstig |
| mæligjald í töxtum B1, B2, C1, 1-fasa | 300 gjaldstig |
| rofagjald af klukku- eða stýriliða | 600 gjaldstig |

II. KAFLI

TENGIGJÖLD

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna skal greiða tengigjald sem hér segir:

1	2		3	4	
Gjald- skrárlíður	Málstraumur stofnvara í		Flutningsgeta skv. stærð stofnvara eða spennis kVA	Tengigjald skv. jöfnu $g = 3600 + 135 \times \text{kVA}$ Gjaldstig g	Tengi- gjald kr.
	220 V kerfi A	380 V kerfi A			
T1	2x 60	1x 60	0.22x 60= 13	5 360	126 496
T2	3x 60		0.38x 60= 22	6 570	155 052
T3	3x100	3x 60	0.38x100= 38	8 730	206 028
T4		3x100	0.66x100= 66	12 510	295 236
T5	3x200		0.38x200= 76	13 860	327 096
T6	3x350	3x200	0.66x200= 132	21 420	505 512
T7		3x350	0.66x350= 231	34 780	820 808
T8			300	44 100	1 040 760
T9			500	71 100	1 677 960
T10			800	111 600	2 633 760

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald eftir sömu jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dálk.

Önnur ákvæði:

a) um heimtaugar:

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug eða allt að 30 metra loftlínuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa eða töflu.

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 metrana, þannig: $Y(J) = (200 + 3 \times \text{kVA})$ gjaldstig á metra.

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 metrana, þannig: $Y(L) = (40 + 2 \times \text{kVA})$ gjaldstig á metra að viðbættum 2000 gjaldstigum á hvern stólpa í umframlínu.

b) **um spennistöðvar:**

Tengigjald skal reikna eftir stærð spennis, þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum skilyrðum um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur.

c) **almennt:**

Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. Tengigjald fellur í gjalddaga þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða sem svarar 2000 gjaldstigum eða eftir reikningi, ef um verulega hærri kostnað er að ræða.

III. KAFLI

OPNUNARGJALD

Opnunargjald nemur allt að 100 gjaldstigum, en skal standa á heilu hundraði króna.

Opnunargjaldið greiðist í þessum tilvikum:

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt á skrifstofu rafveitunnar gjald fyrir enduropnun.

IV. KAFLI

VERÐGILDI GJALDSTIGS

Rafveitunni er heimilt að breyta verðgildi gjaldstigs til samræmis við breytingar á reksturskostnaði rafveitunnar. Skal þá reiknað eftir hlutfallsgrunni, sem fæst úr síðasta ársreikningi og fjárhagsáætlun rafveitunnar, enda sé reikningsgrunnurinn samþykktur af rafveitunefnd og hreppsnefnd.

Gjaldskrárbreytingu má gera, ef reksturskostnaður hefur hækkað eða lækkað um 5% eða meira, enda sé heimild iðnaðarráðuneytisins fyrir hækkun. Skal þá að jafnaði miðað við 1. janúar eða 1. júlí. Verðgildi gjaldstigs reiknast í heilum tug ára.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 13 11. jan. 1978 með síðari breytingum.

Iðnaðarráðuneytið, 16. maí 1979.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.