

**V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA.**

Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag er hreppsnefnd heimilt að fengnum tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikninga um allt að 50% af hækkuninni. Breyting skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins.

Innifalin í gjaldskrá eru 33% vegna söluskatts og verðjöfnunargjalds.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1979 sbr. auglýsingu nr. 314/1979 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 253 23. maí 1979 með síðari breytingum.

*Iðnaðarráðuneytið 20. september 1979.*

F. h. r.

Páll Flygenring.

*Kristmundur Halldórsson.*

**G J A L D S K R Á****Rafveitu Hafnarfjarðar.****I. RAFORKA.**

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði, er hér segir:

**A. LÝSING.**

1. Götu- og útilýsing. Af uppsettu afli 191 040 kr./kWa, stjórnast af ljósnema- og fjarstýritækjum rafveitunnar. Notandi greiði að auki stofnkostnað og viðhaldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulyðsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins.
2. 42.92 kr/kWh. Séu lampar ófasviksjafnaðir er heimilt að hækka orkugjald um 15%. Sjá lið 3.5.

**B. HEIMILISNOTKUN.**

1. 35.74 kr/kWh, til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, elliheimila og hliðstæðra stofnana.

**C. VÉLAR**

1. 42.92 kr/kWh, til véla.
2. 8.54 kr/kWh og 34 190 kr/kWa, til véla og fyrir iðnaðarhita, eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé lágmarksafnotkun 30 kW.
3. 64.35 kr/kWh, til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkja-gerð og við breytingar á eldri mannvirkjum.
4. 35.74 kr/kWh, til eldunar í veitingahúsum og gistihúsum, á kæliklefa og kæli-  
borð í matvöruverslunum og til súgurrkunar á heyi.

**D. HITUN.**

1. 14.18 kr/kWst., til húshitunar.
2. 21.29 kr/kWst., til iðnaðar og landtengingar við skip.
3. 6.56 kr/kWst., til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar.
4. 11.42 kr/kWst., til iðnaðar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar.
5. 3.43 kr/kWst., til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring.
6. 5.93 kr/kWst., til iðnaðar. Rjúfa má strauminn frá kl. 08.00—24.00.
7. 11.82 kr/kWst., til hitunar á bílgeymslum og þeim stöðum, þar sem hitunar er aðallega þörf að vetri til. Rjúfa má strauminn í allt að 5 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar.
8. 16.40 kr/kWst., til notkunar fyrir leirbrennsluofna. Rjúfa má strauminn á tímabilunum kl. 10.30—12.30 og kl. 17.00—20.00.

*Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru:*

- a) Að vélaafl, götulinur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- b) Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan rofstíma.
- c) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
- d) Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fasttengd.
- e) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að setja.
- f) Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, eftir reglum, er rafveitan hefur sett.

**E. STÓRNOTKUN.**

1. Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksaflnotkun minnst 200 kW. 6.31 kr/kWst. og 56 510 kr/kWa, eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. Sala eftir þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar.

**F. ÖNNUR NOTKUN.**

1. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á liðunum A til D á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukningu frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin.
2. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar komi til.

**G. MÆLALEIGA.**

1. Af einfasa mælum kr. 333.00 á mánuði.
2. Af þrífasa mælum til og með 80A kr. 919.00 á mánuði.
3. Af þrífasa mælum yfir 80A kr. 1 354.00 á mánuði.
4. Af mestumælum kr. 3 397.00 á mánuði.
5. Móttökuliði kr. 737.00 á mánuði.
6. Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis.

## II. HEIMTAUGAGJÖLD.

## 2.1 Aðalheimtaug.

Heimtauggjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur stofnvara	Jarðstrengur		Loflínu- heimtaug breytt í jarðstrengs heimtaug kr.	Einfasa heimtaug 63 A aukin í 3x63 A kr.
	lágmark	lengdargjald		
	kr.	kr.		
	220 V kerfi			
63 A 1-fasa .....	205 900	0	65 600	
63 A 3-fasa .....	231 300	0	81 800	41 800
100 A 3-fasa .....	161 600	7 757	103 300	
125 A 3-fasa .....	198 000	8 678	126 500	
200 A 3-fasa .....	308 900	11 768	197 500	
300 A 3-fasa .....	446 000	14 315		
	380 V kerfi			
63 A 1-fasa .....	205 900	0	65 600	
63 A 3-fasa .....	276 600	0	110 700	83 400
100 A 3-fasa .....	273 500	7 757	174 900	
125 A 3-fasa .....	342 300	8 678	218 900	
200 A 3-fasa .....	535 400	11 768	342 300	
300 A 3-fasa .....	773 300	14 315		

- 2.2 Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 m skal greitt eins og taflan sýnir.
- 2.3 Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi 3 904 kr. á hvert kVA. Skal þá miða aflið við varastærðirnar 400 A, 500 og 630 A. Lengdargjald reiknast þá í hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni.
- 2.4 Lengdargjald er innifalið í lágmarksgjaldi heimtauga af stærðinni 63 A einfasa og þrífasa.
- 2.5 Lengd heimtaugar að stærð 100 A, 125 A og 200 A, í 220 V kerfi og heimtaugar 100 A og 125 A í 380 V kerfi reiknast frá tengistað í húsi stystu greiðfæru leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja heimtaug af þessum stærðum út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá tengistað í húsi að loftlínustólpa. Þveri jarðstrengur akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með.
- 2.6 Lengd heimtaugar frá og með 300 A, 220 V og 200 A, 380 V, reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Lengdargjöld reiknast ekki af vegarlengd, sem er umfram 100 m frá tengistað í húsi. Lengdargjald reiknast sem um jarðstreng væri að ræða, þótt heimtaugin sé tekin frá loftlínu.
- 2.7 Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta, er rafveitunni heimilt að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauganna.
- 2.8 Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að mestu notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.
- 2.9 Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal húseigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar hvorutveggja miðað við gildandi gjald-

skrá, þegar breytingin fer fram. Ef einfasa 63 A heimtaug er aukin í þrífasa skal greitt skv. töflu.

- 2.10 Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða vegna breytingar á stofnlínu í götu skal húseigandi greiða heimtaugargjald skv. töflu. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa. Ef 3x220 V notendakerfi er breytt í 3x380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á heimtaug, en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa.

### BRÁÐABIRGÐAHEIMTAUGAR.

- 2.11 Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur stofnvara	Stofngjald kr.	Lengdargjald	
		Jarðstrengur kr/m	Loftlína kr./stólpa
63 A 1-fasa	38 800	5 786	73 200
63 A 3-fasa	54 500	5 786	85 300
100 A 3-fasa	57 800	7 463	97 600

- 2.12 Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra í jarðstrengsheimtaug frá tengistað við húsveitu innan lóðarmarka og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
- 2.20 Varðandi aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.
- 2.21 Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni.
- 2.22 Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.
- 2.23 Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða tengikassa, skal greiða gjald 6 700 kr. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greitt gjald eftir kostnaði.

### III. ÝMIS ÁKVÆÐI.

- 3.1 Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir enduroppnun veitunnar kr. 5 500. Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.
- 3.2 Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduroppnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 5 500 og sett viðeigandi vör.
- 3.3 Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka tvöfalt gjald.
- 3.4 Ef launafli nemur 40% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi afls (raunstuðull 0,9) er heimilt að hækka afl og orkugjald um 15%.
- 3.5 Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliðatengingu með sperru fyrir 1 050 Hz.
- 3.6 Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárlíðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 48% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1979 hvort heldur er

vegna breytingar á grunnkaupi, kaupgjaldsvisitölu eða vegna samninga, er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að  $\frac{4}{5}$  af þeirri breytingu.

- 3.7 Sölugjald 20% og 19% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða, samtals 39% eru innifalin í rafmagnsgjöldum, sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár þessarar, nema á töxtunum D1, D3, D5 og D7.
- 3.8 Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að taka gildi 1. ágúst 1979, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 314/1979 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 222 8. júní 1979.

*Iðnaðarráðuneytið 19. september 1979.*

F. h. r.

Páll Flygenring.

*Kristmundur Halldórsson.*

## G J A L D S K R Á

### fyrir Rafveitu Keflavíkur.

#### I. RAFORKA.

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

##### A. Lýsing.

- 1.1. Um kWst.-mæli á kr. 142.39 hver kWst.
- 1.2. Um kWst.-mæli á kr. 55.71 hver kWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 620.68 á ári af hverri einingu gólfflatar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur skal reikna 1 fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 3 fermetra.

##### B. Almenn heimilisnotkun.

- 2.1. Um kWst.-mæli á kr. 35.60 hver kWst.

##### C. Vélanotkun.

- 3.1. Um kWst.-mæli á kr. 78.98 hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast minnsta árgjalds kr. 14 176.52 á hvert uppsett kW vélanna.
- 3.2. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum kr. 32.33 hver kWst.
- 3.3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW:
- a. Um kWst.-mæli á kr. 22.81 hver kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó ekki lengur en  $1\frac{1}{2}$  klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilsettum tíma.
- b. Um tvígjaldsmæli á kr. 135.13 hver kWst. í  $1\frac{1}{2}$  klst. tvisvar sinnum á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en kr. 25.25 hver kWst. utan þess tíma.
- 3.4. Um mæli á kr. 29 166.87 fyrir hvert kW. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna meðalálág og auk þess kr. 15.40 á notaða kWst.