

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en notkun hefst.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1979 sbr. auglýsingu nr. 314/1979 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 242 23. maí 1979 með síðari breytingum.

Iðnaðarráðuneytið 20. september 1979.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.

G J A L D S K R Á

fyrir Rafveitu Akureyrar.

I. RAFORKA.

Rafveita Akureyrar selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir:

A. Lýsing.

A—1 Kr. 118.70 hver kWst. til lýsingar.

A—2 Kr. 37.81 hver kWst. til lýsingar auk fastagjalds, er nemi kr. 19 316 á ári fyrir 25 m² gólfplöt, eða minna af gólfleti af rúmi því, er lýsa skal, og kr. 573.00 fyrir hvern ferm. umfram 25 m².

Þennan gjaldskrárlið má nota í verslunum fyrir kælikápa og 1-fasa mótora upp að 3 kW. og greiði notandi aukagjald fyrir hvert kW sem svarar til gjalds fyrir 38 fermetra gólfplatar.

B. Almenn heimilisnotkun.

B—2 Kr. 33.27 hver kWst. til heimilisnotkunar.

C. Vélanotkun.

C—1 Kr. 67.00 hver kWst. til iðnaðar.

C—2 Um mestastraumsmæli, ef um meira en 50 kW er að ræða og notkunartími er meiri en 1 000 klst. á ári, kr. 23 710.00 hvert kW. og kr. 12.16 hver kWst.

C—3 Kr. 40.75 hver kWst., ef um meira en 30 kW er að ræða og notkunartími er meiri en 1 000 klst. á ári.

C—4 Sértaxti Gefjunar, kr. 5.26/4.74 hver kWst. og kr. 43 432.00 hvert kW.

C—5 Vegna byggingaframkvæmda kr. 75.20 hver kWst.

D. Hitun.

D—1 Kr. 8.13 hver kWst. til upphitunar, ef straumur er rofinn í allt að þrjár klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1½ klst. í senn.

D—2 Kr. 5.62 hver kWst. til upphitunar (næturhitun), ef straumurinn er rofinn á tímabilinu kl. 8 til 23.

D—3 Sértexti til upphitunar kr. 7.07 hver kWst. utan mesta álagstíma á vetrum. Rofið í um það bil 6 mánuði. Bundið því skilyrði að annar upphitunarmögu-leiki sé fyrir hendi.

E. Hitun í iðnaði.

E—1 Kr. 18.59 hver kWst. til iðnaðarhitunar, enda sé lágmarksnotkun 10 000 kWst. á ári.

E—2 Kr. 24.17 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 8 til 23.

E—3 Kr. 11.77 hver kWst. um tvígjaldsmæli, á tímabilinu kl. 23 til 8.

F—1 Sértexti Málmhúðunarinnar, kr. 12.79 hver kWst. til iðnaðar.

Önnur skilyrði til raforkusölu til hitunar.

- Að vélaafl, götulinur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- Að notandi kosti tengingu stjórnækis fyrir hitalögnina og greiði leigu fyrir það samkvæmt reglum, er gilda um leigu mæla.
- Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerðar samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar fasttengdir og hitastillar notaðir.

Önnur notkun.

- Rafveitustjórn getur, með sérstökum samningi, selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem þarf að dómi rafveitustjóra.
- Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn.
- Gjald fyrir götu- og hafnarlýsingu ákveður bæjarstjórn.

II. MÆLALEIGUR.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir veitu hverri, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu af mælitækinu samkvæmt eftirfarandi skrá:

| | Upp að 30 amp. Kr. | 30—50 amp. Kr. | 50—100 amp. Kr. | 100—500 amp. Kr. | Yfir 500 amp. Kr. |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1-fasa kWst.-mælar | 2 107 | 2 600 | 2 823 | | |
| 3-fasa kWst.-mælar | 4 220 | 5 480 | 7 050 | 11 750 | 25 830 |
| Tvígj.- og mestastr.-mælar .. | | 7 050 | 11 750 | 18 910 | 37 900 |
| Stýrikerfisliðar | | 8 720 | | | |

Af öðrum tækjum en þeim, sem nefnd eru í skránni, skal leigan vera sem næst 15% af mælitækisverðinu, og semur rafveitustjóri nánari skrá um leiguna. Leigan skal innheimt um leið og gjald fyrir raforku.

III. HEIMTAUGAGJÖLD.

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við veitukerfi Rafveitu Akureyrar.
2. Heimtaugagjöld skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

| Málstraumur | Stofngjald | | Lengdargjald | | Umframgjald |
|---------------------|------------|----------|--------------|-----------|-------------|
| | Jarðstr. | Loftlína | Jarðstr. | Loftlína | Loftlína |
| Málraun | kr. | kr. | kr./m | kr/stólpi | kr/stólpi |
| 25 A 1-fasa | 45 400 | 24 000 | — | Innif. | 41 000 |
| 25 A 3-fasa | 67 600 | 34 000 | — | — | 57 000 |
| 63 A 1-fasa | 166 000 | 34 000 | — | — | 57 000 |
| 63 A 3-fasa | 180 000 | 38 000 | — | — | 63 000 |
| 110 A 3-fasa | 223 500 | 45 500 | — | — | 80 000 |
| 200 A 3-fasa | 130 000 | — | 9 400 | — | — |
| 315 A 3-fasa | 390 000 | — | 12 800 | — | — |
| 300 kVA 3-fasa | 1 030 000 | — | Skv. kostn. | — | — |
| 500 kVA 3-fasa | 1 640 000 | — | — | — | — |
| 800 kVA 3-fasa | 1 700 000 | — | — | — | — |

3. Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi, eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni.
4. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.
5. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug, samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug, að frádregnu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gildandi gjaldskrá, þegar breyting fer fram.
6. Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá næsta útengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa í húsveitu.
7. Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 m innan lóðamarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðamarka í loftlínuheimtaug.

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI.

1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 4 000.00. Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.
2. Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandinn hefir greitt gjald til rafveitunnar kr. 5 000.00 og sett viðeigandi vör.
3. Söluskattur 47%, 2% viðlagasjóðsgjald og 1% í sjóð til að draga úr áhrifum verðhækkana á olíu til íbúðarhitunar, eru innifalin í upphæðum gjalda þeirra, sem um ræðir í gjaldskrá þessari, að undanteknum D-liðum.
4. Verðjöfnunargjald 19% samkvæmt lögum um verðjöfnunargjald af raforku, er innifalið í gjöldum þeim, sem um ræðir í gjaldskrá þessari, að undanteknum D-liðum.

Gjaldskrá þessi sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast gildi frá og með 1. ágúst 1979 samanber auglýsingu ráðuneytisins nr. 314/1979 um hækkun smásöluverðs raforku. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 227 8. maí 1979.

Iðnaðarráðuneytið 20. september 1979.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.

GJALDSKRÁ

Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis.

I. RAFORKA.

Rafveitur Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis selja raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

1. Lýsing.

- | | | | |
|-----|---|-----|--------------------------------|
| 1.1 | Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: Mælisleiga samkvæmt kafla II. | | |
| | Orkugjald | kr. | 120.70 á kWst. |
| 1.2 | Til almennrar lýsingar um kWst.-mæli: Mælisleiga samkvæmt kafla II. | | |
| | Orkugjald | — | 36.20 á kWst. |
| | Fastagjald af gólfleti í rúmi því er lýsa skal, mælt innan útveggja: Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h. | — | 612.00 á m ² á ári. |
| | Geymslur og gangar þeim tilheyrandi | — | 230.00 á m ² á ári |
| 1.3 | Til götulýsingar um kWst.-mæli: Mælisleiga samkvæmt kafla II. | | |
| | Orkugjald | — | 36.20 á kWst. |
| 1.4 | Til nota um vinnulagnir, meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli: Mælisleiga samkvæmt kafla II. | | |
| | Orkugjald | — | 60.30 á kWst. |

2. Almenn heimilisnotkun o. fl.

- | | | | |
|-----|--|---|----------------|
| 2.1 | Til heimilisnotkunar um kWst.-mæli: Mælisleiga samkvæmt kafla II. | | |
| | Orkugjald | — | 27.40 á kWst. |
| | Fastagjald af hverju herbergi | — | 2 460.00 á ári |
| | Í útreikningi á fjölda herbergja skal telja öll herbergi, sem ætluð eru til íbúðar og eldhús. Herbergi 5 m ² eða minna reiknast hálf, en 25 m ² eða stærra tvö. Þar sem meðalstærð herbergja í íbúð er minni en 10 m ² má reikna með þeirri meðalstærð. | | |