

5% af hverju þúsundi sem umfram er af brunabótamati húsa og mannvirkja. Heimtaugargjald fellur í gjalddaga þegar heimtaugaruppsetningu er lokið eða þegar brunabótamat hefur verið framkvæmt.

Sé lengd jarðlínuheimtaugar meiri en 20 metrar og loftlínu meiri en 60 metrar og gildleiki víra meiri en 3x70q og skal húseigandi greiða kostnað af því sem umfram er.

Ef lagðar eru fleiri en ein heimtaug að sama húsi skal greiða allan kostnað af síðari heimtauginni eftir reikningi.

Söluskattur og verðjöfnunargjald er innifalið í öllum gjaldskrárliðum nema raforku til húshitunar.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku- lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 231 15. maí 1979.

*Íðnaðarráðuneytið, 25. september 1979.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

*Kristmundur Halldórsson.*

## GJALDSKRÁ

### Rafveitu Akraness.

**Tafla 1. Orku- og aflaverð, fastagjöld, mæla og rofaleiga.**

Númer gjald skrárl.	Heiti gjaldskrárliða	Orku- verð kr/kWst.	Fastar greiðslur í kr. Dag- greiðslur	Árs- greiðslur
<b>A. Lýsing.</b>				
A 1.	Með fastagjaldi .....	35.68	1.59/m <sup>2</sup>	580/m <sup>2</sup>
A 2.	Án fastagjalds .....	97.93		
<b>B. Heimilisnotkun o. fl.</b>				
B 1.	Heimilisnotkun .....	28.85	6.78/herb.	2 475/herb.
B 2.	Mannvirkjag. Akran.höfn .....	58.94		
<b>C. Vélanotkun.</b>				
C 1.	Með fastagjaldi .....	35.68	21.00/kW	7 665/kW
C 2.	Með rofi 1.5 klst./dag. ....	28.85		
C 3.	Stórnotkun (Afltaxti) .....	9.17	92.46/kW	33 751/kW
<b>D. Húshitun.</b>				
D 1.	Án rofs .....	18.13		
D 2.	Rof 1.5 klst. á dag .....	10.12		
D 3.	Rof 2.5 klst. á dag .....	9.38		
D 4.	Rof 4.5 klst. á dag .....	7.51		
D 5.	Rof 14.5 klst. á dag .....	5.30		
D 6.	Sumarhitun með rofi 3 klst. á dag ..	6.13		

Númer gjald- skrárl.	Heiti gjaldskrárliða	Orku- verð kr/kWst.	Fastar Dag- greiðslur	greiðslur í kr. Árs- greiðslur
<b>E. Annað.</b>				
E 1.	Sérsamningar .....			
E 2.	Gatna og hafnarlýsing .....			
E 3.	Lokun og enduropnun veitu .....		4000	
<b>Mæla- og rofaleiga.</b>				
10	Einfasa .....		5.17	1 887
11	Einfasa með rofa .....		28.40	10 366
20	Þrífasa .....		20.69	7 552
21	Þrífasa með rofa .....		43.88	16 016
24	Þrífasa með tveim rofum .....		54.21	19 787
30	Þrífasa með aflmæli .....		33.55	12 246

### Ákvæði og skýringar með töflu 1.

#### A. Lýsing.

- A.1. Til lýsingar, og reiknast fastagjald af stærð húsnæðis í fermetrum. Reikna skal til fastagjalds, aðeins helming gólfplatar í göngum og geymslum. Í sjúkrahúsum, elliheimilum og vistheimilum fyrir börn skal reikna hálf fermetragjald, en ákvæði þetta nær ekki til starfsmannabústaða þessara stofnana.
- A.2. Til lýsingar og ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði gjaldskrárinnar.

#### B. Heimili og vinnuljós.

- B.1. Til heimilisnota og reiknast fastagjald af hverju herbergi sem ætlað er til íbúðar, og einnig eldhúsi. Herbergi sem er minna en 5 m<sup>2</sup> reiknast sem hálf. Ef herbergi er stærra en 25 m<sup>2</sup> skal reikna hverja byrjaða 25 m<sup>2</sup> sem herbergi.
- B.2. Til véla og vinnuljósa, fyrir hús sem eru í byggingu, einnig til véla við Akraneshöfn. Eftir þessum lið má einnig selja raforku um tengla við Akraneshöfn. Gjaldið miðast við hverja byrjaða 12 tíma og allt að 40% ástimplaðri flutningsgetu tengla er verða 3x32 A. og 3x50 A. 220 V.

#### C. Vélar.

- C.1. Til véla og tækja í iðnaði, verslun og þjónustugreinum. Fastagjald reiknast á hvert kW í ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla. Eftir þessum lið má einnig selja raforku án fastagjalds til eldunar og þvottatækja í sjúkrahúsum, elliheimilum, vistheimilum fyrir börn og gisti- og veitingahúsa.
- C.2. Til véla í matvælaíðnaði, þar sem uppsett afl fastra vinnuvéla er yfir 40 kW og árlegur nýtingartími eigi skemmri en 1200 klst. á hvert uppsett kW þeirra. Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn í allt að 1½ klst. á dag á tíma mesta álags. Eftir þessum lið má einnig selja raforku til rafsuðu málma.
- C.3. Til atvinnutækja með meira en 40 kW ársafli. Gjaldstofn fastagjalds er aflúttak í kilóvöttum. Ársafli reiknast hæsta meðalafli í 15 mín.

#### E. Annað.

- E.1. Ef sérstaklega stendur á getur notandi leitað eftir sérstökum samningi um raforkukaup. Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi rafveitunnar án mælis, um stundarsakir, að því tilskildu að greiðsla komi fyrir í samræmi við áætlaða notkun tækisins.

- E.2. Bæjarstjórn ákveður greiðslur fyrir gatna- og hafnarlýsingu að fengnu álitu Rafveitunefndar.
- E.3. Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd svo að til lokunar veitu hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun samkvæmt þessum lið. Ef við skoðun finnast óleyfileg eða of stór vör í veitu skal henni lokað tafarlaust og ekki má opna hana aftur fyrr en úr hefur verið bætt og gjald samkvæmt þessum lið greitt á skrifstofu rafveitunnar.

### MÆLA- OG ROFALEIGA

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja og klukkurofa sem nota skal fyrir hverri veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Ef raunstuðull á mælistað verður lægri en 0.8 er rafveitunni heimilt að miða við voltampur (VA).

### D. Hitun.

- D.3. Eftir þessum lið má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti notkunar sé rofin í 14½ klst. á sólarhring, en á móti sé a. m. k. jafn mikið afl órofið.
- D.6. Fyrir notkun sem eingöngu fer fram á tímabilinu frá 1. maí til 15. okt. ár hvert. Einnig má selja eftir þessum lið orku sem rafveitunni er heimilt að rjúfa að vild.

Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar m. a. með tilliti til:

- Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka).
- Að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álagið.
- Verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu og miðast verðið við útsöluverð díselolíu á hverjum tíma.
- Að straumur sé rofinn á tilskildum tíma með sjálfvirkum búnaði og kosti notandinn tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum.
- Að tæki, lagnir og allur hitabúnaður sé samkvæmt fyrimælum rafveitunnar, og settum reglum. Ofnar séu fasttengdir, hafi rofa og hitastilla.
- Að notkun sé eigi minni en 6000 kWst. á ári. Undanþegin þessu ákvæði er liður D.1. Ef notkun er minni, er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds fyrir 6000 kWst. á ári, eða færa notkunina yfir á lið D.1.
- Að notendur fái skriflegt leyfi (hitaleyfi) fyrir slíka notkun. Ef tvö ár líða frá útgáfu hitaleyfis, en notkun ekki hafin, fellur leyfið úr gildi.

### TAFLA II. Tenging við veitukerfið (heimtaugar).

Gjaldskrár- liður Nr.	Málstraumur aðalvara		Flutnings- geta miðuð við stærð aðalvara kVA	Tengigjald jarð- strengsh. allt að 15 m eða loftl.h. allt að 30 m Kr.
	220 V kerfi Amp.	380 V kerfi Amp.		
2.01	2x60	1x60	13	98 000
2.02	3x60		22	121 260
2.03	3x100	3x60	38	162 540
2.04		3x100	66	234 780
2.05	3x200		76	260 580
2.06	3x350	3x200	132	476 160
2.07		3x350	231	699 180
2.08	Bráðabirgðaheimtaug		1x35 Amp.	30 315
2.09		—	3x35	— 60 630
2.10		—	3x60	— 103 845
2.11	Tenging við Akraneshöfn			3 870

**TAFLA III. Tenging við veitukerfið (spennistöð).**

Gjaldskrárliður Nr.	Stærð spennis kVA	Tengigjald kr.
3.01	150	774 000
3.02	300	1 548 000
3.03	500	2 257 500
3.04	800	3 612 000

**ÁKVÆÐI OG SKÝRINGAR MEÐ TÖFLU II OG III.**

- Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsvæitu.
- Lengd heimtaugar reiknast frá lóðamörkum við stig eða götu stystu greiðfæru leið að varkassa eða töflu. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 metrana þannig:  $Y_j = (4128 \div 13 \times \text{kVA})$  kr./m og yfirlengd loftlínu umfram fyrstu 30 metrana  $Y_j = (2760 \div 9 \times \text{kVA})$  kr./m að viðbættum kr. 54 300 á hvern stólpa í umframlínu.
- Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal greiða fullt gjald fyrir hina nýju heimtaug, að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri, hvoru tveggja miðað við gildandi gjaldskrá þegar breytingin er gerð. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu leiðir.
- Tengigjald samkvæmt töflu 3 skal reikna þegar spennistöð er byggð, að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi leggja til lóð eða húsnæði fyrir stöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra. Húsnæðið skal fullnægja öllum kröfum um gerð spennistöðvarhúsa. Kostnaður notanda við gerð húsnæðis kemur til frádráttar tengigjaldi þó aldrei meir en tengigjaldi nemur.
- Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum innan Akraneskaupstaðar. Í óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald samkvæmt kostnaði. Tengigjald fellur í gjalddaga þegar setningu heimtaugar eða byggingu spennistöðvar er lokið.

**Ýmis ákvæði.**

Hækki innkaupsverð á raforku er Rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt að 50% af þeirri hækkun. Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu, er því aðeins gild að komi til samþykki Iðnaðarráðuneytisins.

Sölugjald 22% og verðjöfnunargjald 19% samkvæmt lögum, eru innifalín í rafmagnsgjöldum samkvæmt töflu 1 í gjaldskrá þessari, nema á liðum D (húshitun; sem eru undanþegnir gjöldum þessum.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá sama efnis nr. 277 14. júní 1979 með síðari breytingum.

*Iðnaðarráðuneytið 25. september.*

**F. h. r.**

**Páll Flygenring.**

*Kristmundur Halldórsson.*