

15. gr.

Sölugjald 23.5% og verðjöfnunargjald 19%, samkvæmt lögum, er innifalið í rafmagnsgjöldum samkvæmt gjaldskrá þessari, nema annað sé tekið fram.

16. gr.

Rafmagnsveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund notkunar.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, samkvæmt reglugerð Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 451 20. desember 1977, til að taka gildi 10. ágúst 1980, og birtist til eftirbreytni öllum, er hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 315 29. maí 1980.

Iðnaðarráðuneytið, 6. ágúst 1980.

F. h. r.

Árni Þ. Árnason.

Gunnar Guttormsson.

G J A L D S K R Á

Rafveitu Hafnarfjarðar.

I. RAFORKA.

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði, er hér segir:

A. Lýsing.

1. Götu- og útilýsing. Af uppsettu afli 250 570 kr/kWa., stjórnast af ljósnema- og fjarstýritækjum rafveitunnar. Notandi greiði að auki stofnkostnað og viðhaldskostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins.
2. 56.30 kr/kWst. Séu lampar ófasviksjafnaðir er heimilt að hækka orkugjald um 15%. Sjá lið 3.5.

B. Heimilisnotkun.

1. 46.87 kr/kWst. til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, elliheimila og hliðstæðra stofnana.

C. Vélar.

1. 56.30 kr/kWst. til véla.
2. 9.48 kr/kWst. og 50 860 kr/kWa., til véla og fyrir iðnaðarhita, eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé lágmarksafnotkun 30 kW.
3. 84.45 kr/kWst. til vinnuvéla, vinnuljósá og annarrar notkunar við mannvirkjagerð og við breytingar á eldri mannvirkjum.
4. 46.87 kr/kWst. til eldunar í veitingahúsum og gistihúsum, á kæliklefa og kæliborð í matvöruverslunum og til súgþurrkunar á heyi.

D. Hitun.

1. 19.96 kr/kWst. til húshitunar.
2. 28.44 kr/kWst. til iðnaðar og landtengingar við skip.
3. 8.93 kr/kWst. til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar.
4. 14.95 kr/kWst. til iðnaðar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar.
5. 5.46 kr/kWst. til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring.
6. 7.78 kr/kWst. til iðnaðar. Rjúfa má strauminn frá kl. 08:00—24:00.
7. 15.13 kr/kWst. til hitunar á bílgeymslum og þeim stöðum, þar sem hitunar er aðallega þörf að vetri til. Rjúfa má strauminn í allt að 5 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar.
8. 21.52 kr/kWst. til notkunar fyrir leirbrennsluofna. Rjúfa má strauminn á tíma-
bilunum kl. 10.30—12.30 og kl. 17.00—20.00.

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru:

- a) Að vélaafl, götulinur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- b) Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan rofstíma.
- c) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
- d) Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fastfengd.
- e) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að setja.
- f) Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, eftir reglum, er rafveitan hefur sett.

E. Stórnotkun.

1. Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksafnotkun minnst 200 kW. 8.27 kr/kWst. og 74 117 kr/kWst. eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. Sala eftir þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar.

F. Önnur notkun.

1. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á liðunum A til D á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukningu frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin.
2. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar komi til.

G. MÆLALEIGA.

1. Af einfasa mælum kr. 438.00 á mánuði.
2. Af þrífasa mælum til og með 80A kr. 1 208.00 á mánuði.
3. Af þrífasa mælum yfir 80A kr. 1 779.00 á mánuði.
4. Af mestumælum kr. 4 464.00 á mánuði.
5. Móttökuliði kr. 969.00 á mánuði.
6. Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis.

II. HEIMTAUGAGJÖLD.

2.1 Aðalheimtaug.

Heimtaugargjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur stofnvara	Jarðstrengur		Loflínu- heimtaug breytt í jarðstrengs- heimtaug kr.	Einfasa- heimtaug 63 A aukin í 3x63 A kr.
	Lágmark kr.	lengdar- gjald kr.		
220 V kerfi				
63 A 1-fasa	263 500	0	83 900	
63 A 3-fasa	295 900	0	104 600	53 400
100 A 3-fasa	206 800	9 920	132 200	
125 A 3-fasa	253 300	11 100	161 900	
200 A 3-fasa	395 200	15 060	252 700	
300 A 3-fasa	570 600	18 320		
380 V kerfi				
63 A 1-fasa	263 500	0	83 900	
63 A 3-fasa	353 900	0	145 100	106 700
100 A 3-fasa	349 900	9 920	223 000	
125 A 3-fasa	438 000	11 100	280 100	
200 A 3-fasa	685 000	15 060	438 000	
300 A 3-fasa	989 400	18 320		

- 2.2 Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 m skal greitt eins og taflan sýnir.
- 2.3 Fyrir heimaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi 4 994 kr. á hvert kVA. Skal þá miða aflið við varastærðirnar 400 A, 500 A og 630 A. Lengdargjald reiknast þá í hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni.
- 2.4 Lengdargjald er innifalið í lágmarksgjaldi heimtauga af stærðinni 63 A einfasa og þrifasa.
- 2.5 Lengd heimtaugar að stærð 100 A, 125 A og 200 A, í 220 V kerfi og heimtaugar 100 A og 125 A í 380 V kerfi reiknast frá tengistað í húsi stystu greiðfæru leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja heimtaug af þessum stærðum út frá loftlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá tengistað í húsi að loftlínustólpa. Þveri jarðstrengur akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með.
- 2.6 Lengd heimtaugar frá og með 300 A, 220 V og 200 A, 380 V, reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Lengdargjöld reiknast ekki af vegarlengd, sem er umfram 100 m frá tengistað í húsi. Lengdargjald reiknast sem um jarðstreng væri að ræða, þótt heimtaugin sé tekin frá loftlínu.
- 2.7 Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta, er rafveitunni heimilt að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauganna.
- 2.8 Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að mestu notuð í þágu heirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.
- 2.9 Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal húseigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar hvortveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. Ef einfasa 63 A heimtaug er aukin í þrifasa skal greitt skv. töflu.
- 2.10 Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða vegna breytingar á stofnlínu í götu skal húseigandi greiða heimtaugargjald

skv. töflu. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa. Ef 3x220 V notendakerfi er breytt í 3x380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á heimtaug, en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa.

2.11 Bráðabirgðaheimtaugar.

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur stofnvara	Lengdargjald		
	Stofngjald kr.	Jarðstrengur kr./m	Loftlína kr./stólpa
63 A 1-fasa	49 700	7 400	93 600
63 A 3-fasa	69 700	7 400	109 100
100 A 3-fasa	73 900	9 550	124 800

2.12 Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra í jarðstrengsheimtaug frá tengistað við húsveitu innan lóðamarka og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.

2.20 Varðandi aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.

2.21 Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni.

2.22 Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.

2.23 Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða tengikassa, skal greiða gjald 8 700 kr. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greitt gjald eftir kostnaði.

III. ÝMIS ÁKVÆÐI.

3.1 Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir enduroppnun veitunnar kr. 7 200. Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.

3.2 Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduroppnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 7 200 og sett viðeigandi vör.

3.3 Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka tvöfalt gjald.

3.4 Ef launafli nemur 48% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi afls (raunstuðull 0.9) er heimilt að hækka afl og orkugjald um 15%.

3.5 Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliðatengingu með sperru fyrir 1050 Hz.

3.6 Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárlíðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 48% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1979 hvort heldur er vegna breytingar á grunnkaupi, kaupgjaldsvísitölu eða vegna samninga, er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárlíðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 4/5 af þeirri breytingu.

3.7 Sölugjald 23.5% og 19% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða, samtals 42.5% eru innifalín í rafmagnsgjöldum, sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár þessarar, nema á löxtunum D1, D3, D5 og D7.

3.8 Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 10. ágúst 1980 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 313, 10. júní 1980.

Iðnaðarráðuneytið, 6. ágúst 1980.

F. h. r.

Árni Þ. Arnason.

Gunnar Guttormsson.

AUGLÝSING

um hækkun smásöluverðs raforku.

Samkvæmt 25. og 62. gr. Orkulaga nr. 58 29. maí 1967 og 10. gr. laga um Orkubú Vestfjarða nr. 66 31. maí 1977 hefur ráðuneytið staðfest eftirfarandi hækkanir á gildandi gjaldskrá (með síðari breytingum) eftirtalinna rafveitna frá og með 10. ágúst 1980.

Rafmagnsveita Reykjavíkur nr. 315 29. maí 1980	9%
Rafveita Hafnarfjarðar nr. 313 10. júní 1980	9%
Rafveita Akraness nr. 402 25. september 1979	12%
Rafveita Borgarness nr. 341 4. júlí 1980	12%
Orkubú Vestfjarða nr. 234 21. maí 1979	12%
Rafveita Sauðárkróks nr. 314 10. júní 1980	12%
Rafveita Siglufjarðar nr. 342 4. júlí 1980	12%
Rafveita Akureyrar nr. 319 10. júní 1980	12%
Rafveita Húsavíkur nr. 246 28. maí 1980	22%
Rafveita Reyðarfjarðar nr. 345 4. júlí 1980	12%
Rafveita Vestmannaeyja nr. 340 4. júlí 1980	12%
Rafveita Selfoss nr. 312 10. júní 1980	12%
Rafveita Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis nr. 316 10. júní 1980	12%
Rafveita Keflavíkur nr. 131 6. febrúar 1980	12%
Rafveita Miðneshrepps nr. 344 4. júlí 1980	12%
Rafveita Gerðahrepps nr. 138 6. febrúar 1980	12%
Rafveita Grindavíkur nr. 343 4. júlí 1980	12%
Rafveita Njarðvíkur, Voga- og Vatnsleysustrandarhrepps nr. 230 15. maí 1980	12%
Rafmagnsveitur ríkisins nr. 325 10. júní 1980	9%
nema orkugjald og fastagjald í lið 2.1 í gjaldskrá RARIK lækki um 5%.	
Heildsölugjaldskrá hækkar um	23%

Iðnaðarráðuneytið, 6. ágúst 1980.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Árni Þ. Arnason.