

- 3.2 Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðar-
áætlun Rafmagnsveitnanna, sem miða skal við aðstæður hverju sinni.
- 3.3 Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum, sem tengdur er í
loftlínustaur í kerfi Rafmagnsveitnanna, skal greiða eins og 2.1 segir til um
miðað við 63 Amp. stofnvar, en að öðru leyti fer um gjald samkvæmt lið 3.1.
4. Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, innan kaupstaða, kaupsána og
þorpa. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða
heimtaugargjald samkvæmt reikningi, er byggist á kostnaðaráætlun eða raun-
kostnaði, háð aðstæðum og ákvörðun Rafmagnsveitnanna hverju sinni.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt Orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, er hér
með staðfest til að öðlast gildi 10. nóvember 1980 og birtist til eftirbreytni öllum,
sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felldur I., II. og III. kafli gjaldskrár
nr. 325 10. júní 1980 með síðari breytingum.

Iðnaðarráðuneytið, 6. nóvember 1980.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.

GJALDSKRÁ

Rafveitu Hafnarfjarðar.

I. RAFORKA.

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði, er hér segir:

A. Lýsing.

1. Götu- og útilýsing. Af uppsettu afli 261 340 kr/kWa, stjórnast af ljósanema- og
fjarstýritækjum rafveitunnar. Notandi greiði að auki stofnkostnað og viðhalds-
kostnað að fullu eftir ákvörðun rafveitunnar. Þó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir
götulýsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu rafveitunefndar, sem gerð skal
árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins.
2. 55.30 kr/kWh. Séu lampar ófasviksjafnaðir er heimilt að hækka orkugjald um
15%. Sjá lið 3.5.

B. Heimilisnotkun.

1. 51.09 kr/kWh, til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila,
elliheimla og hliðstæðra stofnana.

C. Vélar.

1. 55.30 kr/kWh, til véla.
2. 10.26 kr/kWh, og 53 050 kr/kWa, til véla og fyrir iðnaðarhita, eftir mælingu
miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé lágmarksaflnotkun 30 kW.
3. 82.95 kr/kWh, til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkja-
gerð og við breytingar á eldri mannvirkjum.
4. 51.09 kr/kWh, til eldunar í veitingahúsum og gistihúsum, á kæliklefa og kæli-
borð í matvöruverslunum og til súgurrkunar á heyi.

D. Hitun.

1. 20.82 kr/kWh, til húshitunar.
2. 29.66 kr/kWh, til iðnaðar og landtengingar við skip.
3. 9.31 kr/kWh, til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar.
4. 15.59 kr/kWh, til iðnaðar. Rjúfa má strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar.
5. 5.69 kr/kWh, til húshitunar. Rjúfa má strauminn í allt að 12 klst. á sólarhring.
6. 8.11 kr/kWh, til iðnaðar. Rjúfa má strauminn frá kl. 08.00—24.00.
7. 15.78 kr/kWh, til hitunar á bílgeymslum og þeim stöðum, þar sem hitunar er aðallega þörf að vetri til. Rjúfa má strauminn í allt að 5 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar.
8. 22.42 kr/kWh, til notkunar fyrir leirbrennsluofna. Rjúfa má strauminn á tíma-bilunum kl. 10.30—12.30 og kl. 17.00—20.00.

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru:

- a) Að vélaafl, götulinur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- b) Að hiti með rofi valdi ekki auknum aflkaupum hjá rafveitunni utan rofstíma.
- c) Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
- d) Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fasttengd.
- e) Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að setja.
- f) Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, eftir reglum, er rafveitan hefur sett.

E. Stórnotkun.

1. Öll raforkunotkun, enda sé lágmarksaflnotkun minnst 200 kW. 8.63 kr/kWh og 77.304 kr/kWh, eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls. Sala eftir þessum lið er háð ákvörðun rafveitunefndar.

F. Önnur notkun.

1. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á liðunum A til D á orku, sem notuð er á sumrin, ef um töluverða aukningu frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin.
2. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar komi til.

G. MÆLALEIGA.

1. Af einfasa mælum kr. 457 á mánuði.
2. Af þrífasa mælum til og með 80A, kr. 1 260 á mánuði.
3. Af þrífasa mælum yfir 80A, kr. 1 855 á mánuði.
4. Af mestumælum, kr. 4 656 á mánuði.
5. Móttökuliði, kr. 1 011 á mánuði.
6. Ársleiga eftir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis.

II. HEIMTAUGAGJÖLD.

Aðalheimtaug.

2.1. Heimtaugagjald skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur stofnvara	Jarðstrengur		Loftlínu- heimtaug	Einfasa
	Lágmark kr.	Lengdargjald kr.	breytt í jarðstrengs heimtaug kr.	heimtaug 63 A aukin í 3x63 A kr.
220 V kerfi				
63 A 1-fasa	274 800	0	87 500	
63 A 3-fasa	308 600	0	109 100	56 700
100 A 3-fasa	215 700	10 350	137 900	
125 A 3-fasa	264 200	11 580	168 900	
200 A 3-fasa	412 200	15 710	263 600	
300 A 3-fasa	595 100	19 110		
380 V kerfi				
63 A 1-fasa	274 800	0	87 500	
63 A 3-fasa	369 100	0	151 300	111 300
100 A 3-fasa	364 900	10 350	236 600	
125 A 3-fasa	456 800	11 580	292 100	
200 A 3-fasa	714 500	15 710	456 800	
300 A 3-fasa	1 031 900	19 110		

- 2.2 Fari lengd jarðstrengsheimtaugar fram úr 15 m skal greitt eins og taflan sýnir.
- 2.3 Fyrir heimtaugar með meiri flutningsgetu en taflan segir til um (hér kann að að þurfa dreifistöð) skal greitt heimtaugargjald er nemi 5 209 kr. á hvert kVA. Skal þá miða aflið við varastærðirnar 400 A, 500 A og 630 A. Lengdargjald reiknast þá í hlutfalli við aukna flutningsgetu eftir 300 A skv. töflunni.
- 2.4 Lengdargjald er innifalið í lágmarksgjaldi heimtauga af stærðinni 63 A einfasa og þrífasa.
- 2.5 Lengd heimtaugar að stærð 100 A, 125 A og 200 A, í 220 V kerfi og heimtaugar 100 A og 125 A í 380 V kerfi reiknast frá tengistað í húsi stystu greiðfæru leið að lóðarmörkum. Þurfi að leggja heimtaug af þessum stærðum út frá lofthlínu, skal lengd heimtaugar reiknuð jöfn lengd jarðstrengs frá tengistað í húsi að lofthlinustólpa. Þveri jarðstrengur akbraut, skal breidd akbrautar ekki reiknuð með.
- 2.6 Lengd heimtaugar frá og með 300 A, 220 V og 200 A, 380 V, reiknast frá varkassa að rofa í dreifistöð. Lengdargjöld reiknast ekki af vegarlengd, sem er umfram 100 m frá tengistað í húsi. Lengdargjald reiknast sem um jarðstreng væri að ræða, þótt heimtaugin sé tekin frá lofthlínu.
- 2.7 Séu tvær eða fleiri heimtaugar sameiginlegar að hluta, er rafveitunni heimilt að jafna lengdargjöldum niður á umsækjendur heimtauganna.
- 2.8 Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að mestu notuð í bágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveitunni að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.
- 2.9 Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin, skal húseigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar hvorutveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. Ef einfasa 63 A heimtaug er aukin í þrífasa skal greitt skv. töflu.

- 2.10 Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða vegna breytingar á stofnlínu í götu skal húseigandi greiða heimtaugargjald skv. töflu. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa. Ef 3x220 V notendakerfi er breytt í 3x380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á heimtaug, en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug. Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa.

BRÁÐABIRGÐAHEIMTAUGAR.

- 2.11 Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur stofnvara	Stofngjald kr.	Lengdargjald	
		Jarðstrengur kr/m	Loftlína kr/stólpa
63 A 1-fasa	51 800	7 700	97 600
63 A 3-fasa	72 700	7 700	113 800
100 A 3-fasa	77 100	9 960	130 200

- 2.12 Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra í jarðstrengsheimtaug frá tengistað við húsveitu innan lóðamarka og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.
- 2.20 Varðandi aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.
- 2.21 Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni.
- 2.22 Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.
- 2.23 Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingar skipa eða tengikassa, skal greiða gjald 9 100 kr. Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greitt gjald eftir kostnaði.

III. ÝMIS ÁKVÆÐI.

- 3.1 Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun veitunnar kr. 7 500. Ennfremur skal sama gjald tekið af farið er á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.
- 3.2 Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduropnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 7 500 og sett viðeigandi vör.
- 3.3 Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka tvöfalt gjald.
- 3.4 Ef launafl nemur 48% eða meira af mesta útteknu raunaflí á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi afls (raunstuðull 0.9) er heimilt að hækka afl og orkugjald um 15%.
- 3.5 Við fasviksiðfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliðar-tengingu með sperru fyrir 1050 Hz.
- 3.6 Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 48% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1979 hvort heldur er vegna breytingar á grunnkaupi, kaupgjaldsvísitölu eða vegna samninga, er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 4% af þeirri breytingu.

- 3.7 Sölugjald 23.5% og 19% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða, samtals 42.5% eru innifalin í rafmagnsgjöldum, sem um ræðir í I. kafla gjaldskrár þessarar, nema á töxtunum D1, D3, D5 og D7.
- 3.8 Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967 til að taka gildi 10. nóvember 1980 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 397, 6. ágúst.

Iðnaðarráðuneytið, 6. nóvember 1980.

F. h. r.
Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.

GJALDSKRÁ

Rafmagnsveitu Reykjavíkur.

1. gr.

Gjaldskrá þessi gildir fyrir orkuveitusvæði Rafmagnsveitu Reykjavíkur.

2. gr.

Lýsing.

Verð á rafmagni til lýsingar er sem hér segir:

- 2.1 55.30 kr./kWst. Lágmarksgjald er 18 390 kr. á ári.
- 2.2 261 340 kr./kW a í uppsettu afli til úti- og götulýsingar. Lýsing þessi stjórnast af ljósnemabúnaði Rafmagnsveitunnar. Auk orkukostnaðar er allur eðlilegur viðhaldskostnaður lýsingarkerfisins innifalinn í verðinu, en notandi greiðir stofnkostnað að fullu.

3. gr.

Heimili o. fl.

Verð á rafmagni til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkrahúsum, heilsuverndarstöðvum, vistheimilum, elliheimilum og hliðstæðum stofnunum, til eldunar í veitingahúsum og gistihúsum og til súgþurrkunar á heyi, er sem hér segir:

- 3.1 51.09 kr./kWst. Lágmarksgjald er 18 390 kr. á ári.

4. gr.

Vélar.

Verð á rafmagni til vélanotkunar er sem hér segir:

- 4.1. 55.30 kr./kWst. Lágmarksgjald er 18 390 kr. á ári.
- 4.2 10.26 kr./kWst. og 53 050 kr.kW a samkvæmt mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé lágmarksafli 30 kW.
- 4.3 82.95 kr./kWst. til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkja-gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum. Lágmarksgjald er 18 390 kr. á ári.