Gjaldskrá þessi gildir á skipulögðum svæðum í Húsavík. Sé um óskipulögð svæði að ræða, eða aðstæður óvenjulegar er heimilt að krefjast aukagjalds af húseiganda.

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna ákveðins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til húsnæði undir stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu.

Heimtaugar í peningshús, beitningar- og bílskúra greiðist eftir reikningi.

Heimtaugargjald greiðist við umsókn.

## IV. OPNUNARGJALD.

1. Hafi gjald skv. gjaldskrá þessari eigi verið greitt svo að til lokunar hafi komið fyrir reikning, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 57.75.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör, skal veitunni lokað og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 57.75 á skrifstofum Rafveitunnar.

Hækki innkaupsverð raforku er rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt að 55% af þeirri hækkun.

Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu er því aðeins gild að til komi sérstakt samþykki Iðnaðarráðuneytisins.

Innifalið í gjaldskrá þessari er 23.5% söluskattur og 19% verðjöfnunargjald.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15, 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að taka gildi 2. janúar 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 2, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis.

*Iðnaðarráðuneytið, 24. febrúar 1981.*

**F. h. r.**
**Páll Flygenring.**

*Kristmundur Halldórsson.*

24. febrúar 1981. Nr. 103.

# GJALDSKRÁ

## fyrir Rafveitu Keflavíkur.

## I. RAFORKA

Rafveita Keflavíkur selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

### A. Lýsing.

1.1. Um kWst.-mæli á 245 aur. hver kWst.

1.2. Um kWst.-mæli á 109,2 aur. hver kWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 10,72 á ári af hverri einingu gólffletar í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur skal reikna 1 fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 3 fermetra.

### B. Almenn heimilisnotkun.

2.1. Um kWst.-mæli á 61,5 aur. hver kWst.

### C. Vélanotkun.

3.1. Um kWst.-mæli á 136,5 aur. hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast minnsta árgjalds 244,83 kr. á hvert uppsett kW vélanna.

3.2. Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 55,9 aur. hver kWst.

3.3. Ef uppsett rafvélaafl fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW:

a. Um kWst.-mæli á 39,4 aur. hver kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis, en þó ekki lengur en 1½ klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilsettum tíma.

b. Um tvígjaldsmæli á 233,4 aur. hver kWst. í 1½ klst. tvisvar sinnum á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en 43,6 aur. hver kWst. utan þess tíma.

3.4. Um mæli á 505,70 kr. fyrir hvert kW. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna meðalálag og auk þess 26,6 aur. á notaða kWst.

3.5. Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig:

Um mæli á 330,32 kr. fyrir hvert uppsett kW. vélanna og auk þess kr. 26,6 aur. á notaða kWst. Ef fasviksstuðull er lægri en 0.85 getur rafveitan krafist af notanda að hann sé hækkaður upp í það gildi.

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra straumfrekra tækja, sem valda truflunum og/eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólarhrings.

### D. Hitun.

4.1. Um kWst.-mæli á 25,5 aur. hver kWst., án rofs.

4.2. Um kWst.-mæli á 14,2 aur. hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1½ klst. í senn.

4.3. Um kWst.-mæli á 7,1 aur. hver kWst., í 9 klst. á tímanum frá kl. 22.00 til 08.00.

### Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar.

a. Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.

b. Rafveitan leggur til álagsstýringarrofa og annast viðhald þeirra. Kostar notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum sem gilda um leigu mæla.

c. Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar fasttengdir, með sérstökum rofum og hitastillir notaður.

### E. Önnur raforkusala.

5.1. Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða, á 73,2 aur. hver kWst., enda sé notkunin mæld um sér mæli og suðutæki fasttengd.

5.2. Til nota fyrir vinnuljósalagnir meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli á kr. 124,6 aur. hver kWst.

5.3. Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á 17,9 aur. hver kWst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og 55,8 aur. hver kWst. frá kl. 8.30 til kl. 22.
5.4. Til gatnalýsingar á 55,8 aur. hver kWst.

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri þó að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrarnotkun að ræða. Ennfremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar.

## F. MÆLALEIGUR

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælitækjum, sem hér segir:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Af einfasa mælum upp að 30 amp. ..... | kr. | 3,61 pr. mán. |
| 2. | Af þrífasa mælum upp að 50 amp. ..... | — | 4,26 pr. mán. |
| 3. | Af þrífasa mælum 50 til 200 amp. ..... | — | 10,69 pr. mán. |
| 4. | Af þrífasa mælum yfir 200 amp. ..... | — | 16,04 pr. mán. |
| 5. | Af álagsstýringarliðum ..... | — | 16,04 pr. mán. |

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún eigi enduropnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 79,16 gjald á skrifstofu rafveitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrifstofu rafveitunnar, gjald fyrir enduropnun kr. 60,50.

## HEIMTAUGAGJÖLD

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi Rafveitu Keflavíkur. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn.

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingastaði.

### Aðalheimtaugar.

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

| Málstraumur/ málraun | | Heimtaugargj. kr. | Yfirlengdargjald Jarðstr. kr./m | Loftlína kr./stólpa |
|---|---|---|---|---|
| 63A | 1-fasa | 3 898,00 | 93,96 | 1 237,89 |
| 63A | 3-fasa | 4 207,00 | 112,53 | 1 545,17 |
| 100A | — | 5 001,00 | 127,36 | 1 915,16 |
| 200A | — | 8 070,00 | Samkv. kostnaði | |
| 315A | — | 16 911,00 | — | |
| 300kVA | — | 23 479,00 | — | |
| 500kVA | — | 39 679,00 | — | |
| 800kVA | — | 62 671,00 | — | |

**Bráðabirgðaheimtaugar.**

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

| Málstraumur | | Stofngjald | Lengdargjald[1)2)] Jarðstrengur | Loftlína |
|---|---|---|---|---|
| 63A | 1-fasa | 691,00 | Sama og aðalheimtaugar | |
| 63A | 3-fasa | 970,00 | Sama og aðalheimtaugar | |
| 100A | 3-fasa | 1 029,00 | Sama og aðalheimtaugar | |

A merkir málstraum stofnvara í amper.
kVA merkir málstraum spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræða.

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar lóð er lögð til er það rafveitunni gert að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en notkun hefst.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast gildi 2. janúar 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 2, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis frá 10. nóvember 1980.

*Iðnaðarráðuneytið, 24. febrúar 1981.*

F. h. r.
**Páll Flygenring.**

*Kristmundur Halldórsson.*

---

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu.
Sjái eigandi húsveitu um lögn frá útitengiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá sjálfur viðhald heimtaugarinnar.

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.