

G J A L D S K R Á

fyrir Rafveitu Siglufjarðar.

I. RAFORKA.

1. Lýsing.

1.1 Orka til almennrar lýsingar Aur. 117.60 á kwst.

2. Heimilisnotkun.

2.1 Orka til almennrar heimilisnotkunar svo og sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og hliðstæðra stofnana. Aur. 56.2 á kwst.

3. Vélanotkun.

3.1 Orka til véla og mannvirkjagerðar Aur. 117.60 á kwst.

3.2 Orka samkv. 15 mínútna meðalafli smælingu, lágmark 20 kw Aur. 20.60 á kwst.
Aflgjald með lýsingu Aur. 85 181 Kw/á ári.

3.3 Ef um mikla orkunotkun er að ræða, svo sem til frystihúsa og kaupandinn skuldbindur sig til að kaupa 20 000 kwst. á ári hið minnsta, má selja orkuna um kwst.-mæli þannig:

Fyrir fyrstu 20 000 kwst. ársnotkun Aur. 66.2 hverja kwst.

Fyrir næstu 80 000 kwst. ársnotkun — 44.0 hverja kwst.

Fyrir umfr. 100 000 kwst. ársnotkun — 40.5 hverja kwst.

4. Hitun.

4.1 Orka til húshitunar, roftími 2x1.5 klst. á dag Aur. 18.40 á kwst.

4.2 Orka til hitunar á iðnaði, roftíma 2x1.5 klst. á dag — 26.20 á kwst.

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til upphitunar:

- a) Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafv.stjóra.
- b) Að tæki, lagnir og búnaður í sambandi við rafmagnsupphitun sé samkv. fyrir-mælum rafveitunnar.
- c) Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitunina, fullnægi lágmarkskröfum, sem rafveitan setur um einangrun.

II. HEIMTAUGAGJÖLD.

Af hverri húsveitu, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugargjald sem miðast við flutningsgetu raftaugar þeirrar sem að húsinu liggur, svo sem hér segir:

Heimtaugagjöld	Heimtaugagj.	Yfirl.gj. kr/m
63 A 1-fasa	kr. 2 395,00	139,00
63 A 3-fasa	— 2 583,00	139,00
100 A 3-fasa	— 3 230,00	156,00
125 A 3-fasa	— 3 975,00	176,00
200 A 3-fasa	— 5 235,00	238,00
300 A 3-fasa	— 9 072,00	280,00

Yfirlengd greiðist þegar lengd heimtaugar fer fram úr 15 m. Lengd jarðstrengs mælist frá lóðarmörkum húss. Ef heimtaugin krefst óvenjumikils kostnaðar að dómi rafveitustjórnar, svo sem nýrrar spennistöðvar, nýrra aflstrengja eða annars búnaðar, verða gjöldin ákveðin af rafveitustjórn í hverju tilviki. Ef lögð er fleiri en ein heimtaug að húsi, greiðir húseigandi allan kostnað við síðari heimtaugina samkv. reikningi. Þau hús, sem áður hafa greitt heimtaugargjöld, greiði aðeins hálf heimtaugargjald, ef loftlínu er breytt í jarðstreng.

Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga þegar uppsetningu er lokið og áður en straumur er settur á heimtaugina.

III. OPNUNARGJALD.

Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari ekki verið greitt svo að til lokunar veitu hafi komið skal taka gjald fyrir enduroppnun kr. 22.40. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduroppnuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 22.40 gjald á skrifstofu Rafveitunnar.

IV. SÖLUSKATTUR.

Söluskattur 23.5% og verðjöfnunargjald 19%, samtals 42.5% eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í I. kafla og gjaldskrár þessarar nema gjaldalið 4, sem er sala raforku til upphitunar.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 28 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 2. janúar 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 2, 1981 um breytingu á gjaldskrá rafveitna. Jafn-Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis frá 10. nóvember 1980.

Iðnaðarráðuneytið, 24. febrúar 1981.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.

G J A L D S K R Á

Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis.

I. RAFORKA

Rafveitur Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis selja raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

1. Lýsing.

11. Til almennrar lýsingar.			
Orkugjald	kr. 209	au/kWh.	
12. Til almennrar lýsingar.			
Orkugjald	—	63,1	au/kWh.
Fastagjald af gólfleti í rúmi því er lýsa skal, mælt innan útveggja.			
Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h.	—	10,70	kr/m ² á ári
Geymslur og gangar þeim tilheyrandi	—	3,96	kr/m ² á ári