

**G J A L D S K R Á****Rafveitu Borgarness.**

Í gjaldskrá þessari eru taxtar reiknaðir í gjaldstigum, g.

Frá og með 2. janúar 1981 er verðgildi gjaldstigs: 1 g = 0,458 kr.

**Skammstafanir:**

kw = kílóvatt = afl, h = klukkustund, kwh = kílóvattstund orka, d = dagur,  
a = ár = 365 d, g = gjaldstig, kr. = krónur.

**I. KAFLI****RAFMAGNSSALA.**

Gjaldskrárlíður	Orkuverð		Aflverð og fastagjöld	
	g/kwh	kr/kwh	Ársgreiðslur	
A1 (Lýsing) .....	1	0,458	30	13,74 á fermetra, skilyrt notk. lágmark 1200 kwh/a
A2 .....	2	0,916		
A3 .....	3	1,374		
B1 (Heimili) .....	1	0,458	180	82,44 á herbergi, skilyrt notk.
C1 (Vélar) .....	1	0,458	600	274,80 á kw, ástimpluð
C2 .....	0,3	0,137	1600	732,80 á árskílóvatt
	g/kwh	kr/kwh		kr/kwh
D1 Húshitun .....	0,603	0,276	Án rofs	, 0,366 til annarra nota
D2 — .....	0,336	0,154	Rof 1,5 h/d	, 0,204 til annarra —
D3 — .....	0,316	0,145	Rof 2,5 h/d	, 0,192 til annarra —
D4 — .....	0,257	0,118	Rof 4,5 h/d	, 0,156 til annarra —
D5 — .....	0,178	0,082	Rof 14,6 h/d	, 0,109 til annarra nota

Til annarra nota en húshitunar bætist verðjöfnunar- og sölugjald við taxa D1-5, samtals 32,5%.

**E. Sérákvæði um rafmagnssölu.**

Þegar sérstaklega stendur á, er rafveitustjóra heimilt, að tilskildu samþykki rafveitunefndar, að selja rafmagn eftir sérsökum samningi í hvert skipti, þó eigi lengur en til tveggja ára í senn. Undir þennan lið fellur raforka til götu- og hafnarlýsingar, með lágmarksgjaldi 1,3 g/kwh, sem jafngildir nú 0,60 g/kwh.

Raforka til vinnulagna fellur undir taxa A3.

**F. Mæli- og rofagjöld.**

	g/a	Árgjöld		Daggjöld
		kr/a	kr/d	kr/d
F10 Einfasa mælir .....	300	137,40	0,376	
F11 Einfasa mælir m. rofa .....	900	412,20	1,129	
F20 Þrífasa mælir .....	600	274,80	0,753	
F21 Þrífasa mælir m. rofa .....	1200	549,60	1,506	
F30 Aflmælir .....	2800	1282,40	3,513	

Allir taxtar skulu ennfremur fullnægja þeim nánari skilyrðum sem tilgreind eru í skýringum hér á eftir. M. a. koma taxtar A1, A2 og B1 ekki til greina nema fullnægt sé tilgreindum skilyrðum um lágmarksnotkun.

### *Skýringar á tóxtum:*

- A1: Fast árgjald reiknast 30 gjaldstig fyrir hvern fermetra gólfflatar í rými því er lýsa skal. Samanlagt flatarmál skal reiknað í heilum fermetrum utanmáls rýmis. Ef flatarmál er minna en 40 fermetrar og ársnotkun minni en 1200 kwh koma taxtar A2 eða A3 í stað A1. — 40 fermetrar og 1200 kwh jafngildir hér hvort 1200 gjaldstigum.
- A2: Ef ársnotkun er minni en 1200 kwh kemur taxti A3 í stað A2.
- A3: Fyrir ársnotkun minni en 1200 kwh.
- B1: Fast árgjald reiknast 180 gjaldstig fyrir hvert herbergi, sem ætlað er til íbúðar, og eldhús. Herbergi stærra en 25 m<sup>2</sup> reiknast sem tvö. Í stað þessa herbergjagjalds má reikna fermetragjald samkvæmt A1. Um stærð gólfrymis og minnstu ársnotkun gilda sömu ákvæði og fyrir taxa A1.
- C1: Fast árgjald reiknast 600 gjaldstig á hvert kw rafvéla fyrir föst vinnutæki. Miðað er við ástimplað rafafli, samanlagt reiknað í heilum kw.
- C2: Mesta ársálag mælt um mestafli-mæli.

### *Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:*

- D: a) að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsnotkunar), að dómi rafveitustjóra.
- b) að vélaafli, spennar og línur þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- c) að straumur sé rofinn á tilskildum tímum með sjálfvirkum búnaði og kosti notandinn tengingu búnaðarins og greiði leigu af honum skv. ákvæðum um rofagjöld.
- d) að tæki, lagnir og allur hitunarbúnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar og settum reglum, m. a. ofnar fasttengdir með rofum og hitastillum.
- e) að notkun sé minnst 6000 kwh á ári.
- A-E: a) Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0.85, getur rafveitan krafist þess, að notandinn geri ráðstafanir til að hækka stuðulinn á sinn kostnað upp í það gildi en greiði að öðrum kosti hærra verð fyrir raforkuna.
- b) Rafveitustjóri getur bannað notkun tiltekinna tækja eða takmarkað notkun þeirra á tilteknum tímum, ef nauðsyn krefur að dómi hans vegna truflana eða annarra annmarka af völdum þeirra.
- c) Taxtar reiknast hér í nýkrónum með þrjá aukastafi fyrir aftan kommu, sem samsvarar einum aukastaf fyrir aura. Allar greiðslur skulu þó standa á heilum tug aura. Daggreiðslur fást með því að deila 365 í árgreiðslur.
- d) Mæli- og rofagjöld reiknast samkvæmt F-lið og bætast við önnur gjöld eins og við á í hvert skipti.

## II. KAFLI

### Tengigjöld.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu. Af hverri húsveitu, sem tengd er við rafveituna skal greiða tengigjald sem hér segir:

1	2		3	4		
Gjald- skrár- liður	Málstraumur 220 V kerfi A	stofnvara í 380 V kerfi A	Flutningsgeta skv. stærð stofnvara eða spennis	Tengigjald skv. jöfnu $g = 3600 + 130 \times \text{kVA}$ kVA	Gjaldstig g	Tengi- gjald kr.
T1	$2 \times 60$	$1 \times 30$	$0,22 \times 60 = 13$	13	5 360	2 454,90
T2	$3 \times 60$		$0,38 \times 60 = 22$	22	6 570	3 009,10
T3	$3 \times 100$	$3 \times 60$	$0,38 \times 100 = 38$	38	8 730	3 998,30
T4		$3 \times 100$	$0,66 \times 100 = 66$	66	12 510	5 729,60
T5	$3 \times 200$		$0,38 \times 200 = 76$	76	13 860	6 347,90
T6	$3 \times 350$	$3 \times 200$	$0,66 \times 200 = 132$	132	21 420	9 810,40
T7		$3 \times 350$	$0,66 \times 350 = 231$	231	34 780	15 929,20
T8				300	44 100	20 197,80
T9				500	71 100	32 563,80
T10				800	111 600	51 112,80

Fyrir aðrar stærðir stofnvara eða spenna en hér er talið, skal reikna tengigjald eftir sömu jöfnu og að ofan, sbr. 3. og 4. dálk.

### Önnur ákvæði:

#### a) Um heimtaugar:

Tengigjaldið miðast við allt að 15 metra jarðstrengsheimtaug eða allt að 30 metra loftlínuheimtaug. Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa eða töflu.

Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 metrana, þannig:

$Y(J) = (200 + 3 \times \text{kVA})$  gjaldstig á metra.

Yfirlengdargjald loftlínu reiknast á hvern metra umfram fyrstu 30 metrana, þannig:  $Y(L) = (40 + 2 \times \text{kVA})$  gjaldstig á metra, að viðbættum 2000 gjaldstigum á hvern stólpa í umframlínu.

#### b) Um spennistöðvar:

Tengigjald skal reikna eftir stærð spennis, þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi þá leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra vegna staðsetningar stöðvarinnar. Húsnæðið skal fullnægja að öllu leyti settum skilyrðum um gerð spennistöðvahúsa. Þegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu, en kostnaður notanda við gerð húsnæðis fyrir spennistöðina kemur til frádráttar tengigjaldi skv. þessari gjaldskrá, þó aldrei meiri frádráttur en tengigjaldinu nemur.

#### c) Almennt:

Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum, en í óskipulögðum hverfum skal greiða tengigjald eftir kostnaðarreikningi heimtaugar eða spennistöðvar. Tengigjald fellur í gjalddaga þegar sótt er um heimtaug eða spennistöð. Fyrir bráðabirgðaheimtaug skal greiða sem svarar 2000 gjaldstigum eða eftir reikningi, ef um verulega hærra kostnað er að ræða.

## III. KAFLI

### Opnunargjald.

Opnunargjald nemur allt að 10 gjaldstigum, en skal standa á heilli krónu. Opnunargjaldið greiðist í þessum tilvikum:

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduroppnun.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust, og verður hún ekki opnuð fyrr en notandinn hefur greitt á skrifstofu rafveitunnar gjald fyrir enduroppnun.

#### IV. KAFLI

##### Verðgildi gjaldstigs.

Rafveitunni er heimilt að breyta verðgildi gjaldstigs til samræmis við breytingar á reksturskostnaði rafveitunnar. Skal þá rekna eftir hlutfallsgrunni, sem fæst úr síðasta ársreikningi og fjárhagsáætlun rafveitunnar, enda sé reikningsgrunnurinn samþykktur af rafveitunefnd og hreppsnefnd.

Gjaldskrárbreytingu má gera, ef reksturskostnaður hefur hækkað eða lækkað um 5% eða meira, enda sé heimild iðnaðarráðuneytisins fyrir breytingunni. Skal þá að jafnaði miðað við 1. janúar eða 1. júlí, nema sérstakt tilefni sé til breytinga á öðrum tíma. Verðgildi gjaldstigs reiknast í krónum með þremur aukastöfum fyrir aftan kommu, sem jafngildir heilum tug aura.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 2. janúar 1981, sbr. auglýsingu nr. 2/1981 um breytingu á gjaldskrá rafveitna og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis.

*Iðnaðarráðuneytið, 25. febrúar 1981.*

**F. h. r.**

**Páll Flygenring.**

*Kristmundur Halldórsson.*

#### REGLUGERÐ

**um breytingu á reglugerð fyrir Verslunarbanka Íslands hf.  
nr. 20 18. mars 1961, með síðari breytingum.**

1. gr.

2. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar orðist svo:

Vextir skulu leggjast við höfuðstól minnst einu sinni á ári.

2. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í lögum nr. 46 10. júní 1960, um Verslunarbanka Íslands hf., öðlast þegar gildi.

*Viðskiptaráðuneytið, 20. febrúar 1981.*

**F. h. r.**

**Þórhallur Ásgeirsson.**

*Björn Lindal.*