

III. ÝMIS ÁKVÆÐI.

- 3.1 Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir enduroppnun veitunnar kr. 92,00. Enn fremur skal sama gjald tekið ef farð er á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.
- 3.2 Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduroppnuð fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 92,00 og sett viðeigandi vör.
- 3.3 Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka tvöfalt gjald.
- 3.4 Ef launafl nemur 48% eða meira af mesta úttæknu raunafla á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi afls (raunstuðull 0,9) er heimilt að hækka afl og orkugjald um 15%.
- 3.5 Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliðatengingu með sperru fyrir 1050 Hz.
- 3.6 Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 48% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1979 hvort heldur er vegna breytingar á grunnkaupi, kaupgjaldsvisitölu eða vegna samninga. er rafveitunefnd heimilt að breyta gjaldskrárliðum gjaldskrár þessarar til samræmis um allt að 4% af þeirri breytingu.
- 3.7 Sölugjald 23,5% og 19% verðjöfnunargjald til að bæta fjárhag Rafmagnsveitanna ríkisins og Orkubús Vestfjarða, samtals 42,5% eru innifalin í rafmagnsgjöldum, sem um ræðir í 1. kafla gjaldskrár þessarar, nema í töxtunum D1, D3, D5 og D7.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 til að taka gildi 15. mars 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 140 1981 um breytingu á gjaldskrá rafveitna. og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 105 15. janúar 1981.

Iðnaðarráðuneytið, 26. mars 1981.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.

GJALDSKRÁ

fyrir Rafveitu Siglufjarðar.

I. RAFORKA.

1. Lýsing.

1.1 Orka til almennrar lýsingar Aur. 130.0 á kwst.

2. Heimilisnotkun.

2.1 Orka til almennrar heimilisnotkunar svo og sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og hliðstæðra stofnana. Aur. 62,2 á kwst.

3. Vélanotkun.

3.1 Orka til véla og mannvirkjagerðar	Aur.	130,1 á kwst.
3.2 Orka samkv. 15 mínútna meðalafismælingu, lágmark 20 kw	Aur.	22,8 á kwst.
Aflgjald með lýsingu	Kr.	942,10 Kw/á ári.
3.3 Ef um mikla orkunotkun er að ræða, svo sem til frystihúsa og kaupandinn skuldbindur sig til að kaupa 20 000 kwst. á ári hið minnsta, má selja orkuna um kwst.-mæli þannig:		
Fyrir fyrstu 20 000 kwst. ársnotkun	Aur.	73,2 hverja kwst.
Fyrir næstu 80 000 kwst. ársnotkun	—	48,7 hverja kwst.
Fyrir umfr. 100 000 kwst. ársnotkun	—	44,8 hverja kwst.

4. Hitun.

4.1 Orka til húshitunar, roftími 2x1.5 klst. á dag	Aur.	20,4 á kwst.
4.2 Orka til hitunar í iðnaði, roftími 2x1.5 klst. á dag	—	29,0 á kwst.

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til upphitunar:

- Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafv.stjóra.
- Að tæki, lagnir og búnaður í sambandi við rafmagnsupphitun sé samkv. fyrir-mælum rafveitunnar.
- Að hús, sem fá leyfi fyrir rafmagnsupphitunina, fullnægi lágmarkskröfum, sem rafveitan setur um einangrun.

II. HEIMTAUGAGJÖLD.

Af hverri húsveitu, sem tengd er við veituna, skal greiða heimtaugargjald sem miðast við flutningsgetu raftaugar þeirrar sem að húsinu liggur, svo sem hér segir:

Heimtaugagjöld	Heimtaugagj.	Yfirl.gj. kr/m
63 A 1-fasa	kr. 2 649,00	154,00
63 A 3-fasa	— 2 857,00	154,00
100 A 3-fasa	— 3 572,00	173,00
125 A 3-fasa	— 4 396,00	195,00
200 A 3-fasa	— 5 790 00	263,00
300 A 3-fasa	— 10 034,00	310,00

Yfirlengd greiðist þegar lengd heimtaugar fer fram úr 15 m. Lengd jarðstrengs mælist frá lóðarmörkum húss. Ef heimtaugin krefst óvenjumikils kostnaðar að dómi rafveitustjórnar, svo sem nýrrar spennistöðvar, nýrra aflstrengja eða annars búnaðar, verða gjöldin ákveðin af rafveitustjórn í hverju tilviki. Ef lögð er fleiri en ein heimtaug að húsi, greiðir húseigandi allan kostnað við síðari heimtaugina samkv. reikningi. Þau hús, sem áður hafa greitt heimtaugargjöld, greiði aðeins hálf heimtaugargjald, ef loftlínu er breytt í jarðstreng.

Gjald fyrir heimtaug fellur í gjalddaga þegar uppsetningu er lokið og áður en straumur er settur á heimtaugina.

III. OPNUNARGJALD.

Hafi gjald samkv. gjaldskrá þessari ekki verið greitt svo að til lokunar veitu hafi komið skal taka gjald fyrir endurofnun kr. 25,00. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki enduropnuð fyrir en notandinn hefur greitt kr. 25,00 gjald á skrifstofu Rafveitunnar.

IV. SÖLUSKATTUR.

Söluskattur 23.5% og verðjöfnunargjald 19%, samtals 42.5% eru talin með í upphæð gjalda þeirra, sem um ræðir í I. kafla og gjaldskrár þessarar nema gjalda-lið 4, sem er sala raforku til upphitunar.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orku-lögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 15. mars 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 140, 1981 um breytingu á gjaldskrá rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 106 frá 24. febrúar 1981.

Iðnaðarráðuneytið, 30. mars 1981.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Kristmundur Halldórsson.

G J A L D S K R Á

Rafveitu Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis.

I. RAFORKA

Rafveitur Eyrarbakka, Stokkseyrar og Hveragerðis selja raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

1. Lýsing.

11. Til almennrar lýsingar.	
Orkugjald	230,0 au/kWh.
12. Til almennrar lýsingar.	
Orkugjald	70,0 au/kWh.
Fastagjald af gólfleti í rúmi því er lýsa skal, mælt innan útveggja.	
Verslanir, skrifstofur, vinnustofur o. þ. h.	11,80 kr/m ² á ári
Geymslur og gangar þeim tilheyrandi	4,40 kr/m ² á ári
13. Til götulýsingar.	
Orkugjald	70,0 au/kWh.
14. Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarar notkunar við mannvirkjagerð.	
Orkugjald	115,0 au/kWh.