

## G J A L D S K R Á

## Rafveitu Akraness.

Tafla I. Orku- og aflverð, fastagjöld, mæla- og rofaleiga.

Númer Gjald- skrárl.	Heiti gjaldskrárlíða	Orkuverð kr/kWst.	Fastar greiðslur í krónum	
			Daggreiðslur	Ársgreiðslur
<b>A-LÝSING</b>				
A.1.	Með fastagjaldi .....	0.828	0.037	13.50/m <sup>3</sup>
A.2.	Án fastagjalds .....	2.195		
<b>B-HEIMILISN. OG FL.</b>				
B.1.	Heimilisnotkun .....	0.623	0.146	53.30/herb.
B.2.	Mannvirkjagerð Akraneshöfn .....	1.275		
<b>C-VÉLANOTKUN</b>				
C.1.	Með fastagjaldi .....	0.828	0.484	178.00
C.2.	Með rofi 1.5 klst. á dag .....	0.623		
C.3.	Stórnotkun (Aftaxti) .....	0.199	1.999	729.50
<b>D-HÚSHITUN</b>				
D.1.	Án rofs .....	0.449		
D.2.	Með rofi 1 1/2 klst. á dag .....	0.251		
D.3.	Með rofi 2 1/2 klst. á dag .....	0.231		
D.4.	Með rofi 4 1/2 klst. á dag .....	0.185		
D.5.	Með rofi 14 1/2 klst. á dag .....	0.131		
D.6.	Sumarhitun með rofi 3. klst. á dag .....	0.152		
<b>E-ANNAÐ</b>				
E.1.	Sérsamningar .....			
E.2.	Gatna- og hafnarlýsing .....			
E.3.	Lokun og enduropnun veitu .....		106.00	
<b>MÆLA- OG ROFALEIGA</b>				
10	Einfasa .....		0.112	40.90
11	Einfasa með rofa .....		0.613	223.75
20	Þrífasa .....		0.447	163.15
21	Þrífasa með rofa .....		0.948	346.00
24	Þrífasa með 2 rofum .....		1.172	427.80
30	Þrífasa með aflmæli .....		0.725	264.60

## Ákvæði og skýringar með töflu I.

## A. Lýsing.

- A. 1 Til lýsingar, og reiknast fastagjald af stærð húsnæðis í fermetrum. Reikna skal til fastagjalds, aðeins helming gólfplatar í göngum og geymslum. Í sjúkra- húsum, elliheimilum og vistheimilum fyrir börn skal reikna hálf fermetra- gjald, en ákvæði þetta nær ekki til starfsmannabústaða þessara stofnana.
- A. 2 Til lýsingar og ýmissa nota, sem ekki verða felld undir aðra liði gjaldskrárinnar.

**B. Heimili og vinnuljós.**

- B. 1 Til heimilisnota og reiknast fastagjald af hverju herbergi sem ætlað er til íbúðar, og einnig eldhúsi. Herbergi sem er minna en 5 m<sup>2</sup> reiknast sem hálf. Ef herbergi er stærra en 25 m<sup>2</sup> skal reikna hverja byrjaða 25 m<sup>2</sup> sem herbergi.
- B. 2 Til véla og vinnuljósa, fyrir hús sem eru í byggingu, einnig til véla við Akraneshöfn. Eftir þessum lið má einnig selja raforku um tengla við Akraneshöfn. Gjaldið miðast við hverja byrjaða 12 tíma og allt að 40% ástimplaðri flutningsgetu tengla er verða 3x32 A. og 3x50 A. 220 V.

**C. Vélar.**

- C. 1 Til véla og tækja í iðnaði, verslun og þjónustugreinum. Fastagjald reiknast á hvert kW. í ástimpluðu rafafli fastra vinnuvéla. Eftir þessum lið má einnig selja raforku án fastagjalds til eldunar og þvottatækja í sjúkrahúsum, elliheimilum, vistheimilum fyrir börn og gisti- og veitingahúsa.
- C. 2 Til véla í matvælaíðnaði, þar sem uppsett afl fastra vinnuvéla er yfir 40 kW. og árlegur nýtingartími eigi skemmri en 1200 klst. á hvert uppsett kW. þeirra. Rafveitan áskilur sér rétt til að rjúfa strauminn í allt að 1½ klst. á dag á tíma mesta álags. Eftir þessum lið má einnig selja raforku til rafsuðu málma.
- C. 3 Til atvinnutækja með meira en 40 kW. ársafl. Gjaldstofn fastagjalds er aflúttak í kilóvöttum. Ársafl reiknast hæsta meðal afl í 15 mín.

**E. Annað.**

- E. 1 Ef sérstaklega stendur á getur notandi leitað eftir sérstökum samningi um raforkukaup. Rafveitustjóra er heimilt að leyfa tengingu einstakra tækja við kerfi rafveitunnar án mælis, um stundarsakir, að því tilskildu að greiðsla komi fyrir í samræmi við áætlaða notkun tækisins.
- E. 2 Bæjarstjórn ákveður greiðslur fyrir gatna- og hafnarlýsingu að fengnu álitu Rafveitunefndar.
- E. 3 Hafi gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari ekki verið greidd svo að til lokunar veitu hafi komið, skal taka gjald fyrir enduropnun samkvæmt þessum lið. Ef við skoðun finnast óleyfileg eða of stór vör í veitu skal henni lokað tafarlaust og ekki má opna hana aftur fyrr en úr hefur verið bætt og gjald samkvæmt þessum lið greitt á skrifstofu rafveitunnar.

**Tafla 2. Tenging við veitukerfið (heimtaugar).**

Gjaldskrárlíður nr.	Málstraumur aðalvara		Flutningsgeta miðuð við stærð aðalvara KVa.	Tengigjald jarðstrengsh. allt að 15 m eða loftlh. allt að 30 m. kr
	220 V. kerfi Amp.	380 V. kerfi Amp.		
2.01	2x35	1x35	7	1 713.00
2.02	2x60	1x60	13	2 056.00
2.03	3x60		22	2 569.00
2.04	3x100	3x60	38	3 480.00
2.05		3x100	66	5 077.00
2.06	2x200		76	5 646.00
2.07	3x350	3x200	132	8 837.00
2.08		3x350	231	14 480.00
2.09	Bráðabirgðaheimt.	1x35 Amp.		636.00
2.10	Bráðabirgðaheimt.	3x35 Amp.		1 272.00
2.11	Bráðabirgðaheimt.	3x60 Amp.		2 180.00
2.12	Tenging við Akraneshöfn			82.00

Tafla 3. Tenging við veitukerfið (spennistöð).

Gjaldskrárliður nr.	Stærð spennis kVa.	Tengigjald kr.
3.01 .....	150	11 910.00
3.02 .....	300	23 823.00
3.03 .....	500	34 743.00
3.04 .....	600	37 897.00
3.05 .....	800	55 590.00

## Ákvæði og skýringar með töflu 2 og 3.

- Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtaugar eða spennistöðvar fyrir húsveitu.
- Lengd heimtaugar reiknast frá lóðarmörkum við stig eða götu stystu greiðfæru leið að varkassa eða töflu. Yfirlengdargjald jarðstrengs reiknast á hvern metra umfram fyrstu 15 m. þannig:  $Y_j = (78.00 + 0.17 \times \text{kVA})$  kr/m. og yfirlengd loftlínu umfram fyrstu 30 metrana  $Y_j = (52.15 + 0.12 \times \text{kVA})$  kr/m. að viðbættum kr. 927.00 á hvern stólpa í umframlínu.
- Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal greiða fullt gjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri, hvoru-tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin er gerð. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu leiðir.
- Tengigjald samkvæmt töflu 3 skal reikna þegar spennistöð er byggð að mestu eða öllu leyti í þágu eins notanda. Skal notandi leggja til lóð eða húsnæði fyrir stöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra. Húsnæðið skal fullnægja öllum kröfum um gerð spennistöðvarhúsa. Kostnaður notanda við gerð húsnæðis kemur til frádráttar tengigjaldi. Þó aldrei meir en tengigjaldi nemur.
- Þessi gjaldskrá tengigjalda gildir í skipulögðum hverfum innan Akraneskaupstaðar. Í óskipulögðum hverfum greiðist tengigjald samkvæmt kostnaði. Tengigjald fellur í gjalddaga þegar setningu heimtaugar eða byggingu spennistöðvar er lokið.

## Mæla- og rofaleiga.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja og klukkurofa, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann. Ef raunstuðull á mælistað verður lægri en 0,9 miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, er rafveitunni heimilt að miða við voltamper (V. A.). Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliðatengingu með sperru fyrir 1050 Hz.

## D. Hitun.

- Eftir þessum lið má einnig selja raforku með blönduðu rofi, þannig að hluti notkunar sé rofin í 14½ klst. á sólarhring, en á móti sé a. m. k. jafn mikið afl órofið.
- Fyrir notkun sem eingöngu fer fram á tímabilinu frá 1. maí til 15. okt. ár hvert. Einnig má selja eftir þessum lið orku sem rafveitunni er heimilt að rjúfa að vild.

Öll sala raforku til hitunar er háð ákvörðun rafveitustjóra og rafveitunefndar m. a. með tilliti til:

- Að raforka sé aflögu vegna almennrar notkunar (forgangsorka).
- Að vélaafl, spennar og rafstrengir þoli álagið.

- c. Verðlags og hagkvæmni slíkrar sölu og miðast verðið við útsöluverð disselólíu á hverjum tíma.
- d. Að straumur sé rofinn á tilskildum tíma með sjálfvirkum búnaði og kosti notandinn tengingu slíks búnaðar og greiði leigu af honum.
- e. Að tæki, lagnir og allur hitabúnaður sé samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, og settum reglum. Ofnar séu fasttengdir, hafi rofa og hitastilla.
- f. Að notkun sé eigi minni en 6000 kWst. á ári. Undanþegin þessu ákvæði er liður D. 1. Ef notkun er minni er rafveitunni heimilt að krefjast gjalds fyrir 6000 kWst. á ári, eða færa notkunina yfir á lið D. 1.
- g. Að notendur fái skriflegt leyfi (hitaleyfi) fyrir slíka notkun. Ef tvö ár líða frá útgáfu hitaleyfis, en notkun ekki hafin, fellur leyfið úr gildi.

#### Ýmis ákvæði.

Hækki innkaupsverð á raforku er Rafveitunefnd heimilt að hækka gjaldskrá þessa um allt að 60% af þeirri hækkun. Breyting og hækkun gjaldskrár samkvæmt ofanrituðu, er því aðeins gild að komi til samþykki Iðnaðarráðuneytisins.

Sölugjald 23,5% og verðjöfnunargjald 19% samkvæmt lögum, eru innifalin í rafmagnsgjöldum samkvæmt töflu 1 í gjaldskrá þessari, nema á liðum D (húshitun), sem eru undanþegnir gjöldum þessum.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að taka gildi 16. maí 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 239, 1981 um breytingu á gjaldskrám rafveitna, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 216 26. mars 1981.

*Iðnaðarráðuneytið, 20. júní 1981.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

*Kristmundur Halldórsson.*

## GJALDSKRÁ

### Rafveitu Sauðárkróks.

#### I. RAFORKA.

Rafveita Sauðárkróks selur raforku á þann hátt og við því verði sem hér segir:

Taxti A—1	Orka til almennrar lýsingar .....	kr.	1.37 kwh.
	Mælaleiga samkv. kafla II.		
A—2	Orka til lýsingar þar sem ekki verður mælingu við komið (lágmark 2 kw.) .....	kr.	2 145.80 árskw.
Taxti B—1	Orka til almennrar heimilisnotkunar, svo og til sjúkrahúsa, vistheimila, hótela og hliðstæðra stofnana .....	kr.	0.74 kwh.
	Lágmarksgjald .....	kr.	10.90 á mán.
	Leiga af mælum ekki tekin.		