

auglýsingu ráðuneytisins nr. 448 1981, um breytingu á gjaldskráum rafveitna, og birtist til eftirbreyttni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 391 20. júní 1981.

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Guðrún Skúladóttir.

21. ágúst 1981.

Nr. 549.

G J A L D S K R Á

Rafmagnsveitna ríkisins.

RAFORKUVERÐ, YFIRLIT.

Gjaldskrárlíðir	Grunnverð	Verðjöfnunargj.	Sölugjald	Samtals
A.1 Almenn notkun				
Orkugjald ..	57,20	10,90	13,40	81,50 aur/kWh
Fast gjald F 1	277,00	54,00	65,00	396,00 kr/ári
A.2 Vinnuljósanotkun				
Orkugjald ..	85,80	16,30	20,20	122,30 aur/kWh
Fast gjald F 1	277,00	54,00	65,00	396,00 kr/ári
A.3 Utanhússlýsing				
Orkugjald ..	49,60	9,40	11,70	70,70 aur/kWh
Fast gjald F 1	277,00	54,00	65,00	396,00 kr/ári
A.4 Sumarbústaðir				
Orkugjald ..	37,60	0	0	37,60 aur/kWh
Fast gjald F 3	1 188,00	0	0	1 188,00 kr/ári
Fast gjald F 1	277,00	54,00	65,00	396,00 kr/ári
A.5 Markafilmæling				
Orkugjald ..	18,60	0	0	18,60 aur/kWh
Afl l.m. 4 kW	3 089,00	588,00	725,00	4 402,00 kr/ári
Afl 5-20 kW .	428,00	82,00	100,00	610,00 kr/kWh/ári
Orkugj. yfirn.	57,20	10,90	13,40	81,50 aur/kWh
B.1 Afimæling				
Orkugjald ..	22,10	4,20	5,20	31,50 aur/kWh
Aflgj. 12 kW	8 232,00	1 560,00	1 932,00	11 724,00 kr/ári
Aflgj/kW ..	686,00	130,00	161,00	977,00 kr/kWh/ári
B.2 Súgþurrkun				
Orkugjald ..	13,10	2,50	3,10	18,70 aur/kWh
Aflgj/kW ..	228,00	44,00	53,00	325,00 kr/kWh/ári
C.1 Hitun — Íbúðarhúsnæði				
Orkugjald ..	25,40	0	0	25,40 aur/kWh
Fast gjald F 3	1 188,00	0	0	1 188,00 kr/ári

Gjaldskrárlíðir	Grunnverð	Verðjöfnunargj.	Sölugjald	Samtals
C.2 Hitun — íbúðarhúsnæði				
Orkugjald ..	17,60	0	0	17,60 aur/kWh
D.1 Hitun — annað en íb.húsn.				
Orkugjald ..	37,60	0	0	37,60 aur/kWh
Fast gjald F 3	1 188,00	0	0	1 188,00 kr/ári
D.2 Hitun — annað en íb.húsn.				
Orkugjald ..	24,10	0	0	24,10 aur/kWh
Lokunargj. ..	151,00	0	0	151,00

Ath.: Orkugjald er í aurum en annað í krónum.

I. SMÁSALA.

A. GJALDSKRÁRLIÐIR.

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

A. 1 Almenn notkun.

Öll almenn notkun, svo sem heimilisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun ótalin annars staðar.

Orkugjald	81,50 au/kWh
Fastagjald 1×F1	396,00 kr/a

A. 2 Vinnuljósanotkun.

Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósá og annars við mannvirkjagerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum.

Orkugjald	122,30 au/kWh
Fastagjald 1×F1	396,00 kr/a

A. 3 Utanhússlýsing.

Öll sérmæld utanhússlýsing.

Orkugjald	70,70 au/kWh
Fastagjald 1×F1	396,00 kr/a

A. 4 Sumarbústaðanotkun.

Öll notkun í sumarústöðum og sumarústöðum.

Orkugjald	37,60 au/kWh
Fastagjald 4×F1	1 584,00 kr/a

A. 5 Markmæling.

Allur almennur búrekstur.

Aflgjald, lágmarksstilling 4 kW	4 402,00 kr/a
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksafstillingu 20 kW	610,00 kr/kWh/a
Orkugjald af allri notkun	18,60 au/kWh
Orkugjald af notkun umfram aflstillingu	81,50 au/kWh

Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum ef hagkvæmara þykir.

B. 1. Aflmæling.

Öll meiri háttar véla- og iðnaðarnotkun.	
Lágmarksaflgjald, 12 kW	11 724,00 kr/a
Aflgjald umfram 12 kW	977,00 kr/kW/a
Orkugjald	31,50 au/kW _a

B. 2. Súgpurrkun.

Til súgpurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. okt.	
Aflgjald	325,00 kr/kW/a
Orkugjald	18,70 au/kWh

C. 1. Hitun.

Til hitunar á íbúðarhúsnæði.	
Orkugjald	25,40 au/kWh
Fastagjald 3×F1	1 188,00 kr/a
Roftími er allt að 2×1½ klukkustund á dag.	

C. 2 Hitun.

Til hitunar á íbúðarhúsnæði.	
Orkugjald	17,60 au/kWh
Roftími er allt að 15 klukkustundir á dag.	

D. 1 Hitun.

Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði.	
Orkugjald	37,60 au/kWh
Fastagjald 3×F1	1 188,00 kr/a
Roftími er allt að 2×1½ klukkustund á dag.	

D. 2 Hitun.

Til hitunar á öðru húsnæði en íbúðarhúsnæði.	
Orkugjald	22,00 au/kWh
Roftími allt að 15 klukkustundir á dag.	

Gjald fyrir lokunaraðgerðir á veitu vegna vanskila eru samtals kr. 151,00.

SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI.**1. Utanhússlýsing.**

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk notanda, sem greiðir allan stofnkostnað.

Allt eðlilegt viðhald lýsingar annast Rafmagnsveitur ríkisins á sinn kostnað.

2. Sumarbústaðanotkun.

Orkuverð A. 4 fylgir orkuverði D. 1.

3. Markmæling.

Liður A. 5 er fyrir heildarorkusölu til bændabýla samkvæmt opinberri skráningu og skilgreiningu þar um. Aðrir gjaldskrárlíðir eru ekki veittir samhliða honum svo sem súgpurrkun eða húshitun.

4. Aflgjaldsmæling.

Aflgjald sé ákveðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls. Gjaldskýlt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu mánaðargilda en hjá fiskibræðslum, fiskmjölsverksmiðjum og hliðstæðri notkun, meðal tveggja hæstu mánaðargilda. Álestur fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar.

Lágmarksaflgjald sé miðað við 12 kW afl. Notanda með lægra meðalgildi afls er þó heimilt að kaupa raforku samkvæmt lið B. 1, enda greiði hann þá lágmarksaflgjaldið.

5. Véla-og tækjanotkun.

1. Ef úttekið launafl hjá notanda nemur meiru en 50% af mestu útteknu raunaflí á ári, miðað við 15 mín. meðalgildi afls, skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til þess að færa það niður í framangreint hlutfall. Rafmagnsveiturnar geta krafist notanda um sérstakt gjald fyrir launafl sé framangreint hlutfall yfir 50% (Cos ϕ undir 0,9), þar til úr hefur verið bætt.
2. Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinningalegum truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni.

6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl.

Þegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkun mikils afls, geta Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstaklega hár, svo sem á dieselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spennafli er takmarkað, áskilja Rafmagnsveiturnar sér rétt til þess að gefa ekki kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er lágt og/eða orkunotkun mikil.

7. Annað.

Sölugjald 23,5% og verðjöfnunargjald 19% eru innifalin í öllum gjaldskrárliðum nema orkugjöldum til húshitunar í liðum A. 4, A. 5, C. 1, C. 2, D. 1 og D. 2 og tilsvarendi fastagjöldum.

Gjaldskrárverð breytast til samræmis við þær breytingar, sem kunna að verða á þessum gjöldum.

II. HEILDSALA.

1. gr.

Gjaldskrá þessi gildir um sölu til héraðsrafmagnsveitna og er miðuð við afhendingu orkunnar á einum stað í nánd við mörk orkuveitusvæða þeirra.

Í gjaldskrá þessari eru tilgreindir mánuðir og ár — almanaxsmánuðir og almanaxsár.

2. gr.

Rafmagnsgjald.

Aflgjald	622,00 kr. á árskW
+ Orkugjald fyrir fyrstu notkun allt að 2 500 klst. nýtingartíma á árskW	19,9 aurar á kW
Fyrir notkun milli 2 500 og 4 000 klst. nýtingartíma á árskW	11,4 aurar á kW
Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW	5,7 aurar á kW

3. gr.

Gjöld samkvæmt 2. gr. miðast við að rafmagnið sé afhent á 33 eða 66 málsþennu. Sé afhendingarspennan lægri hækka öll gjöld samkvæmt 2. gr. um 5%.

4. gr.
Aflmæling.

Með árskW í gjaldskrá þessari er átt við meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálags-
toppa ársins, mældra sem 30 mínútna meðalálag á afhendingastað.

5. gr.
Ársnýting.

Ársnýtingartími í klukkustundum er raforkunotkun eins almanaksárs í kWh.
deilt með þeim álagstoppi í kW, sem greiða skal fyrir.

6. gr.
Ákvörðun aflsgjalds.

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda aflnotkun komandi árs og er
það umsamið afl sama tímabils. Reynist mesta aflnotkun verða minni, skal þó kaup-
andi greiða fyrir minnst 80% af umsömdu afli.

7. gr.
Fasviksstuðull.

Gjaldskráin miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda sé
ekki lægri en 0,85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi, skal kilóvatt-
stundarverð skv. 2. gr. umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshluta-
stig eða meiri hluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins fer niður fyrir
slíkt lágmark.

8. gr.
Greiðsluskilmálar.

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda ársgreiðslu hans miðað við
umsamið afl og áætlaða orku og skal þeirri upphæð skipt í mánaðarlegar greiðslur.
Mánaðargreiðslurnar falla í gjalddaga fyrsta dag hvers mánaðar eftir á, og eindagi
er í lok þess mánaðar. Lánavextir greiðast af fyrsta mánuði skuldar en vanskilavextir
eftir eindaga, hvort tveggja samkvæmt almennum reglum Seðlabanka Íslands um
hæstu leyfilega vexti á hverjum tíma.

Rafmagnsveiturnar hafa heimild til að stöðva afhendingu orkunnar, ef greiðsla
hefur ekki verið innt af hendi einum mánuði eftir gjalddaga en tilkynnt skal kaup-
anda um það með minnst 3ja daga fyrirvara. Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má
taka lögtaki á kostnað kaupanda sbr. 76. gr. Orkulaga nr. 581, 1967.

III. HEIMTAUGARGJALD Í ÞÉTTBÝLI

Heimtaugagjöld Rafmagnsveitna ríkisins í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum,
tengd veitusvæðum Rafmagnsveitanna og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri, samkvæmt
skrá Hagstofu Íslands á hverjum tíma miðað við áramót, eru sem hér segir:

1. Rafmagnsveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir
hverja húsveitu.
- 1.1 Umsækjandi heimtaugar skal á heimtaugarumsókn gera grein fyrir vænlegri
raforkunotkun næstu 5 árin, ásamt gerð og notkun húsnæðis. Teikning af húsnæð-
inu fylgi heimaugarumsókn. Heimtaugargjald skal greitt að fullu áður en verk
er hafið.
2. Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugar-
gjald af hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir:

2.1 Heimtaug.

Varstærð Amp.	Stofngjald kr.	Gjald af yfirlengd ¹⁾	
		Jarðstrengur kr/m	Loftlína kr/stólpa
63 einfasa	5 508	140	
63 þriggjafasa	5 935	140	
100 þriggjafasa	9 417	175	
200 þriggjafasa	18 790	205	
315 þriggjafasa	29 598	258	
400 þriggjafasa	37 602	Samkv. kostn.	
710 kVA spst.	66 729	—	
1200 kVA spst.	112 774	—	
Stofnvarkassi tengdur við loftlínu (sjá lið 3.2)	1 325		

2.2 Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðamörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal leita samþykkis Rafmagnsveitnanna um gerð og frágang pípu, sem heimtaugarstrengurinn verður dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug með flutningsgetu 200 A og 315 A greiðist yfirlengdargjald af vegalengd frá stofnvarkassa að rofa í dreifistöð að frádrægnum 25 m í lóð. Af vegalengd umfram 125 m í götu greiðist ekki yfirlengdargjald, sjá þó lið 2.4. Lengd loftlínu heimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu, stystu greiðfæra leiða að varkassa.

2.3. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að selja spennistöð að mestu eða öllu leyti, fyrir einn notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi Rafmagnsveitnanna, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum, hverju sinni.

Þegar lóð er lögð til, er það gert Rafmagnsveitunum að kostnaðarlausu og hlíta ber skilmálum þeirra um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði fyrir spennistöð er lagt til, t. d. innan þess húsrýmis er umsækjandi hefur til umráða, svo sem í fiskverkunarhúsum, fiskimjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv., skal staðsetning þess ákveðin með samþykki Rafmagnsveitnanna í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara nota. Húsnæðið — uppsteypt hús — er lagt Rafmagnsveitunum til að kostnaðarlausu, en þær sjá um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins eftir nánari samkomulagi þar um, hverju sinni.

2.4 Telji Rafmagnsveiturnar að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækka spennu, eða notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða helming kostnaðar samkvæmt heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðahús, en allan kostnað samkvæmt kostnaðarreikningi, fyrir iðnaðar- og verslunarhús o. þ. h.

3. Fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greiða sem hér segir:

3.1 Grunn gjald óháð kostnaði við setningu bráðabirgðaheimtaugar kr. 795,00.

3.2 Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðar-áætlun Rafmagnsveitnanna, sem miða skal við aðstæður hverju sinni.

3.3 Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum, sem tengdur er í loftlínustaur í kerfi Rafmagnsveitnanna, skal greiða eins og 2.1 segir til um miðað við 63 Amp. stofnvar, en að öðru leyti fer um gjald samkvæmt lið 3.1.

1) Yfirlengdargjald reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri en 25 m í lóð og loftlínuheimtaug, sem er lengri en 50 m, nema annars sé getið.

4. Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, innan kaupstaða, kauptúna og þorpa. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt reikningi, er byggist á kostnaðaráætlun eða raun-kostnaði, háð aðstæðum og ákvörðun Rafmagnsveitnanna hverju sinni.

IV. HEIMTAUGARGJALD Í SVEITUM.

1. Hver sá, er óskar að fá rafmagns úr fyrirhugaðri héraðsrafmagnsveitu. Rafmagnsveitna ríkisins eða fá heimtaug úr héraðsrafmagnsveitu þeirri sem fyrir er eða fá tengt hús eða viðbægingu við hús, sem er grunngjaldsskytt (sbr. 2. gr.), skal hafa greitt heimtaugargjald til Rafmagnsveitna ríkisins, áður en lagning veitunnar er hafin. Óheimil er rafmagnsnotkun um heimtaug nema framangreindu skilyrði um greiðslu heimtaugargjaldsins hafi verið fullnægt.
2. Heimtaugargjald skal vera grunngjald af fasteign að viðbættum hundraðshluta af fasteignamatsverði. Grunngjald skal vera kr. 5 913.00 á hvern notanda og til viðbótar við grunngjald, skal greiða 1.2 af hundraði af fasteignamatsverði húsa. mannvirkja, lands og lóða, allt að kr. 493 832.00 matsverði, og 0.6 af hundraði af þeim hluta fasteignamatsverðs, sem er fram yfir kr. 493 832.00 enda sé samanlögð lengd háspennu- og lágspegnulínu veitunnar ekki yfir 1.5 km á hverjar 5 913.00 krónur, sem áætlað er að greiðist í grunngjöldum.

Framangreint grunngjald, kr. 5 913.00, miðast við vísitölu byggingarkostnaðar, 626 stig. Grunngjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða lækkunar þannig, að vísitalan 1. janúar ár hver er lögð til grundvallar grunn-gjaldi almanaksársins.

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugargjald af, getur rafmagnsveitustjóri ríkisins áætlað matsverð með hliðsjón af þeim reglum, sem fasteignamat ríkisins fer eftir við mat fasteigna og ákveðið heimtaugargjald í samræmi við það. Hús í smíðum skal meta sem fullbyggt væri, enda skal liggja fyrir staðfest teikning af því.

Heimtaugargjald nýbýlis, sem ekki hefur fengið staðfest fasteignamat skal ákveða með hliðsjón af því, að samanlagt matsverð lands og húsa býlisins verði 271 602,00 kr. en þó eigi lægra en fasteignamatsverð húsa. Heimtaugagjöld sumarhústaða, sumarhúða, veiðihúsa, hótela, verksmíðja, íbúðarhúsa og annarra slíkra aðila, sem ekki eru í tengslum við búrekstur, greiðist samkvæmt kostnaði.

Um greiðslu kostnaðar af breytingu heimtauga eða spennistöðva fer eftir ákvæðum reglugerðar Rafmagnsveitna ríkisins. Verði fallist á að leggja veitu, þar sem línulengd fer fram úr því, sem tilgreint er í 1. málsgrein skulu heimtaugagjöld hækka samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra með hliðsjón af áætluðu kostnaðarverði af þeim línunum, sem fram yfir eru.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. ágúst 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 448, 1981 um breytingar á gjaldskrá rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 392 2. júlí 1981.

Iðnaðarráðuneytið, 21. ágúst 1981.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Guðrún Skúladóttir.