

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimaugar eða spennis, skal notandi greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar lóð er lögð til er það rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. Helmingur heimaugargjalds skal greiddur við umsókn, sen síðari hlutinn áður en notkun hefst.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 622, 1981 um breytingu á gjaldskrá rafveitna, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 538 21. ágúst 1981.

*Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

*Guðrún Skúladóttir.*

## GJALDSKRÁ

### Rafveitu Gerðahrepps.

#### I. RAFORKA.

Rafveita Gerðahrepps selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

#### A. Lýsing.

- 1.1 Um kWst.-mæli á 4,14 kr. hver kWst.
- 1.2 Um kWst.-mæli á 1,71 kr. hver kWst., auk fastagjalds, er nemi kr. 18,08 á ári af hverri einingu gólfplatár í rúmi því, sem lýsa skal. Fyrir verslanir, vinnustofur og skrifstofur skal reikna 1 fermetra í hverri einingu, en fyrir geymslur og ganga 3 fermetra.

#### B. Almenn heimilisnotkun.

- 2.1 Um kWst.-mæli á 1,04 kr. hver kWst.

#### C. Vélanotkun.

- 3.1 Um kWst.-mæli á 2,30 kr. hver kWst. Hafi vélarnir mjög stuttan notkunartíma, má krefjast minnsta árgjalds 412,61 kr. á hvert uppsett kW. vélanna.
- 3.2 Til fiskiðnaðar, með fasttengdum vélum 0,94 kr. hver kWst.
- 3.3 Ef uppsett rafvélaverð fasttengdra véla við fisk-, kjöt- eða mjólkuriðnað er yfir 20 kW:
  - a. Um kWst.-mæli á 0,66 kr. hver kWst., enda megi rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegisdag og síðdegis, en þó ekki lengur en 1½ klst. í senn. Notandi kosti klukkurofa fyrir vélalagnir eða tvígjaldsmæli, sem settur er til eftirlits með að rofið sé á tilsettum tíma.

- b. Um tvígjaldsmæli á 3,93 kr. hver kWst. í 1½ klst. tvisvar sinnum á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó ekki lengur en 1 klst. í senn, en 0,73 kr. hver kWst. utan þess tíma.
- 3.4 Um mæli á 849,00 kr. fyrir hvert kW. mesta notaðs afls á árinu, mælt sem 15 mínútna meðalálag og auk þess 0,45 kr. á notaða kWst.
- 3.5 Ef ekki eru tök á að mæla mesta notaða afl má selja þannig:  
Um mæli á 557,00 kr. fyrir hvert uppsett kW vélanna og auk þess 0,45 kr. á notaða kWst. Ef fasviksstuðull er lægri en 0,85 getur rafveitan krafist af notanda að hann sé hækkaður upp í það gildi.
- 3.6 Um kWst.-mæli 1,85 kr. hver kWst. fyrir lýsingu án fastagjalds og/eða aflgjalds véla-notkunar.  
Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra straumfrekra tækja, sem valda truflunum og/eða takmarka notkun þeirra við tiltekinn tíma sólarhrings.

#### D. Hitun.

- 4.1 Um kWst.-mæli á 0,43 kr. hver kWst., án rofs.
- 4.2 Um kWst.-mæli á 0,24 kr. hver kWst. enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag, á tímum mesta álags rafveitunnar, en þó eigi lengur en 1½ klst. í senn.
- 4.3 Um kWst.-mæli á 0,12 kr. hver kWst., í 9. klst. á tímanum frá kl. 22.00 til 08.00.

#### Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar:

- Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- Rafveitan leggur til álagsstýringarrofa og annast viðhald þeirra. Kostar notandinn tengingu þeirra og greiðir leigu af þeim, samkvæmt reglum sem gilda um leigu mæla.
- Að hitalagnir, þar með talin öll tæki, séu gerð samkvæmt fyrir mælum rafveitunnar, ofnar fasttengdir, með sérstökum rofum og hitastillir notaður.

#### E. Önnur raforkusala.

- 5.1 Raforku til suðu má selja til gistihúsa, veitingahúsa, sjúkrahúsa og annarra slíkra staða, á 1,23 kr. hver kWst., enda sé notkunin mæld um sér mæli og suðutæki fasttengd.
- 5.2 Til nota fyrir vinnuljósagnir meðan á byggingu stendur, um kWst.-mæli á 2,10 kr. hver kWst.
- 5.3 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum um kWst.-mæli á 0,30 kr. hver kWst. á tímanum frá kl. 22 til 8.30 og 0,94 kr. hver kWst. frá kl. 8.30 til 22.
- 5.4 Til gatnalýsingar á 0,94 kr. hver kWst.

Alla rafmagnsnotkun, sem ótalin er og ekki kemst undir aðra liði þessarar gjaldskrár, skal selja eftir gjaldskrárlið A—1. Þegar sérstaklega stendur á, má rafveitustjóri þó að tilskildu samþykki rafveitustjórnar, veita afslátt frá gjaldskrárlið C—E (báðir meðtaldir) á orku, sem notuð er á sumrin, sé um aukningu frá vetrarnotkun að ræða. Ennfremur að selja orku eftir sérstökum samningi, sé það hagstætt vegna orkunýtingar rafveitunnar.

#### F. Mælaleigur.

Rafveitustjóri ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða leigu af mælitækjum, sem hér segir:

1. Af einfasa mælum upp að 30 amp. . . . . kr. 6,10 pr. mán.
2. Af þrífasa mælum upp að 50 amp. . . . . kr. 7,20 —
3. Af þrífasa mælum 50 til 200 apm. . . . . kr. 18,00 —
4. Af þrífasa mælum yfir 200 amp. . . . . kr. 27,00 —

5. Af álagsstýringarliðum ..... kr. 27,00 pr. mán.

Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún eigi enduropuð fyrr en notandinn hefur greitt kr. 132,00 á skrifstofu rafveitunnar. Ef lokað er fyrir veitu vegna vanskila, skal greiða á skrifstofu rafveitunnar, gjald fyrir enduroppun kr. 105,00

## II. HEIMTAUGARGJALD.

Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug, er tengir húsveitu við veitukerfi og Rafveitu Gerðahrepps. Heimtaugargjaldið skal greitt við umsókn.

Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar fyrir fullgerðar húsveitur og bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingastaði.

### Aðalheimtaugar.

Heimtaugagjöld fyrir aðalheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur/ málraun	Heimtaugargj. kr.	Yfirlengdargjald	
		Jarðstr. kr./m	Loflína kr./stólpa
63 A 1-fasa .....	6 569,00	158,00	2 075,00
63 A 3-fasa .....	7 090,00	190,00	2 604,00
100 A 3-fasa .....	8 428,00	215,00	3 278,00
200 A 3-fasa .....	13 597,00	Samkv. kostn.	
315 A 3-fasa .....	28 498,00	—	
300 kVA 3-fasa .....	39 567,00	—	
500 kVA 3-fasa .....	66 868,00	—	
800 kVA 3-fasa .....	105 613,00	—	

### Bráðabirgðaheimtaugar.

Heimtaugagjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur	Stofngjald	Jarðstrengur	Lengdargjald <sup>1)</sup> ?)	Loflína
63 A 1-fasa .....	1 165,00	Sama og aðalheimtaugar		
63 A 3-fasa .....	1 635,00	Sama og aðalheimtaugar		
100 A 3-fasa .....	1 734,00	Sama og aðalheimtaugar		

A merkir málstraum stofnvara í amper.

kVA merkir málstraum spennis í kílóvoltamper, þegar um sér spennistöð er að ræð

Telji rafveitustjóri að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða spennis, skal notar. í greiða mismun samkvæmt gjaldskrá. Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar stöðvarinnar. Þegar lóð er lögð til er það rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Þegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt hverfi að ræða eða aðstæður óeðlilegar skal greiða heimtaugargjald samkvæmt kostnaðarreikningi. Helmingur heimtaugargjalds skal greiddur við umsókn, en síðari hlutinn áður en notkun hefst.

1) Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast í heilum metrum frá næsta úttingiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa í húsveitu.

Sjái eigandi húsveitu um lög frá úttingiskáp eða rofa í spennistöð að stofnvarkassa eða stofntengikassa húsveitu á sinn kostnað, greiði hann aðeins stofngjald, en annist þá sjálfur viðhald heimtaugarinnar.

2) Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðarmarka í jarðstrengsheimtaug og fyrir hvern stólpa innan lóðarmarka í loftlínuheimtaug.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 622 1981 um breytingu á gjaldskrá rafveitna, og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 539 21. ágúst 1981.

*Iðnaðarráðuneytið, 24. nóvember 1981.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

*Guðrún Skúladóttir.*

3. desember 1981.

Nr. 802.

## GJALDSKRÁ

### Rafveitu Njarðvíkur.

#### Raforka:

Rafveita Njarðvíkur selur raforku á þann hátt og með því móti sem hér segir:

#### 1. Lýsing.

1. Um kWst. mæli á kr. 4,13 hver kWst.
2. Um kWst. mæli á kr. 1,71 hver kWst. auk fastagjalds er nemi kr. 18,08 á ári af hverjum fermetra gólfflatar í því rúmi er lýsa skal. Fullt fermetragjald skal greiða af gólfleti í verslunum, vinnustofum og á skrifstofum, en fyrir geymslur og ganga skal greiða kr. 6,05 af fermetra á ári.

#### 2. Almenn heimilisnotkun.

1. Um kWst.-mæli á kr. 1,04 hver kWst.

#### 3. Vélanotkun.

1. Um kWst.-mæli á kr. 2,30 hver kWst. Hafi vélarnar mjög stuttan notkunartíma, má krefjast minnsta ársgjalds kr. 1 138,00 á hvert uppsett kW vélanna.
2. Til fiskiðnaðar með fasttengdum vélum kr. 1,85 hver kWst.
4. Um mæli á kr. 1 138,00 fyrir hvert kW mest notaðs afls á árinu mælt sem 15 mín. meðalálág og auk þess kr. 0,34 á notaða kWst. Gjald vegna ljósanotkunar kr. 16,86 á hvern fermetra í vinnustofum, kaffistofum o. þ. h., en kr. 6,00 á hvern fermetra í vörugeymslum og kr. 9,91 annars staðar.

#### 4. Hitun.

1. Um kWst. mæli á kr. 0,26 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 3 klst. á dag á tímum mesta álags rafveitunnar, um hádegið og síðdegis en þó eigi lengur en í 1 1/2 klst. í senn.
2. Um kWst. mæli á kr. 0,12 hver kWst., enda megi þá rjúfa strauminn í allt að 9 klst. á tímanum frá kl. 22 til 7.
3. Um kWst. mæli á kr. 0,43 hver kWst. án rofs.

*Önnur skilyrði fyrir raforkunotkun til hitunar:*

- a. Að línur og spennar þoli álagið, að dómi rafveitustj.
- b. Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.