

Ef fleiri en ein heimtaug er lögð að húsi skal húseigandi greiða allan kostnað við síðari heimtaugar eftir kostnaðarreikningi.

Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja upp spennistöð að mestu eða öllu leyti vegna eins notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi rafveitustjóra, vegna staðsetningar spennistöðvarinnar svo og allan kostnað af spennistöðinni (búnað).

Pegar lóð er lögð til, er það gert rafveitunni að kostnaðarlausu og skal í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð og staðsetningu stöðvarinnar.

Pegar húsnæði er lagt til skal það fullnægja skilyrðum um gerð spennistöðvarhúsa, að dómi rafveitustjóra.

#### IV. OPNUNARGJÖLD.

1. Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá eigi verið greitt svo að til lokunar komi, skal greiða gjald fyrir enduroppnun kr. 145,00.
2. Ef fundin eru óleyfileg eða of stór vör við skoðun, skal veitunni tafarlaust lokað og ekki opnuð fyrr en notandinn hefur bætt úr því og greitt kr. 145,00 fyrir enduroppnun til innheimtu rafveitunnar.

#### V. HEIMILD TIL GJALDSKRÁRBREYTINGA.

Hækki innkaupsverð á raforku, kaupgjald eða verðlag, er bæjarstjórn heimilt að fengnum tillögum rafveitunnar, að hækka rafmagnsreikninga um allt að 50% af hækkuninni. Breyting skv. þessari gr. er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins.

Innifalin í gjaldskrá eru 42.5% vegna söluskatts og verðjöfnunargjalds, nema hitatöxtum vegna húshitunar.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. des. 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 644/1981 um breytingu á gjaldskrá rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld gjaldskrá nr. 553 21. ágúst 1981.

*Iðnaðarráðuneytið, 3. desember 1981.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

*Guðrún Skúladóttir.*

## GJALDSKRÁ

### Rafmagnsveitna ríkisins.

#### RAFORKUVERÐ, YFIRLIT.

Gjaldskrárlíðir	Grunnverð	Verðjöfnunargj.	Sölugjald	Samtals
<b>A.1 Almenn notkun</b>				
Orkugjald .....	0,62	0,12	0,15	0,89 kr/kWh
Fast gjald F 1 .....	303,00	58,00	71,00	432,00 kr/ári
<b>A.2 Vinnuljósanotkun</b>				
Orkugjald .....	0,93	0,18	0,22	1,33 kr/kWh
Fast gjald F 1 .....	303,00	58,00	71,00	432,00 kr/ári

Gjaldskrárlíðir	Grunnverð	Verðjöfnunargj.	Sölugjald	Samtals
<b>A.3 Utanhússlýsing</b>				
Orkugjald .....	0,54	0,10	0,13	0,77 kr/kWh
Fast gjald F 1 .....	303,00	58,00	71,00	432,00 kr/ári
<b>A.4 Sumarbústaðir</b>				
Orkugjald .....	0,41	0	0	0,41 kr/kWh
Fast gjald F 3 .....	1 296,00	0	0	1 296,00 kr/ári
Fast gjald F 1 .....	303,00	58,00	71,00	432,00 kr/ári
<b>A.5 Markaðsmæling</b>				
Orkugjald .....	0,20	0	0	0,20 kr/kWh
Afl l.m. 4 kW .....	3 367,00	641,00	791,00	4 798,00 kr/ári
Afl 5—20 kW .....	467,00	89,00	109,00	665,00 kr/kWh/ári
Orkugj. yfirm. ....	0,62	0,12	0,15	0,89 kr/kWh
<b>B.1 Aflmæling</b>				
Orkugjald .....	0,24	0,04	0,06	0,34 kr/kWh
Aflgj. 12 kW .....	8 964,00	1 716,00	2 100,00	12 780,00 kr/ári
Aflgj./kW .....	747,00	141,70	175,00	1 065,00 kr/kWh/ári
<b>B.2 Súgþurrkun</b>				
Orkugjald .....	0,14	0,03	0,03	0,20 kr/kWh
Aflgj./kW .....	248,00	48,00	58,00	354,00 kr/kWh/ári
<b>C.1 Hitun — íbúðarhúsnæði</b>				
Orkugjald .....	0,28	0	0	0,28 kr/kWh
Fast gjald F 3 .....	1 295,00	0	0	1 296,00 kr/ári
<b>C.2 Hitun — íbúðarhúsnæði</b>				
Orkugjald .....	0,19	0	0	0,18 kr/kWh
<b>D.1 Hitun — annað en íb. húsn.</b>				
Orkugjald .....	0,41	0	0	0,41 kr/kWh
Fast gjald F 3 .....	1 296,00	0	0	1 296,00 kr/ári
<b>D.2 Hitun — annað en íb. húsn.</b>				
Orkugjald .....	0,26	0	0	0,26 kr/kWh
Lokunargj. ....	165,00	0	0	165,00

Ath. Orkugjald er í aurum, en annað í krónum.

## I. SMÁSALA. GJALDSKRÁRLÍÐIR.

Rafmagnsveitur ríkisins selja raforku í smásölu á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

### A. 1. Almenn notkun.

Öll almenn notkun, svo sem heimlisnotkun, lýsing, smávélanotkun og öll önnur notkun ótalin annars staðar.

Orkugjald .....	0,89 kr/kWh
Fastagjald 1 × F1 .....	432,00 kr/a

### A. 2. Vinnuljósanotkun.

Öll skammtímanotkun og notkun til vinnuvéla, vinnuljósa og annars við mannvirkja-gerð, svo og við breytingar á eldri mannvirkjum.

Orkugjald .....	1,33 kr/kWh
Fastagjald 1 × F1 .....	432,00 kr/a

**A. 3. Utanhússlýsing.**

Öll sérmæld utanhússlýsing.

Orkugjald .....	0,77 kr/kWh
Fastagjald 1 × F1 .....	432,00 kr/a

**A. 4. Sumarbústaðanotkun.**

Öll notkun í sumarbústöðum og sumarbúðum.

Orkugjald .....	0,41 kr/kWh
Fastagjald 4 × F1 .....	1 728,00 kr/a

**A. 5. Markmæling.**

Allur almennur búrekstur.

Aflgjald, lágmarksstilling 4 kW .....	4 798,00 kr/a
Aflgjald umfram 4 kW að hámarksafstillingu 20 kW ...	665,00 kr/kW/a
Orkugjald af allri notkun .....	0,20 kr/kWh
Orkugjald af notkun umfram afstillingu .....	0,89 kr/kWh

Heimilt er að selja raforku til búrekstrar samkvæmt öðrum liðum ef hagkvæmara þykir.

**B. 1. Aflmæling.**

Öll meiri háttar véla- og iðnaðarnotkun.

Lágmarksaflgjald, 12 kW .....	12 780,00 kr/a
Aflgjald umfram 12 kW .....	1 065,00 kr/kW/a
Orkugjald .....	0,34 kr/kW/a

**B. 2. Súgþurrkun.**

Til súgþurrkunar á tímabilinu 1. júní til 31. okt.

Aflgjald .....	354,00 kr/kW/a
Orkugjald .....	0,20 kr/kWh

**C. 1. Hitun.**

Til hitunar á íbúðarhúsnæði.

Orkugjald .....	0,28 kr/kWh
Fastagjald 3 × F1 .....	1 296,00 kr/a

Roftími er allt að 2 × 1½ klukkustund á dag.

**C. 2. Hitun.**

Til hitunar á íbúðarhúsnæði.

Orkugjald .....	0,19 kr/kWh
-----------------	-------------

Roftími er allt að 15 klukkustundir á dag.

**D. 1. Hitun.**

Til hitunar á öðru en íbúðarhúsnæði.

Orkugjald .....	0,41 kr/kWh
Fastagjald 3 × F1 .....	1 296,00 kr/a

Roftími er allt að 2 × 1½ klukkustund á dag.

**D. 2. Hitun.**

Til hitunar á öðru húsnæði en íbúðarhúsnæði.

Orkugjald ..... 0,26 kr/kWh

Roftími allt að 15 klukkustundir á dag.

Gjald fyrir lokunaraðgerðir á veitu vegna vanskila eru samtals kr. 165,00

**SKILGREININGAR OG ÝMIS ÁKVÆÐI.****1. Utanhússlýsing.**

Rafmagnsveitur ríkisins sjá um uppsetningu utanhússlýsingarkerfa samkvæmt ósk notanda, sem greiðir allan stofnkostnað.

Allt eðlilegt viðhald lýsingar annast Rafmagnsveitur ríkisins á sinn kostnað.

**2. Sumarbústaðanotkun.**

Orkuverð A. 4 fylgir orkuverði D. 1.

**3. Markmæling.**

Liður A. 5 er fyrir heildarorkusölu til bændabýla samkvæmt opinberri skráningu og skilgreiningu þar um. Aðrir gjaldskrárliðir eru ekki veittir samhliða honum svo sem súgurrkun eða húshitun.

**4. Aflgjaldsmæling.**

Aflgjald sé ákveðið samkvæmt mælingu miðað við 15 mín. meðalgildi afls.

Gjaldskylt afl hvers almanaksárs er meðaltal fjögurra hæstu mánaðargilda en hjá fiskbræðslum, fiskmjölsverksmiðjum og hliðstæðri notkun, meðal tveggja hæstu mánaðargilda. Álestur fari að jafnaði fram í byrjun hvers mánaðar.

Lágmarsaflgjald sé miðað við 12 kW afl. Notanda með lægra meðalgildi alfs er þó heimilt að kaupa raforku samkvæmt B. 1., enda greiði hann þá lágmarksaflgjaldið.

**5. Véla- og tækjanotkun.**

1. Ef úttekið launafl hjá notanda nemur meiru en 50% af mestu útteknu raunaflí á ári, miðað við 15 mín. meðalgildi afls, skal hann gera ráðstafanir á sinn kostnað til þess að færa það niður í framangreint hlutfall. Rafmagnsveiturnar geta krafðið notanda um sérstakt gjald fyrir launafl sé framangreint hlutfall yfir 50% ( $\text{Cos } \phi$  undir 0,9), þar til úr hefur verið bætt.
2. Heimilt er að banna notkun rafsúðuspenna og annarra tækja, er valda tilfinnanlegum truflunum, um lengri eða skemmri tíma eftir aðstæðum hverju sinni.

**6. Takmörkun á vali gjaldskrárliða o. fl.**

Pegar um sérstakar aðstæður er að ræða, svo sem tímabundna notkuð mikils afls, geta Rafmagnsveitur ríkisins takmarkað val notanda við ákveðna gjaldskrárliði eða gert sérstaka samninga um skilyrði fyrir tengingu. Þar sem framleiðslukostnaður orku er sérstaklega hár, svo sem á dieselstöðvasvæðum, eða flutningsgeta og/eða spennaafl er takmarkað, áskilja Rafmagnsveiturnar sér rétt til þess að gefa ekki kost á gjaldskrárliðum, þar sem orkugjald er lágt og/eða orkunotkun mikil.

**7. Annað.**

Sölugjald 23,5% og verðjöfnunargjald 19% eru innifalin í öllum gjaldskrárliðum, nema orkugjöldum til húshitunar í liðum A. 4, A. 5, C. 1, C. 2, D. 1 og D. 2 og tilsvarendi fastagjöldum.

Gjaldskrárverð breytast til samræmis við þær breytingar, sem kunna að verða á þessum gjöldum.

## II. HEILDSALA.

### 1. gr.

Gjaldskrá þessi gildir um sölu til héraðsrafmagnsveitna og er miðuð við afhendingu orkunnar á einum stað í nánd við mörk orkuveitusvæða þeirra.

Í gjaldskrá þessari eru tilgreindir mánuðir og ár — almanaksmánuðir og almanaksár.

### 2. gr.

#### Rafmagnsgjald.

Aflgjald .....	672,00 kr. á árskW
+ Orkugjald fyrir fyrstu notkun allt að 2 500 klst. nýtingartíma á árskW .....	21,50 kr á kW
Fyrir notkun milli 2 500 og 4 000 klst. nýtingartíma á árskW .....	12,30 kr. á kW
Fyrir notkun umfram 4 000 klst. nýtingartíma á árskW ..	6,20 kr. á kW

### 3. gr.

Gjöld samkvæmt 2. gr. miðast við að rafmagnið sé afhent á 33 eða 66 málsþennu. Sé afhendingarspennan lægri hækka öll gjöld samkvæmt 2. gr. um 5%.

### 4. gr.

#### Aflmæling.

Með árskW í gjaldskrá þessari er átt við meðaltal fjögurra hæstu mánaðarálagstoppa ársins, mældra sem 30 mínútna meðalalag á afhendingarstað.

### 5. gr.

#### Ársnýting.

Ársnýting í klukkustundum er raforkunotkun eins almanaksárs í kWh deilt með þeim álagstoppi í kW, sem greiða skal fyrir.

### 6. gr.

#### Ákvörðun aflgjalds.

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda aflnotkun komandi árs og er það umsamið afl sama tímabils. Reynist mesta aflnotkun verða minni, skal þó kaupandi greiða fyrir minnst 80% af umsömdu afl.

### 7. gr.

#### Fasviksstuðull.

Gjaldskráin miðast við, að meðalfasviksstuðull hvers mánaðar hjá kaupanda sé ekki lægri en 0,85. Falli meðalfasviksstuðullinn niður fyrir þetta gildi, skal kílóvattstundarverð skv. 2. gr. umrædds mánaðar hækka um 2% fyrir hvert hundraðshlutastig eða meiri hluta úr stigi, sem meðalfasviksstuðull mánaðarins fer niður fyrir slíkt lágmark.

### 8. gr.

#### Greiðsluskilmálar.

Rafmagnsveiturnar áætla í samráði við kaupanda ársgreiðslu hans miðað við umsamið afl og áætlaða orku og skal þeirri upphæð skipt í mánaðarlegar greiðslur. Mánaðar-

greiðslurnar falla í gjalddaga fyrsta dag hvers mánaðar eftir á, og eindagi er í lok þess mánaðar. Lánavextir greiðast af fyrsta mánuði skuldar en vanskilavextir eftir eindaga, hvort tveggja samkvæmt almennum reglum Seðlabanka Íslands um hæstu leyfilega vexti á hverjum tíma.

Rafmagnsveiturnar hafa heimild til að stöðva afhendingu orkunnar, ef greiðsla hefur ekki verið innt af hendi einum mánuði eftir gjalddaga en tilkynnt skal kaupanda um það með minnst 3ja daga fyrirvara. Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari má taka lögtaki á kostnað kaupanda sbr. 76. gr. orkulaga nr. 581, 1967.

### III. HEIMTAUGAGJÖLD Í ÞÉTTBÝLI.

Heimtaugagjöld Rafmagnsveitna ríkisins í kaupstöðum, kaupúnum og þorpum, tengd veitusvæðum Rafmagnsveitnanna og með fasta íbúatölu 50 eða fleiri, samkvæmt skrá hagstofu Íslands á hverjum tíma miðað við áramót, eru sem hér segir:

- 1.0 Rafmagnsveitustjóri ákveður stærð og gerð heimtauga eða spennistöðva fyrir hverja húsveitu.
- 1.1. Umsækjandi heimtaugar skal á heimtaugarumsókn gera grein fyrir væntanlegri raforkunotkun næstu 5 árin, ásamt gerð og notkun húsnæðis. Teikning af húsnæðinu fylgi heimtaugarumsókn. Heimtaugargjald skal greitt að fullu áður en verk er hafið.
- 2.0 Ein heimtaug er lögð að eign eða eignum á hverri lóð og greiðist heimtaugargjald af hverri heimtaug eða spennistöð sem hér segir:
- 2.1 Heimtaug.

Varstærð Amp.	Stofngjald kr.	Gjald af yfirlengd <sup>1)</sup>	
		Jarðstrengur kr/m	Loftlína kr/stólpa
63 einfasa .....	6 004	153	
63 þriggjafasa .....	6 469	153	
100 þriggjafasa .....	10 265	191	
200 þriggjafasa .....	20 481	223	
315 þriggjafasa .....	32 262	281	
400 þriggjafasa .....	40 986		Samkv. kostn.
710 kVA spst. ....	72 735	—	
1200 kVA spst. ....	122 924	—	
Stofnvarkassi tengdur við loftlínu (sjá lið 3.2) .....	1 444		

- 2.2 Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðamörkum við götu, stystu greiðfæra leið að varkassa á útvegg götuhliðar hússins. Teljist hagkvæmara að hafa varkassa á innvegg skal leita samþykkis Rafmagnsveitnanna um gerð og frágang pípu, sem heimtaugarstrengurinn verður dreginn í. Af jarðstrengsheimtaug með flutningsgetu 200 A og 315 A greiðist yfirlengdargjald af vegalengd frá stofnvarkassa að rofa í dreifistöð að frá-dregnum 25 m í lóð. Af vegalengd umfram 125 m í götu greiðist ekki yfirlengdargjald, sjá þó lið 2.4. Lengd loftlínu heimtaugar reiknast frá næsta stólpa í götulínu, stystu greiðfæra leið að varkassa.
- 2.3 Sé nauðsynlegt eða hagkvæmara að setja spennistöð að mestu eða öllu leyti, fyrir einn notanda, skal hann leggja til lóð eða húsnæði fyrir spennistöðina, eftir því sem hagkvæmara þykir að dómi Rafmagnsveitnanna, með hliðsjón af tæknilegum aðstæðum, hverju sinni.

1) Yfirlengdargjald reiknast af jarðlínuheimtaug, sem er lengri en 25 m í lóð og loftlínuheimtaug, sem er lengri en 50 m, nema annars sé getið.

Pegar lóð er lögð til, er það gert Rafmagnsveitunum að kostnaðarlausu og hlíta ber skilmálum þeirra um stærð og staðsetningu stöðvarinnar. Pegar húsnæði fyrir spennistöð er lagt til, t. d. innan þess húsrýmis er umsækjandi hefur til umráða, svo sem í fiskverknarhúsum, fiskmjölsbræðslum, iðnaðarhúsnæði, verslunarhúsnæði o. s. frv., skal staðsetning þess ákveðin með samþykki Rafmagnsveitnanna í hverju tilviki og skal húsnæðisaðstaðan fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru um húsnæði til þessara nota. Húsnæðið — uppsteypt hús — er lagt Rafmagnsveitunum til að kostnaðarlausu, en þær sjá um allan kostnað við fullnaðarfrágang húsnæðisins eftir nánara samkomulagi þar um, hverju sinni.

- 2.4 Telji Rafmagnsveiturnar að auka þurfi flutningsgetu heimtaugar eða stækka spennu, eða notandi óskar eftir þeirri aukningu skal notandi greiða helming kostnaðar samkvæmt heimtaugargjaldskrá fyrir íbúðahús, en allan kostnað samkvæmt kostnaðarreikningi, fyrir iðnaðar- og verslunarhús o. þ. h.
- 3.0 Fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr eða hús í byggingu skal greiða sem hér segir:
  - 3.1 Grunnjald óháð kostnaði við setningu bráðabirgðaheimtaugar kr. 867,00.
  - 3.2 Fyrir kostnað við framkvæmd verksins og leigu á efni samkvæmt kostnaðaráætlun Rafmagnsveitnanna, sem miða skal við aðstæður hverju sinni.
  - 3.3 Fyrir stofnvarkassa með tilheyrandi búnaði og mælitækjum, sem tengdur er í loftlínu-staur í kerfi Rafmagnsveitnanna, skal greiða eins og 2.1 segir til um miðað við 63 Amp stofnvar, en að öðru leyti fer um gjald samkvæmt lið 3.1.
- 4.0 Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum, innan kaupstaða, kauptúna og þorpa. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óeðlilegar, skal greiða heimtaugargjald samkvæmt reikningi, er byggist á kostnaðaráætlun eða raunkostnaði, háð aðstæðum og ákvörðun Rafmagnsveitnanna hverju sinni.

#### IV. HEIMTAUGAGJÖLD Í SVEITUM.

1. Hver sá, er óskar að fá rafmagn úr fyrirhugaðri héraðsrafmagnsveitu, Rafmagnsveitna ríkisins eða fá heimtaug úr héraðsrafmagnsveitu þeirri sem fyrir er eða fá tengt hús eða viðbyggingu við hús, sem er grunnjaldsskytt (sbr. 2. gr.), skal hafa greitt heimtaugargjald til Rafmagnsveitna ríkisins, áður en lagning veitunnar er hafin. Óheimil er rafmagnsnotkun um heimtaug nema framangreindu skilyrði um greiðslu heimtaugargjaldsins hafi verið fullnægt.
2. Heimtaugargjald skal vera grunnjald af fasteign að viðbættum hundradshluta af fasteignamatsverði. Grunnjald skal vera kr. 5 913,00 á hvern notanda og til viðbótar við grunnjald, skal greiða 1,2 af hundraði af fasteignamatsverði húsa, mannvirkja, lands og lóða, allt að kr. 493 832,00 matsverði, og 0,6 af hundraði af þeim hluta fasteignamatsverðs, sem er fram yfir kr. 493 832,00, enda sé samanlögð lengd háspennu- og lágspennulínu veitunnar ekki yfir 1,5 km á hverjar 5 913,00 krónur, sem áætlað er að greiðist í grunnjöldum.

Framangreint grunnjald, kr. 5 913,00 miðast við vísitölu byggingarkostnaður, 626 stig. Grunnjald breytist í sama hlutfalli og vísitalan til hækkunar eða lækkunar þannig, að vísitalan 1. janúar ár hvert er lögð til grundvallar grunnjaldi almannaársins.

Ef ekki er fyrir hendi mat á fasteign, sem greiða skal heimtaugargjald af, getur rafmagnsveitustjóri ríkisins áætlað matsverð með hliðsjón af þeim reglum, sem fasteignamat ríkisins fer eftir við mat fasteigna og ákveðið heimtaugargjald í samræmi við það. Hús í smíðum skal meta sem fullbyggt væri, enda skal liggja fyrir staðfest teikning af því.

Heimtaugargjald nýbýlis, sem ekki hefur fengið staðfest fasteignamat skal ákveða með hliðsjón af því, að samanlagt matsverð lands og húsa býlisins verði 271 602,00 kr. en þó eigi lægra en fasteignamatsverð húsa. Heimtaugagjöld sumarbústaða, sumarbúða, veiðihúsa,

hótela, verksmiðja, íbúðarhúsa og annarra slíkra aðila, sem ekki eru í tengslum við búrekstur, greiðist samkvæmt kostnaði.

Um greiðslu kostnaðar af breytingu heimtauga eða spennistöðva fer eftir ákvæðum reglugerðar Rafmagnsveitna ríkisins. Verði fallist á að leggja veitu, þar sem línulengd fer fram úr því, sem tilgreint er í 1. málsgrein skulu heimtaugagjöld hækka samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra með hliðsjón af áætluðu kostnaðarverði af þeim línunum, sem fram yfir eru.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 5. nóv. 1981, sbr. auglýsingu ráðuneytisins nr. 620, 1981 um breytingar á gjaldskrá rafveitna. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 549 21. ágúst 1981.

*Iðnaðarráðuneytið, 13. nóvember 1981.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

*Guðrún Skúladóttir.*

18. desember 1981.

Nr. 807.

## AUGLÝSING

### um umferð í Ólafsfirði.

Að fengnum tillögum bæjarstjórnar Ólafsfjarðar og með heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40, 1968 er hér með ákveðið að bannaður verði allur akstur beltabífljóra innanbæjar eða í þéttbýlinu frá kl. 20 til kl. 07, þó getur lögreglan veitt undanþágur vegna nauðsynlegrar notkunar þessara tækja innan áðurgreindra tímamarka.

Reglur þessar taka gildi þegar í stað.

*Lögreglustjórnin í Ólafsfirði, 18. desember 1981.*

**Barði Þórhallsson.**

22. desember 1981.

Nr. 808.

## AUGLÝSING

### um umferð í Vestmannaeyjum.

Að fenginni tillögu bæjarstjórnar Vestmannaeyja og samkvæmt heimild í 65. gr. umferðarlaga nr. 40/1968, hafa verið settar eftirfarandi reglur um umferð í Vestmannaeyjum:

1. Tangagata hafi biðskyldu fyrir Skildingavegi.
2. Fífilgata hafi biðskyldu fyrir Vestmannabraut og Sóhlíð.
3. Allar hliðargötur hafi biðskyldu fyrir Helgafellsbraut að Fellavegi undanskildum.
4. Brattagata hafi biðskyldu fyrir Illugagötu.
5. Bifreiðastöður eru bannaðar við Kirkjuveg norðanverðan milli Vallargötu og Heiðarvegs.

Ákvæði auglýsingar þessarar taka gildi þegar í stað.

*Bæjarfógetinn í Vestmannaeyjum, 22. desember 1981.*

**Kristján Torfason.**