

## AUGLÝSING

um breytingu á gjaldskrá Fjarhitunar Vestmannaeyja nr. 185 26. apríl 1979,  
með síðari breytingum.

### II. KAFLI

3. gr. 1. málsg. orðist þannig:

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt vatnsmæli kr. 21,80 fyrir hvern rúm-  
metra vatns.

4. gr. 2. málsgrein orðist þannig:

Skal notkunargjaldið þá vera 0,48 kr/kWh. miðað við hitafall 40° C.

6. gr. orðist þannig:

Fjarhitun leigir vatnsmæla og annast viðhald þeirra.

Fastagjald fyrir mæli skal greitt jafnhliða gjaldi fyrir vatnsnotkun og skal vera á mánuði:

- |  |            |
|--|------------|
| a. fyrir mæla allt að 3/4" .....                   | kr. 124,00 |
| b. fyrir mæla allt að 2" .....                     | kr. 247,00 |
| c. fyrir mæla allt að 3" .....                     | kr. 494,00 |
| d. fyrir varmamagnsmæla skal greiða tvöfalt gjald. |            |

### III. KAFLI.

8. gr. orðist þannig:

Fyrir öll hús, sem tengd eru fjarhituninni, skal greiða heimæðargjald, sem skal vera sem  
hér segir fyrir eina heimæð:

Rúmmál húss (utanmál) m <sup>3</sup>	Heimæðargjald
Allt að 400kr.	20,260,00.
400— 2 000kr.	20 260,00 fyrir 400 m <sup>3</sup> + 16,10 kr/m <sup>3</sup> þar yfir.
2 000— 6 000kr.	46 020,00 fyrir 2 000 m <sup>3</sup> + 13,70 kr/m <sup>3</sup> þar yfir.
6 000—10 000kr.	100 820,00 fyrir 6 000 m <sup>3</sup> + 12,20 kr/m <sup>3</sup> þar yfir.
meira en 10 000kr.	149 620,00 fyrir 10 000 m <sup>3</sup> + 10,60 kr/m <sup>3</sup> þar yfir.

Heimæðargjöld greiðast ekki af bifreiðageymslum.

9. gr. orðist þannig:

Ef tengt er við fleiri mæla en einn í sama húsi, skal greiða aukalega fyrir hvern mæli  
umfram þann fyrsta.

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| a. fyrir mæli allt að 3/4" .....   | kr. 3 050,00  |
| b. fyrir mæli allt að 1 1/2" ..... | kr. 6 100,00  |
| c. fyrir mæli allt að 3" .....     | kr. 12 200,00 |

10. gr. orðist þannig:

Gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari eru miðuð við vísitölu byggingarkostnaðar 1482 stig.

13. gr. 3. málsg. orðist þannig:

Allan kostnað af lokun og opnun á ný greiðir sá er vanskilum veldur og er gjaldið kr.  
247,00 fyrir hvert skipti.

Gjaldskrárbreyting þessi, sem ákveðin er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. febrúar 1983 með tilvísun til auglýsingar nr. 34/1983 og birtist til eftirbreytni öllum, sem hlut eiga að máli.

*Iðnaðarráðuneytið, 28. febrúar 1983.*

F. h. r.

**Páll Flygenring.**

Guðrún Skúladóttir.

28. febrúar 1983

Nr. 119

## **GJALDSKRÁ**

### **Hitaveitu Rangæinga.**

#### 1. gr.

Hitaveita Rangæinga selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi veitunnar samkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar.

#### 2. gr.

Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægilega stórir að dómi hitaveitunnar.

Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar, svo sem til heypurrkunar eða annars atvinnureksturs, enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari.

Hitaveitan lætur setja rennismæli ásamt hemlum, sem takmarka hámarksrennsli við inntak og miðast gjald hitaveitunnar við mælt vatnsrennsli um mælinn. Óski húseigandi þess getur hann fengið keypt vatn samkvæmt hámarksrennsli um hemil.

#### 3. gr.

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr. 2. gr.

Ef selt er vatn samkvæmt hámarksstillingu hemils verður stillingu hemils að jafnaði ekki breytt nema einu sinni á ári, í nóvember enda verði beiðni þ. a. l. komið á framfæri við hitaveituna. Hámarksstilling hemils gildir frá 1. desember til 30. nóvember þótt orkunotkun verði minni hluta ársins.

Heimilt er að víkja frá reglum um hámarksstillingu hemils ef um er að ræða sölu á orku að sumarlagi til heypurrkunar eða annars atvinnureksturs, sem getur nýtt umframorku á þessum árstíma. Orka til húshitunar á svæinu hefur ætíð forgang umfram slíka orkusölu.

#### 4. gr.

Fyrir afnot heita vatnsins skal greiða samkvæmt rennismæli kr. 24,20 fyrir hvern rúm-metra vatns.

Þar til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætlar hitaveitan vatn-snotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins.

Vatn um hemil er selt sem margfeldi af 0,5 mínútulítrum þó aldrei minna en 2,0 mínútulítrar.

Minnsta vatnsmagn sem selt er um hemil er fyrir íbúðar-, verslunar- og skrifstofu-húsnæði 0.7 l/mín fyrir hverja 100m<sup>3</sup>, en fyrir iðnaðarhúsnæði 0,4 l/mín fyrir hverja 100m<sup>3</sup>.