

GJALDSKRÁ

Rafveitu Hveragerðis.

I. RAFORKA.

Rafveita Hveragerðis selur raforku á þann hátt og við því verði, sem hér segir:

- | | |
|---|--------------------|
| 1.1 Til almennrar lýsingar. | |
| Orkugjald | 7,10 kr/kWh |
| 1.2 Til vinnuljósa, vinnuvéla og annarrar notkunar við mann-
virkjagerð. | |
| Orkugjald | 8,80 kr |
| 1.3 Til úti- og götulýsingar samkvæmt uppsettu afli. | |
| Aflgjald | 9 490,00 kr/kW/ár |
| Viðhaldsgjald | 10 290,00 kr/kW/ár |
| Samtals | 19 780,00 kr/kW/ár |
| 1.4 Til sumarnotkunar eingöngu. | |
| Orkugjald | 5,43 kr/kW/ár |

2. Heimili o. fl.

- | | |
|---|-------------|
| 2.1 Til almennrar heimilisnotkunar, svo og til notkunar í sjúkra-
húsum, heilsugæslustöðvum, vistheimilum, veitingahúsum,
gistihúsum og hliðstæðum stofnunum. | |
| Orkugjald | 6,44 kr/kWh |

3. Vélar o. fl.

- | | |
|---|--------------------|
| 3.1 Til vélanotkunar. | |
| Orkugjald | 7,10 kr/kWh |
| 3.2 Til véla og annarrar notkunar fyrirtækja eða stofnana, enda
sé lágmarksafl 20 kW. Gjaldskyld afl er meðaltal fjögurra
hæstu álestra, en álestur fari fram mánaðarlega og með sem
jöfnustu millibili. | |
| Orkugjald | 2,10 kr/kWh |
| Aflgjald | 7 320,00 kr/kWh/ár |

4. Hitun.

- | | |
|--|-------------|
| 4.1 Til húshitunar, roftími 1 klst. á dag. | |
| Orkugjald | 3,21 kr/kWh |
| 4.2 Til húshitunar, roftími $2 \times 2\frac{1}{2}$ klst. á dag. | |
| Orkugjald | 1,26 kr/kWh |
| 4.3 Til hitunar í iðnaði, roftími 1 klst. á dag. | |
| Orkugjald | 4,64 kr/kWh |
| 4.4 Til bökunarofna í brauðgerðarhúsum og til annarra hlið-
stæðra nota, roftími 11 klst. að degi til. | |
| Orkugjald | 1,45 kr/kWh |
| Um framangreinda hitagjaldskrárlíði gildir eftirfarandi ákvæði. Minnsta ársgjald skal
vera sem svarar 1 800 klst. notkun á hvert kW uppsetts afls hitunartækja. | |

Önnur skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar:

- Að aflnotkun sé innan þeirra marka að hún valdi ekki hækkun á aflkaupum rafveitunnar.
- Að vélaafl, línur og spennar þoli álagið.
- Að notandi kosti tengingu klukkurofa, sem rafveitan leggur til og greiði leigu af þeim, samkvæmt gjaldskrá.
- Að hitatæki, lagnir og búnaður séu samkvæmt fyrirmælum rafveitunnar, ofnar og önnur hitatæki fasttengd.

II. MÆLALEIGA.

Rafveitan ákveður stærð og gerð mælitækja, sem nota skal fyrir hverja veitu, og er sú ákvörðun skuldbindandi fyrir notandann, sem skal greiða ársleigu fyrir hvert tæki sem hér segir:

Orkumælir einfasa	kr. 520,00
Orkumælir þrífasa	kr. 1 221,00
Orkumælir þrífasa með straumspennum	kr. 2 090,00
Aflmælir	kr. 1 990,00
Aflmælir með straumspennum	kr. 3 150,00
Klukkurofi	kr. 512,00

Af öðrum mælitækjum en þeim sem nefnd eru, ennfremur klukkurofum, skal ársleiga vera sem næst 15% af verði tækjanna.

III. HEIMTAUGAGJALD.

Heimtaugagjald fyrir varanlega heimtaug, skal greitt samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur (A)	Stofngjald (kr.)	Jarðstrengir kr/m	Loflína kr/stólpa
1 × 63	39 600,00	1 290,00	10 570,00
3 × 63	42 920,00	1 290,00	18 310,00
3 × 100	68 010,00	2 078,00	23 050,00
3 × 200	134 610,00	3 268,00	
3 × 315	213 030,00	3 803,00	
3 × 400	272 990,00	Samkv. kostn.	
3 × 710	484 450,00		
3 × 1200	814 270,00		

Yfirlengdargjald miðast við jarðstrengsheimtaug lengri en 15 m og loftlínuheimtaug lengri en 30 m.

Lengd jarðstrengsheimtaugar reiknast frá lóðarmörkum að stofnvarkassa eða stofntengikassa húsveitu.

Þegar stækka þarf spenni eða heimtaug vegna tiltekins notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá þegar breytingin fer fram.

Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda, og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, er honum skylt að leggja til lóð undir stöðina eða húsnæði rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um gerð húsnæðis eða stærð lóðar og staðsetningu stöðvar.

Heimtaugargjald fyrir bráðabirgðaheimtaug í vinnuskúr, skal greitt sem hér segir:

1 × 63A kr. 8 743,00

3 × 63A kr. 11 836,00.

Séu aðstæður þannig að leggja þurfi aðallínu að vinnustað, skal greitt yfirlengdargjald, samkvæmt töflu.

Gjaldskrá þessi gildir í skipulögðum hverfum. Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar, skal heimtaugargjald greitt samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni.

Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.

IV. ÝMIS ÁKVÆÐI.

Hafi gjald samkvæmt gjaldskrá þessari eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið fyrir veitu, skal taka gjald fyrir enduropnun kr. 1 180,00

Ef fasviksstuðull hjá notanda er lægri en 0,8 getur rafveitan krafist þess að hann sé hækkaður upp í það gildi.

Heimilt er að banna notkun rafsuðuspenna og annarra tækja, sem valda tilfinnanlegum truflunum, eða takmarka notkun þeirra við tiltekna tíma sólarhrings.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. júní 1988 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 581, 22. desember 1987.

Iðnaðarráðuneytið, 19. maí 1988.

F. h. r.

Páll Flygenring.

Guðrún Skúladóttir.

GJALDSKRÁ

Hitaveitu Rangæinga.

1. gr.

Hitaveita Rangæinga selur hitaorku frá aðveituæð og dreifikerfi veitunnar samkvæmt ákvæðum gjaldskrár þessarar.

2. gr.

Hitaveitan lætur hverju húsi sem tengist veitunni í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til hitunar húss og neyslu enda verði ofnar þess taldir nægilega stórir að dómi hitaveitunnar.

Stjórn hitaveitunnar getur heimilað afnot hitaorku til annars en húshitunar, svo sem til heypurrkunar eða annars atvinnureksturs, enda verði ákveðið gjald í hverju tilviki með hliðsjón af gjaldskrá þessari.

Hitaveitan lætur setja rennslismæli ásamt hemlum, sem takmarka hámarksrennsli við inntak og miðast gjald hitaveitunnar við mælt vatnsrennsli um mælinn. Stjórn hitaveitunnar er heimilt að selja vatn á veitusvæði hitaveitunnar samkvæmt mælum eða hemlum eða báðum kerfunum saman. Stjórn hitaveitunnar er heimilt að breyta kerfum einstakra húsa, enda sé slík breyting tilkynnt húseiganda með minnst 14 daga fyrirvara og gerð á kostnað hitaveitunnar.

3. gr.

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils eða mælis sbr. 2. gr. Ef selt er vatn samkvæmt hámarksstillingu hemils verður stillingu hemils að jafnaði ekki breytt nema einu sinni á ári, í nóvember, enda verði beiðni þ. a. l. komið á framfæri við