

AUGLÝSING

um náttúruminjaskrá.

Náttúruverndarráð hefur gengið frá nýrri náttúruminjaskrá, sbr. 28. gr. laga um náttúruvernd nr. 47/1971 svohljóðandi:

FRIDLÝST SVÆÐI OG NÁTTÚRUMINJAR

SUÐVESTURLAND

FRIDLÝST SVÆÐI

FRIDLÖND:

Eldey, Gull. Friðlýst með lögum 1940. Lýst friðland 1960. Friðlýsing endurskoðuð sbr. auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 119/1974. Stærð 2 ha.

Ástjörn, Hafnarfirði. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 189/1978. Stærð 25 ha.

Gróttá, Seltjarnarnesi. Lýst friðland 1974. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 13/1984. Stærð 5 ha.

Varmárósar, Mosfellsbæ. Lýstir friðland 1980. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 506/1987. Stærð 9,6 ha.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Eldborg í Bláfjöllum, Reykjavík. Fyrst friðlýst 1971. Lýst náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 121/1974. Stærð 50 ha.

Eldborgir undir Geitahlíð, Grindavík. Friðlýstar sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 622/1987. Stærð 10,5 ha.

Hamarinn, Hafnarfirði. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 188/1984. Stærð 2 ha.

Tröllabörn í Lækjarbotnum, Kópavogi. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 294/1983. Stærð 5 ha.

Víghólar, Kópavogi. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 778/1983. Stærð 1 ha.

Borgir, Kópavogi. Friðlýstar sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 269/1981. Stærð 3 ha.

Laugarás, Reykjavík. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 41/1982. Stærð 1 ha.

Háubakkar við Elliðaárvog, Reykjavík. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 347/1983. Stærð 2 ha.

Steðji (Staupasteinn) á Skeiðhól, Kjósarhr., Kjós. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 218/1974. Stærð 7 ha.

FÓLKVANGAR:

Bláfjöll, Bessastaðahr., Garðabær, Gerðahr., Grindavík, Hafnarfjörður, Keflavík, Kópavogur, Miðneshr., Njarðvík, Reykjavík, Seltjarnarnes, Selvogshr. og Vatnsleysustrandarhr. Fólkvangur 1973. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 173/1985. Stærð 8 400 ha.

Rauðhólar, Reykjavík. Svæðið friðlýst sem náttúruvætti 1961. Friðlýst sem fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 185/1974. Stærð 45 ha.

Reykjanesfólkvangur, Garðabær, Grindavík, Hafnarfjörður, Keflavík, Kópavogur, Njarðvík, Reykjavík, Seltjarnarnes og Selvogshr. Friðlýstur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 520/1975. Stærð 30 000 ha.

NÁTTÚRUMINJAR

1. **Keilir — Höskuldarvellir — Eldborg við Trölladyngju**, Grindavík, Vatnsleysustrandarhr., Gull. (1) Mörk svæðisins eru um Keili að vestan, Markhelluhól að norðan, fylgja síðan vesturmörkum Reykjanesfólksvangs á móts við Hverinn eina, þaðan um Driffell í Keili. (2) Mikið gígasvæði vestan í Vesturhálsi, liggur frá Höskuldarvöllum suður á milli Oddafells og Trölladyngju til Selsvalla, en úr gígaröðinni þar hefur Afstapahraun runnið. Gígasvæðið er að hluta innan Reykjanesfólksvangs. Norðan undir Trölladyngju er einstakur gígur, Eldborg, myndaður á sögulegum tíma. Á vesturmörkum svæðisins gnæfir móbergsfjallið Keilir.
2. **Katlahraun við Selatanga**, Grindavík. (1) Austurmörk fylgja mörkum Reykjanesfólksvangs að þjóðvegi, eftir honum að hlíðum Höfða, þaðan suður í Mölvík. (2) Stórbotið landslag, hrauntjarnir og hellar. Friðaðar söguminjar við Selatanga.
3. **Hraunsvík og Festarfjall**, Grindavík. (1) Fjaran í Hraunsvík frá Hrauni að Lambastapa, ásamt kríuvarpi á Hraunssandi vestan Hrólfsvíkur. Suðurhluti Festarfjalls. (2) Snotrir sjávarhamrar og brimrofin eldstöð, Festarfjall. Fjölbreytt sjávarlíf. Fjölsóttur náttúruskoðunarstaður.
4. **Sundhnúksröðin — Fagridalur**, Grindavík. (1) Sundhnúksgígaröðin öll, frá Melhól, um Hagafell, Sundhnúk, hluta Stóra-Skógfells, 3,5 km norðaustur í átt að Kálffelli, ásamt 400 m breiðu svæði beggja vegna gígaradarinnar og Fagradal sem gengur austur af enda gígaradarinnar. (2) Tæplega 9 km löng gígaröð sem kennd er við Sundhnúk. Snotrar hrauntraðir í suðvesturhlíð Hagafells. Grindavíkurbær stendur á hrauni úr gígaröðinni. Fagridalur er grösugt dalverpi við norðvesturhorn Fagradalsfjalls. Söguminjar.
5. **Strandsvæði vestan Grindavíkur**, Grindavík. (1) Strandlengjan frá Litlubót, ásamt Gerðavallabrunnum, vestur að Vörðunesi. (2) Fjölbreyttur strandgróður, fjölskrúðugt fuglalíf. Djúpar vatnsfylltar gjár, snotur hraunkantur með sjávertjörnum.
6. **Eldvörp — Reykjanes — Hafnaberg**, Grindavík, Hafnahr., Gull. (1) Mörk liggja úr Mölvík, nokkru austan Vatnsstaðis, 500 m austan Eldvarpagígaradarinnar, norðaustur fyrir gíginn Lat, að borholu Hitaveitu Suðurnesja, HSK-10 við Lágur, í Þórðarfell, þaðan bein lína í veg fyrir botni Stóru-Sandvíkur, norðvestur með honum niður að Lendingamel, eftir Hafnabergi að eyðibýlinu Eyrarbæ. (2) Reykjanesið er framhald Reykjanes hryggjarins á landi, sem er gliðnunarbelti á mótum tveggja platna.

- Stórbrotin jarðfræði, m.a. gígaradírnar Eldvörp og Stampar, dyngjurnar Skálafell, Háleyjabunga og Sandfells hæð, ásamt fjölda gjáa, sprungna og hrauntjarna. Allmikið hverasvæði, fjölskrúðugur jarðhitagróður, sérstæð volg sjávertjörn. Hafnaberg er lágt fuglabjarg með fjölmörgum tegundum bjargfugla. Aðgengilegur staður til fuglaskoðunar.
7. **Ósar**, Hafnahr., Miðneshr., Gull. (1) Vogurinn með strandlengju, fjörum og grunnsævi austan línu sem dregin er á milli Hafna og Þórshafnar. (2) Mikið og sérstætt botndýralíf, fjölbreyttar fjörur, vetrarstöðvar ýmissa fuglategunda.
 8. **Fjörur og tjarnir á Rosmhvalanesi**, Miðneshr., Gerðahr., Gull. (1) Fjörur og sjávarfitjar frá Stafnesi að Rafnkelsstaðabergi, m.a. Sandgerðistjörn, Gerðasíki, Miðhúsasíki og Útskálasíki. (2) Fjölbreyttur strandgróður og ýmsar fjörugerðir. Lífaudugar sjávertjarnir og mikið fuglalíf.
 9. **Seltjörn, Snorrastaðatjarnir og hluti Hrafnagjár**, Njarðvík, Vatnsleysustrandarhr., Gull., Grindavík. (1) Svæði frá Seltjörn til Snorrastaðatjarna, ásamt skógarreitum. Einnig syðsti hluti Hrafnagjár. (2) Gróskumikill gróður í Snorrastaðatjörnum. Gróðursælir skógarreitir undir Háabjalla og í Sólbrekku. Mikilvægur áningarstaður farfugla vor og haust. Kjöríð útivistarsvæði. Hrafnagjá er misgengissprungu með fjölbreyttum gróðri.
 10. **Tjarnir á Vatnsleysuströnd**, Vatnsleysustrandarhr. Gull. (1) Síkistjörn, Vogatjörn, Mýrarhústjörn, Gráhellu, tjarnir við Hlöðunes, Ásláksstaðatjörn, Sjónarhólstjörn, Knarrarnestjörn, Landakotstjörn, Kálfatjarnartjörn og Bakkatjörn, ásamt nánasta umhverfi. (2) Lífríkar tjarnir með fjölbreyttu fuglalífi.
 11. **Látrar við Hvassahraun**, Vatnsleysustrandarhr., Gull. (1) Fjaran og strandlengjan frá Fögruvík að Stekkjarnesi suður að Þjóðvegi ásamt ísöltum tjörnum og Hvassahraunsköttum sunnan vegar. (2) Sérstætt umhverfi með miklu og óvenju fjölskrúðugu fjörlúfi og gróðri. Sjávertjarnir með mismikilli seltu. Katlarnir eru reglulegar hraunkúpur, e.k. gervígígar, á sléttri klöpp í Hvassahrauni. Útivistarsvæði með mikið rannsókn- og fræðslugildi í nánd við þéttbýli.
 12. **Straumsvík**, Hafnarfirði. (1) Fjörur, stendur svo og tjarnir með fersku og ísöltu vatni við innanverða Straumsvík, frá Urtartjörn vestan Straums suður fyrir Þorbjarnarstaði að athafnasvæði Ísal. (2) Tjarnir með einstæðum lífsskilyrðum, allmikið fuglalíf.
 13. **Hvaleyrarlón og umhverfi**, Hafnarfirði. (1) Hvaleyrarlón og fjörur umhverfis Hvaleyrarhöfða að Þvottaklettum í Hraunavík. (2) Lífaudugar leirur og malarfjörur. Mjög þýðingarmikill áningarstaður farfugla, einkum vaðfugla. Fjölsótt útivistarsvæði.
 14. **Vífilsstaðavatn og Hraunsholtslækur**, Garðabæ. (1) Vífilsstaðavatn ásamt 200 m spildu umhverfis vatnið. Hraunsholtslækur frá upptökum til ósa í Arnarnesvogi auk 200 m breiðrar spildu af Búrfellshrauni meðfram læknum að sunnan. (2) Lítt raskað vatn með góðri veiði, snotur lækur milli hrauns og hlíðar. Vinsælt útivistarsvæði.
 15. **Búrfell og Búrfellsgjá**, Garðabæ. (1) Búrfell og hrauntröðin, Búrfellsgjá og Selgjá, ásamt um 200 m breiðri spildu beggja vegna gjárinnar. (2) Eldstöð frá nútíma, ein sérstæðasta hrauntröð landsins.
 16. **Urriða(kots)vatn**, Garðabæ. (1) Urriða(kots)vatn allt. (2) Hraunjaðar, mýrlendi, gróðurmikið vatn. Auðugt lífríki við þéttbýli.

17. **Gálgahraun**, Garðabæ. (1) Afmarkast af vegi út á Álftanes að sunnan, en hraunjöðrum að austan og vestan. (2) Nyrsta tunga af rúmlega 10 km löngu hrauni sem komið er úr Búrfelli (nr. 15). Tilkomumikið nútímahraun með lífaudugum sjávarfitjum. Söguminjar. Kjörið útivistarsvæði í þéttbýli.
18. **Bessastaðanes og fjörur á Álftanesi**, Bessastaðahr., Gull., Garðabæ, Kópavogi, Hafnarfirði. (1) Fjaran frá Bala í Hafnarfirði að Kársnesi í Kópavogi. Bessastaðanes allt og Lambhúsatjörn, Bessastaðatjörn, Skógtjörn og Kasthúsatjörn. (2) Fjölbreyttar tjarnir, fjörur og grunnsævi með auðugu lífríki. Vinsælt útivistarsvæði.
19. **Fossvogsbakkar**, Reykjavík. (1) Strandlengja í innanverðum Fossvogi frá botni hans að Nauthólsvík. (2) Setlög með skeljum frá síðasta hlýskeyði ísaldar.
20. **Öskjuhlíð**, Reykjavík. (1) Öskjuhlíð milli Hafnarfjarðarvegar, Hlíðarfótar og Öskjuhlíðarskóla. (2) Vinsæll og fjölsóttur útsýnisstaður og útivistarsvæði. Minjar um hæstu sjávarstöðu frá ísaldarlokum.
21. **Tjörnin og Vatnsmýrin**, Reykjavík. (1) Tjarnir allar með hölmum og bökkum. Vatnsmýrin milli Hringbrautar, Norræna hússins og Háskólavallar. (2) Mikið fuglalíf, varpland í miðri borg. Vinsælt útivistarsvæði.
22. **Valhúsahæð**, Seltjarnarnesi. (1) Kollur Valhúsahæðar, ofan Skólabrautar og Stranda. (2) Útivistarstaður og útsýni í þéttbýli.
23. **Seltjarnarnesfjörur og Suðurnes**, Seltjarnarnesi. (1) Fjörur kringum nesið frá Bakka að Bygggarði. Suðurnes allt, Kotagrandi, Bakkagrandi og Bakkatjörn. (2) Fjölbreyttar fjörur og strandgróður ásamt sjávartjörnum, ríkulegt fuglalíf. Jarðlög með skeljaleifum frá síðasta hlýskeyði ísaldar og ísaldarlokum. Vinsælt útivistarsvæði.
24. **Vesturhorn Laugarness**, Reykjavík. (1) Fjörur og strandbelti á vesturströnd Laugarness, frá Kleppsvegi að sunnan norður á móts við Héðinsgötu. (2) Óröskud strandlengja með sérkennilegum sjávarrofnum klettum. Vinsæll útivistar- og útsýnisstaður.
25. **Ellíðaárdalur**, Reykjavík, Kópavogi. (1) Vatnasvið Elliðaár í Elliðaárdal, frá upp-tökum í Elliðavatni allt til ósa. (2) Fjölbreytt náttúrufar, kjörið útivistarsvæði í þéttbýli.
26. **Myllulækjartjörn í Heiðmörk**, Reykjavík. (1) Myllulækjartjörn, Myllulækur og mýrin norðan og austan tjarnarinnar. (2) Fjölskrúðugur gróður og fuglalíf. Svæðið er innan Heiðmerkur, sem er umsjónarsvæði Skógræktarfélags Reykjavíkur.
27. **Grafarvogur**, Reykjavík. (1) Leirur í Grafarvogi. (2) Einn mikilvægasti viðkomustaður farfugla, einkum vaðfugla, á höfuðborgarsvæðinu.
28. **Gufuneshöfði**, Reykjavík. (1) Vestur- og norðurhluti Gufuneshöfða, inn að vegi í Gufunesi, ásamt fjöru og grunnsævi. (2) Stórgrýttur höfði með jökulminjum og brattri strönd. Kjörið útivistarsvæði, gott útsýni.
29. **Viðey**, Reykjavík. (1) Öll Viðey. (2) Lítt snortin og vel gróin eyja með fjölbreyttu landslagi í nánd við þéttbýli. Vinsælt útivistarsvæði. Söguminjar.
30. **Eyjar á Kollafirði**, Reykjavík, Kjalarneshr., Kjós. (1) Þerney, Lundey, Engey og Akurey. (2) Lágur, grónar eyjar í næsta nágrenni við þéttbýli. Varpstöðvar allmargra fuglategunda.

31. **Úlfarsá og Blikastaðakró**, Reykjavík, Mosfellsbæ. (1) Úlfarsá frá upptökum í Hafravatni til ósa ásamt um 200 m breiðum bakka beggja vegna árinna. Fjörur og grunnsævi ásamt 50 m breiðri strandlengju í Blikastaðakró, suður að Eiðsgranda, eftir honum og austurströnd Geldinganes í Réttarnes, þaðan bein lína í ósa Úlfarsár.
32. **Leiruvogur og Varmá**, Mosfellsbæ. (1) Óshólmar Leirvogsár, ásamt strandlengju, fjörum og grunnsævi út að Blikastaðakró og Gunnunesi. Varmá frá upptökum til ósa. (2) Fjölbreytilegur strandgróður, lífríkar fjörur, mikið fuglalíf. Varmá er eitt fárra varmavatna á landinu og hefur mikið vísindalegt gildi. Hluti svæðisins hefur þegar verið friðlýstur, Friðland við Varmárósa.
33. **Tröllafoss**, Mosfellsbæ, Kjalarneshr., Kjós. (1) Tröllafoss í Leirvogsá ásamt nánasta umhverfi. (2) Snotur foss í fallegu gljúfri á vinsælli gönguleið.
34. **Andriðsey**, Kjalarneshr., Kjós. (1) Eyjan öll. (2) Mikið fuglalíf, mesta varpeyjan við sunnanverðan Faxaflóa.
35. **Laxárvogur**, Kjósarhr., Kjós. (1) Grunnsævi, fjörur og strandlengja frá ósi Laxár út að línu milli Hálsness og Hvalfjarðareyrar. (2) Víðáttumiklar leirur með fjölbreyttu dýralífi og gróðri.
36. **Þórufoss**, Kjósarhr., Kjós. (1) Þórufoss í Laxá ásamt nánasta umhverfi. (2) Tilkomumikill foss í fögru gljúfri. Vinsæll áningarstaður.
37. **Brynjudalur og Botnsdalur**, Kjósarhr., Kjós., Hvalfjarðarstrandarhr., Borg. (1) Lönd Litla- og Stóra-Botns, Hrisakots, Ingunnarstaða, Þrándarstaða og Skorhaga. Svæðið tekur yfir fjörur í Botnsvogi og Brynjudalsvogi svo og Brynjudal og Botnsdal, allt upp fyrir Hvalvatn. (2) Fagrir dalir, töluverður kjarrgróður. Mjög lífauðugar leirur, mikið fuglalíf. Glymur, hæsti foss landsins er í Botnsá.

VESTURLAND

FRIDLÝST SVÆÐI

FRIDLÖND:

Geitland, afréttur Hálsa- og Reykholtaldalshr., Borg. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 283/1988. Stærð 11 750 ha.

Húsafellsskógur, Hálsahr., Borg. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 217/1974. Stærð 440 ha.

Búðahraun, Staðarsv., Breiðuvíkurrh., Snæf. Lýst friðland 1977. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 357/1979. Stærð 915 ha.

Ströndin við Stapa og Hellna, Breiðuvíkurrh., Snæf. Lýst friðland 1979. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 284/1988. Stærð 58 ha.

Melrakkaey, Eyrarsveit, Snæf. Lýst friðland 1971. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 118/1974. Stærð 9 ha.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Hraunfossar – Barnafoss, Hálsahr., Borg., Hvítársíðuhr., Mýr. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 410/1987. Stærð 39 ha.

Grábrókargígur, Norðurárdalshr., Mýr. Friðlýstir sem náttúruvætti 1962. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 216/1975. Stærð 34 ha.

Eldborg í Hnappadal, Kolbeinsstaðahr., Snæf. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 309/1974. Stærð 150 ha.

Bárðarlaug, Breiðuvíkurrh., Snæf. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 445/1980. Stærð 50 ha.

NÁTTÚRUMINJAR

37. **Brynjudalur og Botnsdalur**, Kjósarhr., Kjós., Hvalfjarðarstrandarhr., Borg. (1) Lönd Litla- og Stóra-Botns, Hrísakots, Ingunnarstaða, Prándarstaða og Skorhaga. Svæðið tekur yfir fjörur í Botnsvogi og Brynjudalsvogi svo og Brynjudal og Botnsdal, allt upp fyrir Hvalvatn. (2) Fagrir dalir, töluverður kjarrgróður. Mjög lífaudugar leirur, mikið fuglalíf. Glymur, hæsti foss landsins er í Botnsá.
38. **Leirárvogur**, Leirár- og Melahr., Skilmannahr., Borg. (1) Fjörur og grunnsævi frá ósum Leirár og Súlueyri að norðan og Hvítanesi að sunnan. (2) Víðáttumiklar leirur með auðugu smádýralífi. Selalátur og fjöldi vaðfugla.
39. **Reykjadalsá**, Reykholtisdalshr., Hálsahr., Borg. (1) Reykjadalsá frá Velli (Árhver) að mótum árinna við Hvítá. (2) Lygn og gróðurmikil á, sem helst auð að vetrinum vegna hveravatns sem í hana rennur. Vetrarstöðvar andfugla. Svigðumyndun árinna er óvenju falleg.
40. **Jarðhitasvæði í Deildartungu**, Reykholtisdalshr., Borg. (1) Hvera- og laugasvæði, sem nær frá Kársnesi norður að Deildartunguhver. Tilheyrir landi Deildartungu. (2) Samfelt jarðhitakerfi með hverum, laugum og lindum. Athyglisverður gróður og dýralíf.
41. **Deildartunguhver ásamt hverahól**, Reykholtisdalshr., Borg. (1) Hverinn ásamt hverahólnum. (2) Deildartunguhver er vatnsmesti hver landsins. Einstætt gróðurfar.
42. **Sudda**, Reykholtisdalshr., Borg. (1) Laug norðan við eyðibýlið Suddu og nágrenni hennar. (2) Laug í miklum dýjum. Óvenju fjölskrúðugt dýralíf. Ein af fáum ósködduðum laugum í Borgarfirði.
43. **Vellir (Árhver)**, Reykholtisdalshr., Borg. (1) Hverinn og nánasta umhverfi. Er á jarðamörkum Sturlureykja og Kjalvararstaða. (2) Goshver í miðri Reykjadalsá. Einn af fáum ósködduðum hverum í Borgarfirði.
44. **Hægindakotshver**, Reykholtisdalshr., Borg. (1) Hver við bæinn Hægindi. (2) Hver í alfaraleið með allfjölbreyttu dýralífi. Nýttur til upphitunar íbúðarhúss, en er þó óskemmdur.
45. **Fossar í Rauðsgili**, Hálsahr., Borg. (1) Fossar í Rauðsgili ásamt nánasta umhverfi nálægt samnefndum bæ. (2) Einkar snotur fossaröð í fögru gili.

46. **Húsafell**, Hálsahr., Borg. (1) Jörðin Húsafell. (2) Tilkomumikið, fjölbreytt landslag, viðlendur skógur, laugar og lindir. Vinsælt útivistarsvæði. Þegar friðað að nokkru á vegum landeigenda, Skógræktar ríkisins og Náttúruverndarráðs, Friðland í Húsafells-skógi.
47. **Hellar í Hallmundarhrauni**, Hvítársíðuhr., Mýr. (1) Surtshellir, Stefánshellir og Víðgelmir, svo og hraunið hið næsta þeim, í landi Kalmanstungu. (2) Stórir hraunhellar, Surtshellir er stærstur og nafntogaðastur íslenskra hella.
48. **Arnarvatnsheiði og Tvidæggra**, Mýr., V.-Hún. (1) Vatnasvæði Arnarvatnsheiðar og Tvidæggru. Að sunnan liggja mörk frá Guðnahæð í Efri-Fljótsdrögum um Eiríksgnípu í topp Lambafells norðan Strúts og þaðan vestur í Vatnshnúk, um Spenaheiði, Sléttafell í Litlaskálshæð. Austurmörk eru úr Litlaskálshæð um Suðurmannastrandfell í Guðnahæð. (2) Frjósamar tjarnir, stöðuvötn, flóar og ár á vatnasviði Þverár, Hvítár, Hrutafjarðarár, Miðfjarðarár og Víðidalárs. Silungsveiði og mikið fuglalíf.
49. **Grábrókarhraun og Hreðavatn**, Norðurárdalshr., Stafholtstungnahr., Mýr. (1) Grábrókarhraun norðan hreppamarka allt austur að Bjarnardalsá og Norðurá, ásamt Hraunsey og fossinum Glanna. Hreðavatn allt og suðurhlíðar Setmúla milli Kiðár og Brekkuár. (2) Fjölbreytt og fagurt umhverfi, fjölsótt útivistarsvæði. Setlög með steingerðum plöntum frá tertíer í Brekkuárgili, Hestabrekku og Þrimildal.
50. **Ferjubakkafloí – Ystatunga**, Borgarhr., Stafholtstungnahr., Mýr. (1) Ferjubakkafloí við Eskiholt, Hóp, neðanverð Gljúfurá og Norðurá með bökkum ásamt Ystatungu sunnan Sólheimatungu. Að sunnan ræður þjóðvegur, að vestan Tjarnarás, Hóp og Gljúfurá, Norðurá og síðan Hvítá að austan. (2) Víðáttumiklir flóar og flæðilönd, gróðursæl síki og lygnar ár. Einn mikilvægasti viðkomustaður andfugla hérlendis.
51. **Borgarfjörður utanverður**, Borg., Mýr. (1) Fjörur og grunnsævi í Borgarvogi, Langárósi, ásamt utanverðum Borgarfirði frá línu á milli Straumeyrar og Brákareyjar suður að Belgsholtshólma í Melasveit og vestur um Þórmóðssker að Álftanesi á Mýrum. Langárós upp að Skuggafossi. (2) Víðáttumikið grunnsævisvæði, leirur og fitjar með miklu fuglalífi. Utanverður Borgarfjörður hefur afar mikla þýðingu fyrir æðarfugl síðari hluta sumars. Langárós er einn lengsti og frjósamasti árósi landsins.
52. **Hjörsey – Straumfjörður**, Álftaneshr., Hraunhr., Mýr. (1) Hjörsey, Hjörseyjarsandur og aðrar eyjar og sker milli Hjörseyjarsands og Straumfjarðar ásamt fjörum og grunnsævi. (2) Leirur, mýrlendi og sjávartjarnir með miklum gróðri og dýralífi. Mikilvægt svæði fyrir fuglalíf.
53. **Löngufjörur**, Mýr., Snæf. (1) Fjörur og grunnsævi ásamt strandlengju, eyjum og skerjum frá Ökrum og Hvalseyjum í Hraunhreppi vestur fyrir Sauratjörn í Miklaholts-hreppi svo og Laxárbakkafloí og Glámsfloí. (2) Grunnsævi, víðáttumiklar leirur, sandfjörur og fitjar, auk fjölda eyja og skerja. Blautir brokflóar. Afar mikilvægt svæði fyrir fuglalíf.
54. **Barnaborg og Barnaborgarhraun**, Kolbeinsstaðahr., Snæf. (1) Barnaborg ásamt öllu Barnaborgarhrauni. (2) Úfið apalhraun frá nútíma, víða lyngi- og kjarrivaxið, runnið frá Barnaborg, eldvarpi í miðju hrauninu, kjörið útivistarsvæði.
55. **Gerðuberg**, Eyjahr., Snæf. (1) Stuðlabergsbelti milli bæjanna Gerðubergs og Ytra-Rauðamels, ásamt brekkunum niður að þjóðvegi. (2) Tilkomumikið stuðlað hraunlag og gróskumiklar blómabrekkur.

56. **Gullborg og Gullborgarhellar**, Kolbeinsstaðahr., Snæf. (1) Gullborg ásamt hrauni, þar sem eru Borgarhellir, Vegghellir og Flórhellir, auk tveggja nafnlausra hella. Tilheyrir landi Syðra-Rauðamels, Heggstaða og Hraunholta. (2) Gígur og sérkennilegir hraunhellar með töliverðum dropsteinsmyndunum.
57. **Rauðamelsölkelda**, Eyjahr., Snæf. (1) Ölkeldan og næsta nágrenni hennar. (2) Ein af merkari ölkeldum landsins.
58. **Ölkelda**, Staðarsveit, Snæf. (1) Ölkelda við samnefndan bæ í Staðarsveit. (2) Ósnortin, snotur ölkelda.
59. **Tjarnir við Ytri-Garða**, Staðarsveit, Snæf. (1) Hofgarðatjörn og tjörnin Kúka ásamt votlendi umhverfis þær. (2) Gróðurmiklar tjarnir og votlendi, þar sem finnast sjaldgæfar plöntutegundir. Auðugt dýralíf.
60. **Lýsuhóll**, Staðarsveit, Snæf. (1) Laug og kalkútfellingar við bæinn Lýsuhól, ásamt hallamýri ofan þeirra að brekkurótum. (2) Óvenjulegt gróðurfar, sjaldgæfar plöntur og sérstæð kalkútfelling við laugina.
61. **Bjarnarfoss**, Staðarsveit, Snæf. (1) Foss suðaustur af Mælifelli, ásamt stuðlabergshömrum beggja vegna og gróskumiklum brekkum neðan þeirra. (2) Hár og tignarlegur foss, sem blasir við frá Búðum. Tilkomumiklir hamrar og sérstæður gróður.
62. **Undir Jökli**, Breiðuvíkurr., Snæf. (1) Lönd býla vestan Snæfellsjökuls frá Dagverðará að sunnan að Skarðsvík og Gufuskálamóðu að norðan. (2) Fjölbreytilegt landslag, frá fjörum til efstu tinda Snæfellsjökuls. Eldstöðvar og hraun frá nútíma. Fjölsótt útivistarsvæði.
63. **Kerlingarfoss**, Neshr., Snæf. (1) Foss í Fossgili, suðaustur af Ingjaldshóli svo og umgjörð fossins. (2) Hár og vatnsmikill foss með stuðlabergshömrum beggja vegna.
64. **Búlandshöfði**, Fróðárrh., Eyrarsveit, Snæf. (1) Setlög í Búlandshöfða frá Mávahlíð að Höfða. (2) Merk jarðlög með steingerðum skeljum.
65. **Stöð (Brimlárhöfði)**, Eyrarsveit, Snæf. (1) Setlög í austurhlíð fjallsins. (2) Jarðlög með skeljum og blaðförum frá hlýskeiði á ísöld.
66. **Berserkjahraun, Hraunsfjörður og nálæg vötn**, Helgafellssveit, Snæf. (1) Berserkjahraun allt og Hraunsfjörður innan Seljaodda ásamt Hraunsfjarðarvatni, Baulárvallavatni og Selvallavatni. (2) Stórbrotið apalhraun með gíghólum og söguminjum, Berserkjagötu og Berserkjadys. Lífauðugar fjörur, veiðivötn. Svæðið er kjörið til útivistar.
67. **Fjörur í Álftafirði, Vigrafirði og Hofstaðavogi**, Helgafellssveit, Skógarstrandarhr., Snæf. (1) Fjörur og grunnsævi í Álftafirði og Vigrafirði innan Helgafellseyja og Galtareyjar, svo og í Hofstaðavogi út að Jónsnesi og Kóngsbakka. (2) Miklar og frjósamar leirur og þangfjörur. Mikil umferð farfugla.
68. **Helgafell**, Helgafellssveit, Snæf. (1) Fellið og nánasta umhverfi. (2) Sérkennileg klettaborg, stuðluð gosrásarfylling. Fagurt útsýni og fjölbreyttur gróður í hlíðum. Söguhelgi.
69. **Ellidæy**, Stykkishólmi. (1) Öll eyjan ásamt Breiðhólma og Dýrhólma. (2) Sérstætt landslag, stuðlabergsmyndanir. Mikið fuglalíf.

70. **Hrappsey og Klakkeyjar**, Klofningsshr., Dal. (1) Hrappsey, Skertla, Skarða, Dímunaklakkar, Stekkjarey og Bæjarey. (2) Einstakt landslag í Klakkeyjum og sérstæð berggerð í Hrappsey.
71. **Saltadý**, Haukadalsshr., Dal. (1) Saltadý í landi Hamra í Haukadál og umhverfi þess. (2) Sölt laug, óvenjulegt gróðurfar.
72. **Tungustapi**, Hvammshr., Dal. (1) Klettastapi fyrir miðjum Sælingsdal, milli Gerðis og Sælingsdalstungu. (2) Áberandi einkenni í landi og vætti í íslenskum þjóðsögum.
73. **Skeljaleifar í Kaldrana**, Saurbæjarhr., Dal. (1) Fundarstaðir skeljaleifa á um 200 m breiðu strandbelti, frá Kaldrana austur að Holtahlíð í Saurbæ. (2) Merk sjávarsetlög með skeljaleifum frá lokum ísaldar.
74. **Ásmóðarey**, Skarðshr., Dal. (1) Ásmóðarey, ásamt Svartbakaskeri út af Skarðsströnd. (2) Eyjar með fjölskrúðugu fuglalífi.
75. **Rauðseyjar**, Skarðshr., Dal. (1) Rauðseyjar allar, Svörtusker, Kjarnaklettur, Selhólmi, Beitarey, Bæjarey, Köngursey og Ásmundarsker. (2) Fallegur eyjaklasi, landslag dæmigert fyrir Breiðafjarðareyjar. Fjölbreytt fuglalíf.
76. **Breiðafjarðareyjar**, Snæf., Dal., A.- og V.-Barð. (1) Eyjar allar, hólmar og sker á Breiðafirði, aðrar en nr. 74, 75, 77-81. (2) Miklar fuglabyggðir, selalátur, auðugar fjörur. Æskilegt að settar verði reglur um Breiðafjörð með tilliti til sérstöðu hans og gildis, bæði frá náttúrufræðilegu sjónarmiði, búsetu og hlunninda.

VESTFIRÐIR

FRIDLÝST SVÆÐI

FRIDLÖND:

Hrísey, Reykhólshr., A.-Barð. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 425/1977. Stærð 40 ha.

Flatey, Reykhólshr., A.-Barð. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 395/1975. Stærð 100 ha.

Vatnsfjörður, Barðastrandarhr. V.-Barð. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 96/1975. Stærð 20 000 ha.

Hornstrandir, Snæfjallshr., N.-Ís. Friðland 1975. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 332/1985. Stærð 58 000 ha.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Surtastrandsgil, Barðastrandarhr., V.-Barð. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 103/1975. Stærð 150 ha.

Dynjandi, Auðkúluhr., V.-Ís. Friðlýstur sem náttúruvætti 1981. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 348/1986. Stærð 700 ha.

NÁTTÚRUMINJAR

76. **Breiðafjarðareyjar**, Snæf., Dal., A.- og V.-Barð. (1) Eyjar allar, hólmar og sker á Breiðafirði, aðrar en nr. 73, 74, 76—80. (2) Miklar fuglabýggðir, selalátur, auðugar fjörur. Æskilegt að settar verði reglur um Breiðafjörð með tilliti til sérstöðu hans og gildis, bæði frá náttúrufræðilegu sjónarmiði, búsetu og hlunninda.
77. **Klofningur**, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Eyjan tilheyrir Flateyjarlöndum. (2) Sérstætt landslag, mikið og fjölbreytt fuglalíf.
78. **Diskæðarsker og Langey**, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Eyjarnar tilheyra Flateyjarlöndum. (2) Diskæðarsker er jarðfræðilega sérstætt. Gróskumikill gróður og fjölbreytt fuglalíf í Langey.
79. **Hergilsey**, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Eyjan öll. (2) Óbyggð eyja, fjölbreytt að landslagi, stuðlabergsmyndanir. Mikið og fjölskrúðugt fuglalíf. Söguminjar.
80. **Oddbjarnarsker**, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Lítil eyja um 11 km vestur af Flatey. (2) Sérstætt landslag, jarðhiti, auðugt lífríki, söguminjar.
81. **Sauðeyjar**, Barðastrandarhr., V.-Barð. (1) Eyjaklasi undan Vatnsfirði sunnan frá Flötuflögu norður fyrir Æðarsker, tilheyrir Haga. (2) Fagrar og sérstæðar eyjar hvað varðar landslag og lífríki.
82. **Borgarland — Berufjörður**, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Nesið milli Króksfjarðar og Berufjarðar í landi Borgar, Hafrafells, Klukkufells, Mýrartungu og Hríshóls. Fjörur í Berufirði öllum út að Bjartmarssteini að austan og Börmum að vestan, ásamt Barmahlíð. (2) Sérkennilegt og fagurt landslag. Tjarnir og mýrar með miklu fuglalífi. Lífmiklar þangfjörur og leirur, gróskumiklar blóma- og kjarrbrekkur í Barmahlíð.
83. **Norðurströnd Þorskafjarðar**, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Fjörur, fitjar og sjávertjarnir ásamt skóglendi á norðurströnd Þorskafjarðar, milli Teigsskóga og Hallsteinsness. (2) Miklar fjörur og fjölbreytt landslag. Ofan strandar tekur við þéttur skógur. Mjög gott sýnishorn af landslagi við norðanverðan Breiðafjörð.
84. **Fjörur í Djúpafirði**, Reykhólahr., A.-Barð. (1) Fjörur í Djúpafirði öllum út að Grónesi og Hallsteinsnesi. (2) Mjög víðlendar, og lífauðugar fjörur með miklu fuglalífi.
85. **Kjálkafjörður, Kerlingarfjörður og Skálmarnes**, Reykhólahr., A.-Barð., Barðastrandarhr., V.-Barð. (1) Svæðið milli Hjarðarness að vestan og Vattardalsár í botni Vattarfjarðar að austan. Að norðan liggja mörkin um Kjálkafjarðará og Þingmannaheiði. (2) Ríkulegt gróðurfar með skóglendi í fjörðum, fuglabjarg í Múlanesi.
86. **Seljárgil í Vaðalsdal**, Barðastrandarhr., V.-Barð. (1) Jarðlög með blaðförum við Seljá í Vaðalsdal. (2) Vatnasetlög með surtarbrandi og leifum blaða og aldina frá tertíer.
87. **Bæjarvaðall**, Rauðasandshr., V.-Barð. (1) Fjörur í Bæjarvaðli ásamt Rifi og Melanesrifi. (2) Víðáttumiklar, rauðleitar skeljasandsfjörur með fjölbreyttu dýralífi.
88. **Látrabjarg og Keflavíkurbjarg**, Rauðasandshr., V.-Barð. (1) Fuglabjörgin frá Bjargtöngum allt austur að Brimnesi. (2) Stórkostleg fuglabjörg, hin mestu við Norður-Atlantshaf.
89. **Hafnarvaðall**, Örlygshöfn, Rauðasandshr., V.-Barð. (1) Hafnarvaðall og Tungurif. (2) Leirur og skeljasandsfjörur, fjölskrúðugt lífríki.

90. **Pórislíðarfjall**, Suðurfjarðarhr., V.-Barð. (1) Setlög með blaðföllum í Pórislíðarfjalli við Selárdal. (2) Meðal elstu minja um gróðurfar hérlendis á tertíer.
91. **Geirþjófsfjörður**, Suðurfjarðarhr., V.-Barð. (1) Geirþjófsfjörður innan Krosseyrar-tanga og Ófæruness. Að norðan ráða sýslumörk, að suðaustan hreppamörk og vatnaskil að sunnan. (2) Fjölbreytt og fagurt landslag, ríkulegur gróður, skóglendi.
92. **Keldudalur í Dýrafirði**, Pingeyrarhr., V.-Ís. (1) Keldudalur og Hraunsland. Afmarkast annars vegar af hæstu fjallseggjum og hins vegar af Dýrafirði. (2) Fjölbreytt landslag, gróðursælar hlíðar og dalir, umgirt stórskornu fjalllendi. Framhlaup og jökulminjar.
93. **Ketilsæyi í Dýrafirði**, Pingeyrarhr., V.-Ís. (1) Jarðlög með plöntusteingervingum í norðurhlíð fjallsins Töflu, við bæinn Ketilsæyi. (2) Einstæður fundarstaður plöntuleifa í rauðu millilagi frá tertíer.
94. **Botn og Drangar í Dýrafirði**, Mýrah., Pingeyrarhr., V.-Ís. (1) Lambadalur, Lambadalshlíð, Botnsland og Drangar. Að vestan liggja mörk um Bæjará og Lambadalsá að sýslumörkum í Lambadalsskarði. Að austan og sunnan ráða sýslu- og hreppamörk. (2) Stórbrotið land, jökulhvilftir og árgljúfur. Fjölskrúðugur gróður, kjarr- og skóglendi. Söguminjar.
95. **Holtsemi og Vöð í Önundarfirði**, Mosvallahr., V.-Ís. (1) Fjörur og grunnsævi í innsta hluta Önundarfjarðar, innan Holtsodda, ásamt mýrlendi milli Þórustaða og Bjarnardalsóss. (2) Fjölbreytt lífríki.
96. **Botn í Súgandafirði**, Suðureyrah., V.-Ís. (1) Ysti hluti Botnlands inn að Gyltu-skarði, ásamt hlíðum. Að norðan ráða sýslumörk og hreppamörk að sunnan. (2) Sérstætt gróðurfar, vöxtulegur birkiskógur. Fundarstaður surtarbrands og annarra steingerðra plöntuleifa. Meðal elstu minja um gróðurfar hérlendis.
97. **Gil í Syðridal**, Bolungarvík, (1) Surtarbrandslög við Gilsá upp af Syðridal. (2) Fundarstaður surtarbrands frá tertíer. Fjölsótt útivistarsvæði.
98. **Seljalandsdalur og Tungudalur**, Ísafjarðarkaupstað. (1) Dalirnir frá eggjum Eyrar-fjalls, að hreppamörkum á Botnsheiði, um Austmannafall og Hnífa yfir Tunguá við Tunguskóg og þaðan á Skíðaveg. (2) Fjölbreytt landslag, skógur, gil, ár og fossar. Ákjósanlegt útivistarsvæði.
99. **Fjörur í botni Skutulsfjarðar**, Ísafjarðarkaupstað. (1) Fjörur í botni Skutulsfjarðar frá ósi Tunguár að vestan að syðri enda flugvallar á Skipeyri að austan. (2) Víðáttumiklar, lífauðugar leirur, mikið fuglalíf.
100. **Arnarnes**, Ísafjarðarkaupstað. (1) Strandlengjan ásamt fjörum, frá Stóra-Bási í Skutulsfirði, um Arnarnes og inn fyrir Arnarneshamar. (2) Sérkennileg klettaströnd, lífauðug fjara og mikið fuglalíf.
101. **Hestfjarðarbrúnir og Eiði**, Súðavíkurhr., N.-Ís. (1) Vestanverður botn Hestfjarðar sunnan frá hreppamörkum að Vatnsdalsá í botni Seyðisfjarðar, ásamt Eiði. Að vestan fylgja mörkin 300 m hæðarlínu, en strönd Hestfjarðar að austan. (2) Sérstæðar sjávarrofsmyndanir. Birkikjarr.
102. **Mjóifjörður**, Reykjafjarðarhr., N.-Ís. (1) Vestanverður Mjóifjörður, Heydalur, Gljúfurárdalur, Seljadalur og Látur, ásamt aðliggjandi fjalllendi. Suðurmörk liggja um Botnsfjall, Grímshól og í hreppamörk vestan Djúpavatns, þaðan um hreppamörk allt norður að Digranesi. (2) Fjölbreytt landslag, fagurt og gróskumikið kjarrlendi.

103. **Botn Ísafjarðar**, Reykjavíkjardarhr., N.-Ís. (1) Dalbotninn vestan hreppamarka upp að efstu klettabrúnum, frá Hestakleif suður á móts við Torfadal. (2) Sérstætt gróðurfar.
104. **Reykjanes við Ísafjörð**, Reykjavíkjardarhr., N.-Ís. (1) Allt nesið norðan Rauðagarðs. (2) Eitt mesta hverasvæði á Vestfjörðum. Sérkennilegar sjávarrofsmyndanir, sérstætt gróðurfar og fjölskrúðugt fuglalíf.
105. **Vatnsfjarðarnes og Borgarey**, Reykjavíkjardarhr., N.-Ís. (1) Vatnsfjarðarnes allt og fjörur norðan botns Vatnsfjarðar og Saltvíkur í Mjóafirði ásamt Borgarey. Tilheyrir landi Vatnsfjarðar og Skálavíkur. (2) Fagurt og fjölbreytt land, sérstæðar sjávarrofsmyndanir. Grösug eyja með fjölskrúðugu fuglalífi.
106. **Kaldalón**, Nauteyrarhr., Snæfjallahr., N.-Ís. (1) Undirlendi, fjörur og grunnsævi austan Lónseyrar og Kaldár upp að fjallsbrúnum allt að Votubjörgum og Jökulholti. (2) Fjölbreytt og mikilfenglegt landslag. Ýmsar berggerðir, jökulgarðar, óshólmar, leirur og surtarbrandur. Fjölskrúðugur gróður og dýralíf.
107. **Suðausturhluti Grunnavíkurhrepps hins forna**, Snæfjallahr., N.-Ís. (1) Svæðið sunnan Skorarheiðar að mörkum hins forna Grunnavíkurhrepps frá Geirólfsnúp að vatnaskilum í Drangajökli. Að vestan ráða vatnaskil og síðan Jökulsá til sjávar í Leirufirði. (2) Hrikaleg fjöll og sérstæð náttúruvegurð ásamt fjölskrúðugu lífi. Æskilegt að þetta svæði verði sameinað friðlandinu á Hornströndum.
108. **Drangaskörð**, Árneshr., Strand. (1) Hrikalegur klettarni austur úr Drangahálsi norðan Drangavíkur ásamt undirlendi. (2) Stórskorinn klettarni með djúpum skörðum mótaður af rofi jökla frá ísöld.
109. **Grásteinn** (Silfursteinn), Árneshr., Strand. (1) Stór granitsteinn í landi Stóru – Ávíkur. (2) Talið er að steinninn hafi borist til landsins með hafis í lok ísaldar. Einn stærsti steinninn af erlendum uppruna á landinu.
110. **Veiðileysufjörður – Kaldbaksdalur**, Árneshr., Kaldrananeshr., Strand. (1) Fjalllendið milli Veiðileysufjarðar og Kaldbaksdals. Að sunnan ræður Kaldbaksá, þaðan í Strýtu og síðan Bæjará í botn Veiðileysufjarðar. (2) Stórskorið og margbreytilegt landslag.
111. **Húsavíkurkleif**, Kirkjubólshr., Strand. (1) Opna í millilag í blágrýtismyndun rétt við þjóðveginn nærri bænum Húsavík. (2) Fundarstaður plöntusteingervinga frá tertíer. Afsteypur og för eftir trjáboli.
112. **Tröllatunga**, Kirkjubólshr., Strand. (1) Steingervinalög við Grýlufoss og í Hrafnsklettum í Tröllatungu við Steingrímsfjörð. (2) Setlög með steingerðum plöntum frá tertíer.
113. **Mókollsdalur**, Fellshr., Strand. (1) Steingervinalög í Hrutagili í Mókollsdal, er í landi Prúðardals. (2) Setlög með steingerðum plöntum og skordýrum frá tertíer.
114. **Nákuðungslögin við Bæ í Hrutafirði**, Bæjarhr., Strand. (1) Malarkambur við Bæjará niður af Bæ. (2) Merk sjávarsetlög með skeldýraleifum frá nútíma. Lögin bera vitni um hærri sjávarstöðu á miðbiki nútíma, fyrir 4 – 5000 árum.

NORÐURLAND VESTRA

FRIDLÝST SVÆÐI

FRIDLÖND:

Miklavatn, Skarðshr., Staðarhr., Skag. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 29/1977. Stærð 1 550 ha.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Kattarauga, Áshr., A.-Hún. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 522/1975. Stærð 1 ha.

Hveravellir á Kili, A.-Hún. Friðlýstir sem náttúruvætti 1960. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 217/1975. Stærð 170 ha.

FÓLKVANGAR:

Hrútey í Blöndu, Blönduóshr., A.-Hún. Friðlýst sem fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 521/1975. Stærð 10 ha.

Spákonufellshöfði, Höfðahr., A.-Hún. Friðlýstur sem fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 444/1980. Stærð 30 ha.

NÁTTÚRUMINJAR

115. **Hindisvík**, Pverárhr., V.-Hún. (1) Jörðin Hindisvík á Vatnsnesi. (2) Fjölbreytilegt strandlandslag. Eitt mesta selalátur á Norðurlandi.
116. **Hvítserkur**, Pverárhr., V.-Hún. (1) Hvítserkur í vestanverðum botni Húnafjarðar. (2) Sérkennilegur brimsorfinn berggangur í sjó.
117. **Björg – Borgarvirki**, Pverárhr., V.-Hún. (1) Að vestan fylgja mörk vesturbakka Sigríðarstaðavatns og Hólaá suður á mótis við Hrútatanga og síðan vestur- og suðurbökkum Vesturhópsvatns að Faxalæk. Að sunnan og austan ráða hreppa- og sýslumörk allt norður í Bjargaós. (2) Fagurt og fjölbreytt landslag, björg, tjarnir, mýrlendi og sandar. Athyglisverðar jarðmyndanir og fornminjar, Borgarvirki.
118. **Kerafossar**, Porkelshólshr., V.-Hún. (1) Fossar og árrofsmyndanir í Fitjaá í Víðidal. (2) Fríðir fossar og flúðir, skessukatlamyndanir.
119. **Kolugil**, Porkelshólshr., V.-Hún. (1) Gljúfur og fossar í Víðidalsá. (2) Pröngt og djúpt gljúfur, víða gróðurrikt með fallegum fossum, Kolugilsfossum.
120. **Bakkabrúnir í Víðidal**, Porkelshólshr., V.-Hún. (1) Setlagaopna í landi Bakka og nánasta umhverfi. (2) Pykk setlög með steingerðum leifum plantna frá einu af hlýskeiðum ísaldar.
121. **Vatnsdalshólar**, Sveinsstaðahr., A.-Hún. (1) Hólarnir vestan Hnausakvíslar og Flóðsins milli þjóðveggar og Þórdísarlækjar í löndum Sveinsstaða og Vatnsdalshóla. (2) Fjöldi framhlaupshóla úr Vatnsdalsfjalli, flæðiengi og tjarnir.
122. **Eylendið, Flóðið og Húnavatn**, Sveinsstaðahr., Torfalækjarhr., A.-Hún. (1) Húnaós, Húnavatn, Hnausakvísl með bökkum, Eylendið frá Giljáreyrum suður undir Hnausa, Flóðið og óshólmar Vatnsdalsár í Vatnsdal. (2) Flæðimýrar, óshólmar og vötn með fjölbreyttu lífi.

123. **Kálfshamarsvík á Skaga**, Skagahr., A.-Hún. (1) Strandlengja og fjörur milli Framness og Kálfshamars á Skaga. (2) Sérkennileg sjávarströnd með fjölbreyttum stuðlabergsmyndunum, lón með varphólma.
124. **Fossar í Vatnsdalsá og Friðmundará**, Áshr., A.-Hún. (1) Fossarnir Skínandi, Kerafoss, Rjúkandi og Skessufoss í Vatnsdalsá vestur af Bótarfelli og Bótarfoss í Friðmundará. (2) Sérkennilegir og fagrir fossar í hrikalegum gljúfrum, surtarbrandur.
125. **Eyjavatn og Friðmundarvatn vestara**, Auðkúluheiði, A.-Hún. (1) Vötnin ásamt hólum og bökkum. (2) Grunn stöðuvatn, óvenjumikið fuglalíf og gróskumikill gróður í hólum.
126. **Blöndugil og Rugludalur**, Auðkúluheiði, A.-Hún. (1) Árgljúfur Blöndu frá norður-enda Reftjarnabungu niður undir Þróm ásamt Rugludal. (2) Hrikalegt gljúfur með gróðursælum hvömmum og birkikjarri.
127. **Orravatnsrústir á Hofsafrétt**, Skag. (1) Votlendi umhverfis Orravatn allt norður að Reyðarvatni. (2) Einstakt rústasvæði, flár og tjarnir.
128. **Botn Vesturdals (Hofsárdals)**, Skag. (1) Innsti hluti Vesturdals, innan Miðmundargils og gljúfrið inn af honum. (2) Sérkennilegur og gróðursæll dalur, umgirtur hömrum og snarbröttum hlíðum. Fagrir fossar í Fossá.
129. **Kotagil og Skeljungssteinn**, Akrahr., Skag. (1) Kotagil og Skeljungssteinn, sem stendur stakur alllangt vestan þess. Gilið er á mörkum Silfrastaða og Ytri-Kota. (2) Hrikalegt, djúpt árgljúfur. Í hraunlagi í gljúfrinu, svo og í Skeljungssteini, eru för eftir trjáboli.
130. **Fossar í Bólugili**, Akrahr., Skag. (1) Bólugil, fossaröð í Bóluá við bæinn Bólu. (2) Sérkennilegir og fagrir fossar í tilkomumiklu gljúfri nærri alfaraleið.
131. **Malarásar í Sæmundarhlíð**, Seiluhr., Staðarhr., Skag. (1) Malarásar meðfram Sæmundará, milli bæjanna Fjalls og Auðna. (2) Óvenju fallegir og reglulega lagaðir malarásar auk jökulkerja. Merkar jarðsögulegar minjar um hop jökulsins í lok ísaldar.
132. **Austara-Eylendið**, Rípurhr., Viðvíkurhr., Skag. (1) Óshólmasvæði Austari-Héraðsvatna. Að austan fylgja mörk austurbakka Austari-Héraðsvatna frá sjó suður að norðurodda Holtseyjar, en að vestan vesturjaðri mýrlendis við Ríp og síðan vesturbökkum Ásvatns og Garðsvatns og til sjávar í Garðskróki. (2) Fjölbreytt fuglalíf og gróður.
133. **Ketubjörg á Skaga**, Skefilsstaðahr., Skag. (1) Strandlengjan frá Ketukögri suður á móts við eyðibýlið Kleif. (2) Tilkomumikil sjávarbjörg, drangar og gatklettar, leifar af eldstöð frá ísöld.
134. **Drangey**, Skag. (1) Drangey ásamt Kerlingu. (2) Há, þverhnípt klettaeyja með miklum fuglabjörgum og gróskumiklum gróðri.
135. **Höfðavatn og Þórðarhöfði**, Hofshr., Skag. (1) Höfðavatn og Þórðarhöfði við austanverðan Skagafjörð. (2) Stöðuvatn með ísöltu vatni. Fjölbreytt og auðugt lífríki.
136. **Reykjarhóll á Bökkum**, Haganeshr., Skag. (1) Reykjarhóll og nánasta umhverfi, við samnefndan bæ. (2) Sérkennilegur, stakur, keilulaga jökulbergshóll með laug í kollinum.

NORÐURLAND EYSTRÁ*FRÍÐLÝST SVÆÐI***ÞJÓÐGARÐAR:**

Jökulsárgljúfur, Kelduneshr., N.-Þing. Þjóðgarður stofnaður með reglugerð sbr. Stjórnartíðindi B, nr. 216/1973. Reglugerðin er í endurskoðun. Stærð 15 100 ha.

FRÍÐLÖND:

Friðland í Svarfaðardal, Svarfaðardalshr., Eyf., Dalvík. Lýst friðland 1972. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 443/1980. Stærð 540 ha.

Vestmannsvatn, Aðaldælahr., Reykdælahr., S.-Þing. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 30/1977. Stærð 600 ha.

Herðubreiðarfríðland, S.-Þing. Friðlýst með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 272/1974. Stærð 17 000 ha.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Skútustaðagígur, Skútustaðahr., S.-Þing. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 399/1973. Stærð 28 ha.

Askja í Dyngjufjöllum, S.-Þing. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 194/1978. Stærð 5 000 ha.

ÖNNUR FRÍÐUÐ SVÆÐI

Mývatn og Laxá, S.-Þing. Svæðið er verndað með sérstökum lögum, sbr. Stjórnartíðindi A, nr. 36/1974. Stærð 440 000 ha.

NÁTTÚRUMINJAR

137. **Grímsey**, Grímseyjarhr., Eyf. (1) Grímsey norðan Bása og Handfestargjár ásamt öllum fuglabjörgum á austurhluta eyjarinnar suður að Flesjum. (2) Miklar og sérstæðar sjófuglabbyggðir.
138. **Hrísey**, Hríseyjarhr., Eyf. (1) Norðurhluti Hríseyjar, land Miðbæjar og Ystabæjar. (2) Fjölskrúðugur gróður, enda hefur svæðið verið friðað fyrir beit frá 1960. Mikið fuglalíf, allt að þrjátíu tegundir hafa orpið þar.
139. **Ríplarnir á Ufsaströnd**, Dalvík. (1) Hólsrípill og Sauðakotsrípill ásamt nánasta umhverfi. (2) Merkar jökulurðir frá lokum ísaldar.
140. **Hraunsvatn – Vatnsdalur**, Öxnadalshr., Eyf. (1) Svæðið nær yfir vatnasvið Vatnsdals auk Hraunshrauns og Hólahóla allt niður að brekkurótum milli Hrauns og Bessahlaða. (2) Fjölbreytt og fagurt land með stöðuvötnum, stórum framhlaupum og sérkennilegum klettadröngum, Hraundröngum.

141. **Hörgárósar**, Glæsibæjarhr., Arnarneshr., Eyf. (1) Ósasvæði Hörgár ásamt Gáseyri neðan bæjanna Óss og Skípalóns með fjörum og grunnsævi. (2) Tjarnir, flæðimýrar og strandgróður. Mikið fuglalíf. Rústir forns verslunarstaðar.
142. **Krossanesborgir**, Akureyri, Glæsibæjarhr., Eyf. (1) Krossanesborgir, Krossaneshagi, Brávellir, Blómsturvellir, Pétursborg og Sílastaðatangi. Að sunnan afmarkast svæðið af útjaðri túna í Ytra-Krossanesi, að vestan af þjóðvegi og túnum í Dvergasteini, en Teigalæk og Efra-Lóni að norðan. (2) Sérkennilegt landslag, jökulminjar og votlendi. Hentugt útivistarsvæði í nágrenni þéttbýlis.
143. **Glerárgil**, Akureyri, Glæsibæjarhr., Eyf. (1) Árgil Glerár frá Bandagerðisbrú við Sólvelli upp á móts við Hlífár á Glerárdal. (2) Gróðurrikt gil, skógarlundir, fjölbreyttar árofsmyndanir, fossar, skessukatlar og skútar. Söguminjar.
144. **Hólmarnir**, Akureyri, Öngulsstaðahr., Eyf. (1) Óshólmar Eyjafjarðarar ásamt fjörum og flæðimýrum beggja vegna árinna suður á móts við suðurodda Staðareyjar. (2) Marflöt flæðilönd, árhólmar, kvíslar og leirur. Mikið fuglalíf, sérstætt gróðurfar.
145. **Leyningshólar og Hólahólar**, Saurbæjarhr., Eyf. (1) Framhlaup norðan mynnis Villingadals og vestan þjóðvegur í innanverðum Eyjafirði. (2) Mikið framhlaupasvæði með tjörnum og skógarleifum, fornminjar. Vinsælt útivistarsvæði.
146. **Skaginn milli Eyjafjarðar og Skjálfaða**, Grýtubakkahr., Hálshr., Ljósavatnshr., S.-Þing. (1) Látraströnd, Fjörður, Flateyjardalur og Náttfaravíkur. Suðurmörk eru um Kaldbak, Leirdalsöxl, Blámannshatt, Skessuskálarfjall og Bakranga. (2) Mjög fjölbreytilegt landslag og ríkulegur gróður. Kjöríð útivistarsvæði til alhliða náttúruskoðunar.
147. **Lónin og Laufáshólmar**, Grýtubakkahr., S.-Þing. (1) Ósasvæði Fnjóskár og gilið upp fyrir Laufásfossa, Lónin í Höfðahverfi auk Nesmóa og Flæðiangja allt norður að Hólsá og Gljúfurá. (2) Fjölbreytt gróðurfar og fjölskrúðugt fuglalíf.
148. **Melar við Illugastaði**, Hálshr., S.-Þing. (1) Illugastaðaklif og aðrir melhjallar milli Illugastaða og Sellands í Fnjóskadal. (2) Leifar af framburðareyrum í svonefndu Fnjóskadalsvatni, sem fyllti dalinn í lok ísaldar.
149. **Bleiksmýrardalur**, Hálshr., S.-Þing. (1) Dalurinn upp að fjallsbrúnum frá Reykjum að Skarðsöxl sunnan Gönguskarðs. (2) Fjölbreytilegt landslag, berghlaup, jarðhiti við Reyki og birkiskógur í hliðum.
150. **Tungnafellsjökull og Nýidalur (Jökuldalur)**. (1) Jökullinn ásamt undirhlíðum, Tómasarhaga, Nýjadal og jarðhitasvæði í Vönarskarði. (2) Fjölbreytilegt landslag með fögrum og sérstæðum gróðurvinjum.
151. **Gæsavötn við Gæsahnjúk**, S.-Þing. (1) Vötn við suðurjaðar Ódádahrauns vestur undir Gæsahnjúk og umhverfi þeirra. (2) Lindavötn og hálendisvin, um 920 m y.s.
152. **Laufrönd og Neðribotnar**, S.-Þing. (1) Gróðurlendi í vesturjaðri Ódádahrauns milli Laufrandar og Hraunár sunnan frá Steinfelli norður fyrir Neðribotna. (2) Gróðursælt umhverfi tjarna og lindavatna, 7–800 m y. s. Sérstætt fuglalíf.
153. **Ingvararfoss, Aldeyjarfoss og Hrafnabjargafoss**, Bárðdælahr., S.-Þing. (1) Skjálfafljót ásamt bökkum, frá og með Hrafnabjargafossi og norður fyrir Ingvararfoss. (2) Sérkennilegir og fagrir fossar nærri fjölfarinni leið.

154. **Ljósavatn**, Ljósavatnshr., S.-Þing. (1) Ljósavatn og umhverfi upp að brúnum Krossaxlar að norðan og Stóradalsfjalls að sunnan, milli hreppamarka að vestan og Geitár og bæjarins Kross að austan. (2) Fjölbreytt landslag, stöðuvatn, framhlaup, jökulurðarhólar, hraun og skógur.
155. **Goðafoss**, Ljósavatnshr., S.-Þing. (1) Fossinn og gljúfrið neðan hans og næsta nágrenni. (2) Goðafoss er einn tilkomumesti foss landsins.
156. **Þingey**, Ljósavatnshr., Reykdælshr., S.-Þing. (1) Þingey og nálægar eyjar í Skjálf-
andafljóti, eyrar og bakkar fljótsins norður að Vaðsvaði, austurhlíðar Kinnarfells og
vesturhlíðar Fljótsheiðar við Þingey. (2) Óbyggður skógivaxinn dalur. Fallegir fossar
og gljúfur, gróðurrikar eyjar. Söguhelgi.
157. **Varastaðaskógur**, Reykdælshr., S.-Þing. (1) Skóglendi milli Ljósstaða og Brettings-
staða í Laxárdal. (2) Fallegur birkiskógur. Svæðið er að hluta friðlýst skv. lögum um
vernd Mývatns og Laxár.
158. **Halldórsstaðir**, Reykdælshr., S.-Þing. (1) Jörðin Halldórsstaðir I í Laxárdal. (2)
Fjölbreytt landslag neðan frá Laxá og upp í heiði.
159. **Gervigígabyrpingar í Aðaldal**, Aðaldælshr., S.-Þing. (1) Gjallgígar og borgir í miðjum
Aðaldal við bæina Haga, Nes, Hafralæk, Garð, Jarlsstaði, Tjörn og Knútsstaði. (2)
Fjölbreyttar gervigígamyndanir í Laxárhrauni yngra.
160. **Votlendi á Sandi og Sílalæk**, Aðaldælshr., S.-Þing. (1) Miklavatn í Aðaldal og mýrlendi
umhverfis það milli Aðaldalshrauns, Sjávarsands og Skjálfandafljóts, í löndum Sands
og Sílalækjar. (2) Stórt og gróðurmikið vatn, viðáttumikil flæðilönd með miklu
fuglalífi.
161. **Þeistareykir**, Reykjahr., S.-Þing. (1) Jarðhitasvæðið á Þeistareykjum. (2) Fjölbreyttar
jarðhitamyndanir, gufu- og leirhverir, útfellingar í norðurhlíðum Bæjarfjalls og við
Bóndhól, jarðhitaplöntur.
162. **Vítin á Reykjaheiði**, Reykjahr., S.-Þing. (1) Stóra- og Litla-Víti á Þeistareykjabungu
ásamt nánasta umhverfi. (2) Merkar jarðeldamyndanir, formfagur hraungígur frá
nú tíma.
163. **Bakkafjara – Bakkahöfði**, Húsavík. (1) Höfðinn ásamt fjörum, skerjum og grunnsævi.
(2) Sérkennilega rofnir sjávarklettur og nafir (berggangar) fram undan höfðanum.
Lífríkar fjörur og sker.
164. **Lundey**, Tjörneshr., S.-Þing. (1) Eyjan ásamt fjöru og grunnsævi. (2) Í eyinni sem er úr
jökulbergi, er eitt stærsta lundavarp á Norðurlandi. Fjölbreytt botnlíf á grunninu
umhverfis eyna.
165. **Tjörneslögin**, Tjörneshr., S.-Þing. (1) Strandlengja og sjávarbakkar á vestanverðu
Tjörnesi frá Köldukvísl norður og austur fyrir Breiðuvík. (2) Í sjávarbökkum koma
fram þykk setlög frá tertíer og ísöld með skeljum og surtarbrandi.
166. **Voladalstorfa (Tjörnestá)**, Tjörneshr., S.-Þing. (1) Nesið milli Sandvíkur og Breiðuvík-
ur. (2) Lundabyggð og sérkennileg móbergshamraströnd.
167. **Mánáreyjar**, Tjörneshr., S.-Þing. (1) Háey og Lágey. (2) Allmiklar byggðir sjófugla.

168. **Votlendi við Öxarfjörð**, Kelduneshr., N.-Þing. (1) Um 3 km breið strandlengja vestan frá Lóni austur að hreppamörkum við Núpa, auk Litluár að Brunnum. (2) Sjávarlón og gróðurmikil grunn vötn. Starengjar, keldur og þornaðir árfarvegir. Mikið fuglalíf.
169. **Meiðavallaskógur – Ásbyrgi**, Kelduneshr., N.-Þing. (1) Þjóðvegur að norðan, barmur Ásbyrgis að austan, beint í vestur úr botni Ásbyrgis í veg frá Tóvegg og fylgja vesturmörk veginum. (2) Vesturbarmur Ásbyrgis, skóglendi og fornir hlaupfarvegir Jökulsár á Fjöllum.
170. **Jökulsárgljúfur austan ár**, Öxarfjarðarhr., N.-Þing. (1) Svæðið austan Jökulsár frá Selfossi í suðri og norður að brú við Ferjubakka. Norðurmörk fylgja síðan þjóðvegi að Vaðkotsá og með henni suður á móts við Bjarnastaði. Þaðan sveigja mörk vestur fyrir ræktað land og upp með Landsá og til suðurs um Sjónþúfu, Reyði og Ytra-Norðmelsfjall og þaðan stystu leið í Jökulsá sunnan Selfoss. (2) Fjölbreytt landslag og ríkulegur gróður. Æskilegt að þetta svæði verði sameinað þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum.
171. **Röndin við Kópasker**, Presthólahr., N.-Þing. (1) Sjávarbakkar frá Kópaskeri suður að Snartarstaðalæk. (2) Jarðmyndun frá lokum ísaldar (Kópaskersskeið), sjávarset með skeljum, jökulruðningur. Minjar um hopunarsögu ísaldarjökulsins.
172. **Norðausturhorn Melrakkasléttu**, Presthólahr., Raufarhafnarhr., N.-Þing. (1) Norðausturhorn Sléttu. Að vestan liggja mörk frá Blikalóni með vesturjaðri Blikalónsdals suður á móts við Grænuás á Austursléttuheiði. Suðurmörk liggja um Grænur og þaðan sunnan Steinunnarvatns í Miðás við Glápavötn, Melrakkaás og austur í Bæjarvík norðan Raufarhafnar. (2) Viðáttumiklar mýrar, lóna- og straumvatnakerfi, sjávarfitjar. Gróður og dýralíf með svalviðrisblæ, mikið fuglalíf. Sigdalur með miklu grunnvatnsstreymi, lindir.

AUSTURLAND

FRIDLÝST SVÆÐI

ÞJÓÐGARÐAR:

Skaftafell, Hofshr., A.-Skaft. Stofnaður þjóðgarður 1967. Reglugerð sett um þjóðgardinn 1968 og endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 319/1984. Stærð 160 000 ha.

FRIDLÖND:

Hvannalindir í Krepputungu, N.-Múl. Lýstar friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 32/1973. Stærð 4 300 ha.

Kringilsárrani, N.-Múl. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 524/1975. Stærð 8 500 ha.

Lónsóræfi, Bæjarhr., A.-Skaft. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 31/1977. Stærð 32 000 ha.

Esjufjöll í Breiðamerkurjökli, A.-Skaft. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 188/1978. Stærð 27 000 ha.

Salthöfði og Salthöfðamýrar, Hofshr., A.-Skaft. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 249/1977. Stærð 220 ha.

Ingólfshöfði, Hofshr., A.-Skaft. Lýstur friðland 1974. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 388/1978. Stærð 90 ha.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Helgustaðanáma, Helgustaðahr., S.-Múl. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 525/1975. Stærð 1 ha.

Teigarhorn, Búlandshr., S.-Múl. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 518/1975. Stærð 120 ha.

Díma í Lóni, Bæjarhr., A.-Skaft. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 523/1975. Stærð 8 ha.

Háalda, Hofshr., A.-Skaft. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 519/1975. Stærð 5 ha.

FÓLKVANGAR:

Álfaborg, Borgarfjarðarhr., N.-Múl. Stofnaður fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 71/1976. Stærð 10 ha.

Fólkvangur Neskaupstaðar, Neskaupstað. Friðlýstur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 333/1972. Stærð 300 ha.

Hólmanes, Eskifirði, Reyðarfjarðarhr., S.-Múl. Friðlýst sem fólkvangur og að hluta friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 393/1973. Stærð 260 ha.

Ósland, Hafnarhr., A.-Skaft. Friðlýst sem fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 427/1982. Stærð 15 ha.

NÁTTÚRUMINJAR

173. **Gunnólfsvík og Gunnólfsvíkurfjall**, Skeggjastaðahr., N.-Múl. (1) Jörðin Gunnólfsvík. (2) Mjög athyglisvert gróðurfar.
174. **Fuglabjarganes**, Vopnafjarðarhr., N.-Múl. (1) Strandlengja og fjörur við Fuglabjarganes í Vopnafirði, frá Litluá að Hámundarstöðum. (2) Fögur og fjölbreytt strönd, mikið fuglalíf.
175. **Nípslón og Skógalón**, Vopnafjarðarhr., N.-Múl. (1) Fjörur og grunnsævi í Nípslóni og Skógalóni inn af Nípsfirði. (2) Grunn, sölt lón. Mikið dýralíf við sérstæð skilyrði, einkum í Skógalóni.
176. **Fagradalsfjöll – Kollumúli**, Vopnafjarðarhr., Hlíðarhr., N.-Múl. (1) Skaginn milli Vopnafjarðar og Héraðsflóa utan við Búr, Hellisheiði og Hellisá, ásamt Bjarnarey. (2) Fagurt fjalllendi með dalverpum og litríkri strönd. Gróður með útnesjasvip.
177. **Votlendi í Hjaltastaðapinghá**, Hjaltastaðahr., N.-Múl. (1) Votlendissvæði milli Lagarfljóts og Selfljóts, frá Héraðsflóa suður undir Hjaltastað, auk Sandbrekkunes og mýrlendis vestan og norðan Kýrhöfða. Að vestan liggja mörk frá Bóndastöðum um

Torfatjörn og austan ræktaðs lands við Hrollaugsstaði, Ásgrímsstaði, Móberg og Sand og þaðan í Lagarfljót. (2) Viðáttumiklir flóar með kílum og tjörnum, mikið til óframræst. Sendin gulstararengi. Svæðið er mikilvægt vegna gróðurfars og fuglalífs.

178. **Stóruð – Hrafnabjörg**, Hjaltastaðahr., N.-Múl. (1) Eyðibýlið Hrafnabjörg ásamt Stóruð og Dyrum í Dyrfjöllum. (2) Stórbrotið framhlaup, fjölbreytt og sérstætt landslag.
179. **Loðmundarfjörður og Víkur**, Borgarfjarðarhr., N.-Múl. (1) Svæðið frá Hafnarbjargi norðan Brúnavíkur að Fjallshnaus sunnan Loðmundarfjarðar. Að sunnan og vestan ráða hreppa- og sýslumörk norður að Hvanntóðseggjum, en þaðan fylgja mörk vatnaskilum. (2) Viðlent og fjölbreytt svæði með litríkum bergmyndunum, líparíti og fjölskrúðugum og sérstæðum gróðri.
180. **Vestdalur og Vestdalseyri**, Seyðisfjarðarkaupstað. (1) Vestdalur, Vestdalsá ásamt Vestdalseyri frá Háubökkum og Hrutahjalla að Grýtuá. Að vestan og norðan ráða sýslu- og hreppamörk. (2) Grösugt dalverpi norðan undir Bjólfi og eyri með minjum um byggð.
181. **Austdalur**, Seyðisfjarðarhr., N.-Múl. (1) Vatnasvið Austdalsár, í landi eyðibýlisins Austdals. (2) Grösugt dalverpi kringt háum fjöllum.
182. **Stuðlafoss**, Jökuldalshr., N.-Múl. (1) Stuðlafoss hjá samnefndum bæ á Jökuldal. (2) Sérlega fögur stuðlabergsumgjörð um fallegan foss.
183. **Kverkfjöll – Krepputunga**, N.-Múl. (1) Kverkfjöll, Kverkfjallarani og Krepputunga. Svæðið milli Jökulsár á Fjöllum og Kreppu, allt suður í Vatnajökul. (2) Stórbrotið landslag með virkum eldstöðvum og fjölbreytilegum jarðmyndunum, jarðhiti í Hveradal og Hveragili. Íshellir í sporði Kverkjökuls. Kjorið land til útivistar og náttúruskoðunar.
184. **Fagridalur og Grágæsadalur** á Brúaröræfum, N.-Múl. (1) Svæðið afmarkast af Kreppu að vestan, Grágæsaahnjúk og hæstu hnjúkum rétt suðaustan Fagradals. Frá þeim bein lína í nafnlaust vatn nokkru norðan dalsins. Þaðan beint vestur í Kreppu. (2) Gróskumiklar vinjar í 600 m y.s. Í Fagradal hafa fundist yfir 100 tegundir háplantna og um 80 tegundir mosa. Auðugt smádyralíf, og fagurt landslag.
185. **Hafrahvammagljúfur**, Jökuldalshr., N.-Múl. (1) Gljúfur Jökulsár á Brú við Hafrahvamma frá Dysjará (Desjará) að Tröllagili og gljúfur Dysjarár upp fyrir foss. (2) Eitt hrikalegasta gljúfur landsins og gróðursælir hvammar meðfram því.
186. **Eyjabakkar**, Fljótsdalshr., N.-Múl. (1) Vatnasvið Jökulsár í Fljótsdal, frá Eyjabakkafossi inn að Eyjabakkajökli. (2) Óvenju grösugt votlendi í um 650 m y. s. með fjölda tjarna. Svipmikið landslag við rætur Snæfells, jökulgarðar með hraukum við Eyjafell.
187. **Hengifossárgljúfur**, Fljótsdalshr., N.-Múl. (1) Gljúfrið með Hengifossi og Litlanesfossi. (2) Sérstæð umgjörð um Hengifoss, einn hæsta foss landsins, og stuðlabergsmyndanir við Litlanesfoss.
188. **Ranaskógur og Gilsárgil**, Fljótsdalshr., N.-Múl., Vallahr., S.-Múl. (1) Gilsáreyri, Gilsárgil og Gilsárdalur ásamt Ranaskógi austan Vallholts og Tófuaxlar. (2) Stórbrotið gljúfur og vöxtulegur skógur.
189. **Vatnsskógar, Skriðuvatn og Haugahólar**, Skriðdalshr., S.-Múl. (1) Skriðuvatn og vesturhlíðar Vatnsskógafjalls og Haugafjalls milli Forviðarár og Stuttadalsár, í landi Vatnsskóga og Hauga. (2) Stórbrotið framhlaup og lífríkt vatn í gróðursælu umhverfi.

190. **Þingmúli í Skriðdal**, Skriðdalshr., S.-Múl. (1) Lönd jarðanna Þingmúla og Múlastecks milli Múlaár og Geitdalsár frá Hálsamótum út að ármótum. (2) Fjölbreyttar jarðmyndanir, framhlaup, steingervingar frá tertíer. Söguminjar.
191. **Austanverður Eyvindarárdalur og Eyvindarárgil**, Egilsstöðum. (1) Eyvindarárgil ofan Uppsalaáróss að austan og vestan. Miðhúsa- og Dalhúsaskógur, ásamt Kálfshóli og Þuridarstöðum, inn að Slenju, upp að fjallsbrún. Að vestan austasti hluti Egilsstaðaskógar inn fyrir Hnútu. (2) Fagurt gljúfur, vatnsmikil bergvatnsá, skóglendi og jökulgarðar. Útivistarsvæði í nágrenni Egilsstaða.
192. **Fjarðardalur**, Mjóafjarðarhr., S.-Múl. (1) Dalurinn inn af Fjarðarbýlum í botni Mjóafjarðar norður að vatnaskilum á Mjóafjarðarheiði og Eggjum. (2) Gróðursæll dalbotn með fjölgresi, birkikjarr í norðurhlíðum. Hrikaleg blágrýtisfjöll á báðar hliðar. Fagrir fossar, Klifbrekkufossar í Fjarðará.
193. **Kirkjubólsteigur, Hólar og Tandрастаðir**, Norðfjarðarhr., S.-Múl. (1) Svæðið norðan Norðfjarðarár, frá Ytri- Máriánslæg (Maríulæk) inn að Fannardalsá og til fjallseggja. (2) Kjarrivaxnar hliðar og mikið framhlaup, Hólahólar, með lífríkum smátjörnum. Gott land til útivistar.
194. **Skrúður**, Fáskrúðsfjarðarhr., S.-Múl. (1) Eyjan Skróður í landi Vattarness. (2) Gróin klettaeyja, miklar sjófuglabyggðir.
195. **Sandfell í Fáskrúðsfirði**, Fáskrúðsfjarðarhr., S.-Múl. (1) Sandfell í landi Víkurgerðis ásamt næsta umhverfi. (2) Afar sérstæður líparíteitill, hluti af hinni fornu Reyðarfjarðareldstöð.
196. **Blábjörg við Berufjörð**, Beruneshr., S.-Múl. (1) Klettur við sjó í landi Fagrahvamms, ásamt tanganum Haga og Gatkletti við hann og tveimur hólum utar, Stórhólma og Kálhólma. (2) Blábjörg eru hluti af sérkennilegu flikruberagslagi sem mynda með tanga og hólum fallega heild.
197. **Hálsar og Hálsarætur við Djúpavog**, Búlandshr., S.-Múl. (1) Hálsar og svæði ofan Þjóðvegur frá Kambshjáleigu út fyrir Rakkaberg og inn með því að norðan á móts við Nautalág. (2) Fjölbreytilegt landslag með sérkennilegum berggöngum, skógarreit og góðum gróðurskilyrðum. Útivistarsvæði í nágrenni Djúpavogs.
198. **Papey**, Búlandshr., S.-Múl. (1) Papey og úteyjar. (2) Stór, vel gróin eyja með fjölbreyttu landslagi og miklu fuglalífi.
199. **Álftafjörður**, Geithellnahr., S.-Múl. (1) Grunnsævi og fjörur í Álftafirði, sunnan Brimilsness. (2) Víðáttumiklar ísaltar leirur með einstæðum gróðri.
200. **Hofsdalur og Tunga (Hofstunga)**, Geithellnahr., S.-Múl. (1) Hofsdalur innan við Eyðikinnargil og Flugustaðadalur norðan Hofsár syðri (Suðurár). Að vestan og norðan ráða vatnaskil. (2) Gróðursælir dalir með vöxtulegu kjarri og skógarsteigum kringdir lítríkum og háum fjöllum. Margir snotrir fossar, einkum í Hofsa.
201. **Lónsfjörður – Hvalnes**, Bæjarhr., A.-Skaft. (1) Fjörur og grunnsævi í Lónsfirði öllum ásamt votlendi utan ræktaðs lands, milli fjarðar og Jökulsár auk jarðarinnar Hvalness í Lóni. (2) Grunnur fjörður með þroskamiklum og sérstæðum botngróðri, sjávarfitjar og mýrlendi með tjörnum. Þýðingarmikill viðkomustaður farfugla. Sérkennilegt og fagurt landslag með hömrum úr djúpbergi við Hvalnes.

202. **Pórisdalur**, Bæjarhr., A.-Skaft. (1) Land jarðarinnar Pórisdals í Lóni vestan Þjóðveg-
ar. Að sunnan fylgja mörk Laxá og síðan hreppamörkum að Lambatungujökli, en að
norðan fylgja mörk Skyndidalsá og Jökulsá. (2) Fjölbreytt og litríkt landslag.
Dalsskógur í norðanverðum Laxárdal. Fjölsótt útivistarsvæði.
203. **Laxárdalur**, Nesjahr., A.-Skaft. (1) Laxárdalur að meðtöldum malarkambi í
dalsmynninu, að öðru leyti ráða vatnaskil til Laxár. (2) Dalur með fjölbreyttum og
litríkum jarðmyndunum, mýrlendi og vötn, talsvert fuglalíf.
204. **Skarðsfjörður**, Nesjahr., Hafnarhr., A.-Skaft. (1) Fjörur, grunnsævi, eyjar og sker í
Skarðsfirði öllum, ásamt Álaugarey. (2) Lífaudugar leirur og grunnsævi með miklu
fuglalífi. Álaugarey er jarðfræðilega sérstæð.
205. **Baulutjörn**, Mýrahr., A.-Skaft. (1) Baulutjörn á Mýrum. (2) Óvenju lífrík tjörn, mikið
fuglalíf.
206. **Viðborðsdalur**, Mýrahr., A.-Skaft. (1) Dalurinn norðaustan undir Viðborðsfjalli og
Sandmerkisheiði frá Selhvammi að jökli, svo og Jökulfell austan dalsins. (2)
Stórbrotið landslag með kjarrlendi. Jarðhitavottur í Vandræðatungum.
207. **Steinadalur og Staðarfjall**, Borgarhafnarhr., A.-Skaft. (1) Steinadalur, Hvannadalur
og Kálfafellsdalur vestan Steinavatna með aðliggjandi fjalllendi. Að suðaustan fylgja
mörk Þjóðvegi, frá Steinavötnum að Steinafjalli, en að öðru leyti ráða vatnaskil. (2)
Stórbrotið landslag með háum fjöllum, Þverártindsegg, hrikalegu gljúfri, Klukkugili,
og kjarri á Steinadal og í Staðarfjalli.
208. **Hrollaugseyjar**, Borgarhafnarhr., A.-Skaft. (1) Þrjár smáeyjar. (2) Eyjar í hlýjasta
hluta sjávar við landið, en nálægt skörpum hitaskilum. Klettafjörur, nánast þær einu á
mjög stóru svæði.
209. **Breiðamerkursandur**, Borgarhafnarhr., Hofshr., A.-Skaft. (1) Sandurinn milli Vest-
ari-Kvíár og Fellsár, frá Breiðamerkurjökli til fjöru. (2) Jökulsáraurar og ýmsar
jökulminjar á svæði sem nýlega varð jökulvana. Athyglisvert gróðurfar, mikið fuglalíf,
selir.
210. **Eystrihvammur við Kvísker**, Hofshr., A.-Skaft. (1) Hvammurinn allur ásamt stöðu-
vatni í botni hans. (2) Kjarrivaxinn hvammur með tæru stöðuvatni. Mikill og sérstæður
gróður, auðugt fuglalíf.
211. **Jökulöldur við Kvíárjökul**, Hofshr., A.-Skaft. (1) Kvíármýrarkambur, Kambsmýrar-
kambur og aðrar jökulöldur við Kvíárjökul. (2) Einhverjar stærstu og sérstæðustu
jökulöldur á landinu, við alfaraleið.
212. **Hamrar milli Gljúfursár og Salthöfða**, Hofshr., A.-Skaft. (1) Hamarbelti ofan
flugvallar við Fagurhólmsmýri, frá Gljúfursá að Salthöfðafriðlandi. (2) Sérkennilegir
blágrýtishamrar, sérstætt náttúrufar.
213. **Svínafellslögin**, Hofshr., A.-Skaft. (1) Sandsteinslög neðarlega í vestanverðu Svína-
fellsfjalli. (2) Vatnasetlög með blaðförum frá hlýskeyði ísaldar.
214. **Stóralda**, Hofshr., A.-Skaft. (1) Aldan sjálf, svo og um 50 m belti umhverfis. (2) Forn,
algróin jökulalda framan við Svínafellsjökul.

SUÐURLAND*FRÍÐLÝST SVÆÐI***ÞJÓÐGARÐAR:**

Pingvellir, Pingvallahr., Árn. Friðlýstir samkvæmt lögum nr. 59/1928. Eru í umsjá Pingvallanefndar. Stærð 5 000 ha.

FRÍÐLÖND:

Dyrhólaey, Mýrdalshr., V.-Skaft. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 101/1978. Stærð 510 ha.

Friðland að Fjallabaki, Rang. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 354/1979. Stærð 47 000 ha.

Þjósárver, Árn., Rang. Lýst friðland 1981. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 507/1987. Stærð 37 500 ha.

Surtsey, Vestmannaeyjum. Lýst friðland 1965. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 122/1974. Stærð 270 ha.

Gullfoss, Biskupstungnahr., Árn. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 141/1979. Stærð 160 ha.

Herdísarvík, Selvogshr. Árn. Jörðin var lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 121/1988. Stærð 4 000 ha.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Dverghamrar, Hörgslandshr., V.-Skaft. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, 446/1987. Stærð 2 ha.

Kirkjugólf, Kirkjubæjarhr., V.-Skaft. Stuðlaberg, friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 426/1987. Stærð 0,2 ha.

Álftaversgígur, Álftavershr., V.-Skaft. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 105/1975. Stærð 3 650 ha.

Lakagígur, V.-Skaft. Friðlýstir sem náttúruvætti 1971. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 215/1975. Stærð 16 000 ha.

Skógafoss, A.-Eyjafjallahr., Rang. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 477/1987. Stærð 2204 ha.

Jörundur í Lambahrauni, Árn. Hraunhellir, friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 333/1985. Stærð 0,1 ha.

ÖNNUR FRÍÐUD SVÆÐI

Geysir, Biskupstungnahr., Árn. Hverasvæðið er í umsjá Geysisnefndar, sem fyrst var skipuð 1953. Stærð 15 ha.

NÁTTÚRUMINJAR

215. **Núpsstaðarskógar og Grænalón**, Hörgslandshr., V.-Skaft. (1) Svæði frá Núpsá og Súlu að sýslumörkum á Skeiðarársandi, frá Þjóðvegi norður og austur í jökul. (2) Sérstætt svæði um náttúrufar og fegurð.
216. **Fjaðrárgljúfur**, Kirkjubæjarhr., V.-Skaft. (1) Gljúfrið allt. (2) Tilkomumikið gljúfur með háum og fallegum slæðufossi.
217. **Grenlækur**, Kirkjubæjarhr., V.-Skaft. (1) Grenlækur ásamt Tröllshyl, Arnardrangs-hólma og Stararflóði milli Grenlækjaróss og Þykkvabæjar. (2) Víðáttumikil flæðiengi, tjarnir, lindir og lækir. Auðugt og óvenjulegt lífríki, mikið fuglalíf.
218. **Steinsmýrarflóð**, Leiðvallahr., V.-Skaft. (1) Votlendið frá jaðri Eldhrauns norður og austur að söndum og suður að Eldvatni. (2) Gulstararflóð og grunnt stöðuvatn, mikið fuglalíf.
219. **Eldgjá**, V.-Skaft. (1) Eldgjá á Skaftártunguafrétti milli Gjátinds og Svartahnúksfjalla. (2) Hluti af um 40 km langri gossprungu, sem vitnar um stórkostleg eldsumbrot á nútíma. Hrikafagurt og fjölbreytilegt landslag.
220. **Syðsti hluti Reynisfjalls, Reynisdrangar og Hellnaskagi**, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) Reynisfjall upp að efstu brúnum, frá Görðum að vestan, suður fyrir fjallið að Króktorfuhaus, ásamt Reynisdröngum og Hellnaskaga. (2) Fjölbreyttar stuðlabergs-myndanir, hellisskútar og gróskumiklar hlíðar, mikið fuglalíf, sögulegar minjar.
221. **Dyrhólaós**, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) Fjörur og grunnsævi í Dyrhólaósi. (2) Sjávarleirur með sérstæðum lífsskilyrðum, mikið fuglalíf. Einu sjávarleirurnar á Suðurlandi.
222. **Skammadalskambar í Mýrdal**, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) Efri hluti Skammadalskamba og Sjónaröxl, upp af bæjunum Skammadal og Skammadalshóli. (2) Fornar sæskeljar og kuðungar í setbrotum á dreif um móbergið.
223. **Loftsalahellir**, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) Hellirinn ásamt nánasta umhverfi. (2) Sérstæður hellir í móbergshamri syðst í Geitafjalli. Sögustaður.
224. **Vatnsdalur**, Dalaheiði, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) Dalurinn afmarkast af Ögmundarhöfði að norðan, Vatnstindi og Gæsatindum að austan og sunnan. Innan markanna er Gæsaá ásamt nánasta umhverfi, allt að Hálsgili. (2) Vatnsdalur er geysistór og hrikalegur sprengigigur. Suðvestan í honum er Gæsavatn, en úr því fellur Gæsaá í slæðufossum niður í Hálsgil. Ísaldarminjar.
225. **Eyjarhóll**, Mýrdalshr., V.-Skaft. (1) Eyjarhóll og um 200 m breið pöldrótt brekka norður af hólnum í Pétursey. (2) Stakur keilulaga blágrýtishóll, afar sérstætt stallalandslag vegna pöldra (jarðsils).
226. **Kvernugil**, A.-Eyjafjallahr., Rang. (1) Gilið og nánasta umhverfi. (2) Sérstætt gljúfur með fögrum fossi, Kvernufossi.
227. **Drangurinn í Drangshlíð**, A.-Eyjafjallahr., Rang. (1) Drangurinn og nánasta umhverfi, í landi Drangshlíðar undir Eyjafjöllum. (2) Sérkennilegur móbergsdrangur, áberandi einkenni í landslagi.
228. **Seljalandsfoss og Gljúfrabúi**, V.-Eyjafjallahr., Rang. (1) Fossarnir báðir, svo og hamrarnir og brekkan milli þeirra. (2) Einkar fallegir fossar, sem setja mikinn svip á landslagið, gróskumiklar brekkur.

229. **Litla- og Stóra-Dímon**, V.-Eyjafjallahr., Rang. (1) Höfðarnir Litla- og Stóra-Dímon í landi Eyvindarkots. (2) Svipmiklir, stakir móbergshöfðar.
230. **Nauthúsagil**, V.-Eyjafjallahr., Rang. (1) Nauthúsagil ásamt fossi, skammt fyrir innan Stóru-Mörk. (2) Djúpt og þröngt gil, snotur foss.
231. **Þórsmörk**, Rang. (1) Þórsmörk, Almenningar og afréttir sunnan Krossár vestur að Jökultungum. (2) Fjölbreytt og fagurt landslag. Skóglendi í skjóli jökla, að hluta til í umsjá Skógræktar ríkisins. Vinsælt útivistarsvæði.
232. **Bleiksárgljúfur**, Fljótshlíðarhr., Rang. (1) Gljúfrið ásamt fossum. (2) Þröngt og djúpt gljúfur, fjölbreyttur gróður.
233. **Merkjáfoss (Gluggafoss)**, Fljótshlíðarhr., Rang. (1) Foss í Merkjá rétt vestan Múlakots. (2) Hár og sérstæður foss í fögru umhverfi.
234. **Ellíðaey**, Vestmannaeyjum. (1) Eyjan öll. (2) Mjög miklar og sérstæðar sjófugla-byggðir.
235. **Ystiklettur**, Vestmannaeyjum. (1) Ytri hluti Norðurkletta utan línu sem hugsast dregin norður úr botni Klettsvíkur. (2) Miklar og sérstæðar fuglabyggðir.
236. **Helgafell og Eldfell**, Vestmannaeyjum. (1) Eldfjöllin bæði, hluti af nýja hrauninu og Flakkarinn við Skans. Norðurmörk liggja frá Prestavík með suðurjaðri athafnasvæðis hitaveitunnar vestur fyrir fellin og til sjávar við Skarfatanga. (2) Stórfenglegt landslag og fræðandi um myndun og mótun lands.
237. **Hellisey**, Vestmannaeyjum. (1) Eyjan öll. (2) Mjög falleg eyja, mikill bjargfugl.
238. **Súlasker**, Vestmannaeyjum. (1) Eyjan öll. (2) Um 70 m há klettaeyja. Mikill bjargfugl, bæði utan í og ofan á eyinni.
239. **Skúmsstaðavatn**, V.-Landeyjahr., Rang. (1) Skúmsstaðavatn ásamt votlendi ofan Landeyjasands milli Grímsstaða og Klaufar, svo og Kuggavatn. (2) Gróðurmikið stöðuvatn, tjarnir og stararflóð, mikið fuglalíf.
240. **Oddaflóð**, Rangárvallahr., Rang. (1) Oddaflóð norður að Selalæk og Hólmaflóð austur undir bæinn Odda, ásamt Bökkum og Oddeyrum í Þverá. (2) Votlendi með einstæðu gróðurfari, mikið og sérstætt fuglalíf.
241. **Safamýri**, Ásahr., Djúpárhr., Rang. (1) Votlendi sunnan Flóðkeldu og Mýrarskurðar að Kálfalæk, ásamt Frakkavatni og Kringlutjörn. Að sunnan liggja mörk um Þríkeldur og Hesthólma. (2) Gróðurmikil vötn og mýrlendi, mikilvægur viðkomustaður farfugla.
242. **Sauðhóltsnes**, Ásahr., Rang. (1) Svæðið afmarkast af Þjórsá að vestan, Steinslæk að austan og Miðás og Kálfalæk að norðan. (2) Víðáttumiklar og lífríkar mýrar, mikið og fjölbreytt fuglalíf.
243. **Veidivötn**, Rang. (1) Veidivötn og umhverfi þeirra. Að norðvestan liggja mörk um Vatnaöldur, norður fyrir Hraunvötn og síðan til austurs um Hraunskarð sunnan Svartakambs í Jökulvatn. Tungnaá ræður mörkum að suðaustan og vestan. (2) Fagurt og sérkennilegt landslag með fjölskrúðugu lífríki í nálægt 600 m y. s. Vinsælt útivistarsvæði.
244. **Fossar í Fossá**, Gnjúpverjahr., Árn. (1) Hjálparfoss, Háifoss og Granni í Þjórsárdal, ásamt nánasta umhverfi þeirra. (2) Fagrir fossar á vinsælu útivistarsvæði, Háifoss er talinn næsthæsti foss landsins.

245. **Gjáin í Þjórsárdal**, Gnúpverjahn., Árn. (1) Gjáin öll ásamt Gjáfossi í Rauðá. (2) Sérstætt gljúfur, snotur foss og athyglisverðar bergmyndanir.
246. **Kerlingarfjöll**, Árn. (1) Fjallaklasi milli Kerlingaröldu og Rauðkolla að sunnan og Skeljafells, Ásgarðsfjalls og Þverfells að norðan. Að vestan liggja mörk um Bringur, en Kisubotna og Mosdal að austan. (2) Stórbrotið og litríkt landslag, mikill jarðhiti. Vinsælt útivistarsvæði.
247. **Þjófadalur og Jökulkrókur**, Biskupstungnaafretti, Árn. (1) Þjófadalur, ásamt landi vestur að Langjökli. Að norðan liggja mörkin um Rauðkoll og Þröskuld, jaðar Kjalhrauns að austan og Innra- og Fremra-Sandfell að sunnan. (2) Stórskorið og sérkennilegt landslag í nánd við jökul, grösug dalverpi í yfir 600 m y. s.
248. **Hvítárvatn og Hvítárnes**, Biskupstungnaafretti, Árn. (1) Vatnið ásamt Fróðárdólum og Hvítárnesi, vestan Kjalveggar hins forna. Norðurmörk liggja um Sólkötlu, Innri-Fróðárdal, um Baldheiði og með austurhlíðum Hrefnubúða að Fúlukvísl. (2) Víðáttumikið gróið votlendi á upptakasvæði Hvítár.
249. **Austurbakki Hvítárgljúfurs**, Hrunamannahr., Árn. (1) Bakkinn, ásamt um 1 km breiðri spildu austan hans, frá Þorsteinshöfða að Háöldu við Tungufell. (2) Fjölbreytt landslag, skóglendi í umsjá Landgræðslu ríkisins.
250. **Brúarhlöð**, Hrunamannahr., Biskupstungnahr., Árn. (1) Árgljúfur Hvítár frá Brúarhlöðum upp að Ármótum (Hvítá – Fossá), ásamt 200 m belti beggja vegna árinna. (2) Tilkomumikið gljúfur með kjarri- og skógivöxnum bökkum.
251. **Pollengi og Tunguey**, Biskupstungnahr., Árn. (1) Votlendi milli Hvítár og Tungufljóts frá ármótum allt norður og austur undir Krók, Galtalæk og Ásakot ásamt Tunguey. (2) Margbreytilegt votlendi með fjölbreyttu gróðurfari og miklu fuglalífi.
252. **Höfðaflatar**, Skeiðahr., Biskupstungnahr., Árn. (1) Votlendisræma milli Hvítár og Vörðufells norður á móts við Iðu og suður að Fjalli. (2) Fjölbreytt gróðurfur, allmikið fuglalíf.
253. **Haukadalur**, Biskupstungnahr., Árn. (1) Svæðið afmarkast af Laugaá, Almenningsá, Beiná og skógræktargirðingunni í Haukadal. Undanskilið er hverasvæðið við Geysi. (2) Mikilvægt útivistarsvæði í nágrenni Geysis og skógræktarinnar í Haukadal. Þar er m.a. líparít í Laugarfelli og gamalt hverasvæði í Hvítamel.
254. **Almenningar**, Haukadal, Biskupstungnahr., Árn. (1) Mýrlend tunga sem afmarkast af Almenningsá að norðan og vestan, Tungufljóti að sunnan og austan og Víkurkjöftum og Bryggjuheiði að norðan. (2) Ósnortið mýrasvæði, eitt af fáum slíkum á Suðurlandi.
255. **Brúará og Brúarárskörð**, Laugardalshr., Biskupstungnahr., Árn. (1) Brúará frá upptökum í Brúárskörðum og niður fyrir Brúarfoss. (2) Sérstæð á með óvenjulegum fossi, fjölskrúðugur gróður, tilkomumikið landslag.
256. **Laugarvatn**, Laugardalshr., Árn. (1) Vatnið ásamt mýrlendi við Djúpárós og fenjasvæði norðaustanvert við það. (2) Stöðuvatn og votlendi umhverfis það, að einhverju leyti undir áhrifum frá jarðhita. Gróskumikill gróður, fundarstaður sjaldgæfra jurta.
257. **Tintron**, Laugardalshr., Árn. (1) Tintron í Reyðarbarnshrauni sunnan við Stóru-Dímon. (2) Sérstæður hraunketill, um 20 m djúpur.

258. **Pingvallavatn**, Pingvallahr., Grafningsshr., Grímsneshr., Árn. (1) Pingvallavatn, ásamt eyjum og strandlengju umhverfis vatnið, sunnan Þjóðgarðsmarka. (2) Lifaðugt vatn, þar má m.a. finna fjórar gerðir af bleikju. Allnokkurt fuglalíf. Vatn í sigdal.
259. **Kerhóll við Seyðishóla**, Grímsneshr., Árn. (1) Kerhóll ásamt spildu umhverfis, sem afmarkast af vegum, nema að suðvestan, þar 400 m spilda frá gígnum. (2) Tilkommukill gjallklepragígur, einn af tólf eldstöðvum er mynduðu Grímsneshraun.
260. **Kerið**, Grímsneshr., Árn. (1) Gígurinn og umhverfi hans. (2) Formfagur gígur í gjallgígaþyrpingu í Þjóðbraut.
261. **Neðra-Sog**, Grafningsshr., Grímsneshr., Árn. (1) Neðra-Sog frá ármótum Hvítár ásamt Álftavatni öllu með eyjum, svo og mýrlendi vestan vatnsins ásamt Prastaskógi og eignarhluta Alviðrustofnunar í Öndverðarnesi I að austan. Að vestan ráða vatnaskil. (2) Fjölbreyttur gróður og fuglalíf. Kjórið útivistarsvæði.
262. **Hraunbollar**, Selfossi. (1) Bollar í Þjórsáhrauni við eystri sporð Ölfusárbrúar. (2) Sérkennilegir bollar í hrauni frá nútíma.
263. **Bæjarvatn**, Gaulverjabæjarhr., Árn. (1) Vatn í landi Gaulverjabæjar í Flóa. (2) Grunnt stöðuvatn, sérstæður gróður.
264. **Fjörur við Stokkseyri**, Stokkseyrarhr., Eyrarbakka, Árn. (1) Fjörur og grunnsævi frá Eyrarbakka austur að Baugsstaðasíki, ásamt landspildu milli fjöru og vegar, frá Gamla-Hrauni austur að ósi Skerflóðs. (2) Fjölskrúðug fjara, fitjar og mýrlendi, sérstætt lífríki.
265. **Hengilssvæðið**, Ölfushr., Grafningsshr., Árn. (1) Vatnasvið Grændals, Reykjadals og Hengladala ásamt Marardal og Engidal norðan Húsmúla. Að sunnan liggja mörk um Skarðsmýrarfjall, Orustuhól og Hengladalsá að Varmá. (2) Stórbrotið landslag og fjölbreytt að jarðfræðilegri gerð, jarðhiti.
266. **Varmá**, Ölfushr., Árn., Hveragerði. (1) Varmá frá upptökum að Ölfusforum. (2) Övenjulegt straumvatn, mikið vísindalegt gildi.
267. **Ölfusforir**, Ölfushr., Árn. (1) Ölfusforir, austan flotgröfuskurðar og vestan Ölfusár og Gljúfurár (Sandár), suður að Hrauni og norður að Vatnatjörn og Opnum. (2) Viðáttumiklar, blautar engjar með miklu og fjölskrúðugu fuglalífi.
268. **Hafnarnes við Þorlákshöfn**, Ölfushr., Árn. (1) Svæðið sunnan byggðar í Þorlákshöfn vestur að Flesjum. (2) Útivistarsvæði í grennd við þéttbýli.
269. **Fjörumörk við Hjalla**, Ölfushr., Árn. (1) Malarkambur suðvestur af Hjalla í Ölfusi. (2) Minjar um sjávarstöðubreytingar í lok ísaldar, hnellingafjara í um 55 m y. s.
270. **Raufarhólshellir**, Ölfushr., Árn. (1) Raufarhólshellir í Leitahrauni á Hellisheiði. (2) Alllangur og merkur hellir í hrauni frá nútíma.
271. **Eldborg undir Meitlum**, Ölfushr., Árn. (1) Gígurinn og næsta nágrenni hans. (2) Stór gjallgígur.
272. **Eldborgir við Lambafell**, Ölfushr., Árn. (1) Eldvörpin, hrauntraðirnar frá þeim og næsta nágrenni. (2) Formfagar eldstöðvar frá sögulegum tíma.
273. **Stakkavík**, Selvogshr., Árn. (1) Jörðin Stakkavík. (2) Á jörðinni er að finna allar helstu gerðir lífsfélaga á Reykjanesskaga.

Með auglýsingu þessari, sem öðlast þegar gildi, er felld úr gildi auglýsing um náttúruminjaskrá nr. 339 frá 2. júlí 1984.

Menntamálaráðuneytið, 5. júlí 1988.

Birgir Ísl. Gunnarsson.

12. júlí 1988

Nr. 357

AUGLÝSING

um flugvallagjald.

Með heimild í 15. gr. laga nr. 31, 27. mars 1987, um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í flugmálum, og með vísan til auglýsingar nr. 72/1988 um þingsályktun um flugmálaáætlun fyrir árin 1988—1991 hefur ráðuneytið ákveðið að flugvallagjald, sem greinir í 8. og 9. gr. laganna, skuli, frá 1. ágúst 1988 að telja, vera vegna millilandaflugs 900,00 kr., en vegna flugs innanlands 120.00 kr.

Um innheimtu gjaldsins, skil þess og viðurlög ef út af er brugðið vísast til ákvæða framangreindra laga.

Samgönguráðuneytið, 12. júlí 1988.

Matthías Á. Mathiesen.

Halldór S. Kristjánsson.

12. júlí 1988

Nr. 358

REGLUR

um breytingu á reglum nr. 402/1986, um sérfræðileyfi tannlækna.

1. gr.

1. mgr. ákvæða til bráðabirgða orðist svo:

Þeir tannlæknar, sem fullnægt hafa ákvæðum 5. gr. lið I, II og III fyrir gildistöku reglna þessara skulu fram til 31. desember 1988 undanþegnir ákvæði 5. gr. lið IV og V.

2. gr.

Reglur þessar staðfestast hér með samkvæmt 5. gr. laga nr. 38/1985 um tannlækningar, til þess að öðlast gildi þegar í stað.

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 12. júlí 1988.

Guðmundur Bjarnason.

Páll Sigurðsson.