

- 5.7 Sala rafmagns til hitunar samkvæmt C-liðum er bundin því skilyrði, að orkuver og veitukerfi þoli álagið að dómi rafmagnsveitunnar.
- 5.8 Virðisaukaskattur 24,5% bætist við öll gjöld samkvæmt gjaldskrá þessari, nema á húshitun. Gjöld að viðbættum virðisaukaskatti eru sýnd innan sviga.
- 5.9 Heimilt er að breyta gjaldskrá þessari til samræmis við verðbreytingar, enda miðist gjaldskráin ætíð við það, að tekjur rafmagnsveitunnar standi undir rekstrargjöldum hennar svo og aukningu veitukerfis. Við ákvörðun gjaldskrár skal ætíð liggja fyrir áætlun um rekstur og fjárfestingu á næsta 5 ára tímabili.
- 5.10 Rafmagnsveitan leiðbeinir notendum, er þess óska, um val gjaldskrárliða eftir tegund notkunar.

Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, orkulögum nr. 58 29. apríl 1967 og samkvæmt reglugerð Rafmagnsveitu Reykjavíkur nr. 451 20. desember 1977, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. júlí 1991 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 47, 17. janúar 1991 með síðari breytingum.

Iðnaðarráðuneytið, 25. júní 1991.

F. h. r.

Björn Friðfinnsson.

Guðrún Skúladóttir.

26. júní 1991

GJALDSKRÁ

fyrir Rafveitu Akureyrar.

Nr. 296

Almennir taxtar

A-1 Almenn notkun:	Grunnverð	VSK 24,5%
Orkugjald kr/kWst	5,04	(6,27)
Fast gjald kr/ár	2 004,00	(2 495,00)

Skýringar:

Taxti fyrir heimili, iðnað, verslanir, skrifstofur, skóla og alla notkun sem ekki er getið um annars staðar.

A-3 Mannvirkjagerð:

Orkugjald kr/kWst	7,88	(9,81)
Fast gjald kr/ár	2 004,00	2 495,00)

Skýringar:

Taxti fyrir alla skammtímanotkun vinnuvéla, vinnuljósa og annars í sambandi við mannvirkjagerð.

Afltaxtar

B-1 Afl- og orkumæling:

Orkugjald kr/kWst vetur	2,76	(3,43)
Orkugjald kr/kWst sumar	1,38	(1,71)
Aflgjald kr/kWst ár	6 342,00	(7 896,00)
Fast gjald kr/ár	44 100,00	(54 905,00)

Skýringar:

Sumargjald reiknast á mælda orku í mánuðunum maí-september.

Vetrarorkugjald reiknast á mælda orku í janúar-apríl og október-desember.

- a) Iðnaðartaxti. Þar sem vélaafl er sem lágmark 30 kW og nýtingartími minnst 1000 klst. á ári.

Þessi taxti er ætlaður sem vélataxti en þó er heimilt í vissum tilvikum að sammæla aðra notkun.

- b) Notendum sem greiða fyrir 100 kW afl eða meira er heimilt að kaupa alla raforku sína samkvæmt þessum taxa.

B-2 Afl- og orkumæling 11 kV:	Grunnverð	VSK 24.5%
Orkugjald kr/kWst vetur	2,57	(3,20)
Orkugjald kr/kWst sumar	1,28	(1,59)
Aflgjald kr/kW ár	5 909,00	(7 357,00)
Fast gjald kr/ár	44 100,00	(54 905,00)

Skýringar: Taxti fyrir sölu á 11 kV.

Sumargjald reiknast á mælda orku í mánuðunum maí-september.

Vetrarorkugjald reiknast á mælda orku í janúar-apríl og október-desember.

B-3 Afl- og orkumæling:		
Orkugjald kr/kWst vetur	2,76	(2,76)
Orkugjald kr/kWst sumar	1,38	(1,38)
Aflgjald kr/kW ár	6 342,00	(6 342,00)
Fast gjald kr/ár	44 100,00	(44 100,00)

Skýringar:

Taxti fyrir varmadælu til hitunar húsa og laugavatns.

Sumargjald reiknast á mælda orku í mánuðunum maí-september.

Vetrarorkugjald reiknast á mælda orku í janúar-apríl og október-desember.

B-4 Hemill:		
Aflgjald kr/A/ár	1 362,00	(1 696,00)

Skýringar:

Taxti fyrir verbúðir og skepnuhús.

Hitataxtar:**C-1 Rofin daghitun. Roftími 2x1 ½ klst.:**

Orkugjald kr/kWst	2,53	(2,53)
Fast gjald kr/ár	4 007,00	(4 007,00)

Skýringar:

Rofin daghitun. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 1 ½ klst. í senn.

C-2 Rofin daghitun. Roftími 2x1 ½ klst.

Orkugjald kr/kWst	3,02	(3,02)
Fast gjald kr/ár	4 007,00	(4 007,00)

Skýringar:

Rofin daghitun. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 1 ½ klst. í senn. Þeir sem hita hús sín með rafhituðu vatni en eiga þess kost að tengjast hitaveitunni skulu greiða samkvæmt þessum taxa.

C-3 Rofin næturhitun. Roftími 15 klst. á tímabilinu kl. 06 til 24:

Orkugjald kr/kWst	2,14	(2,14)
Fast gjald kr/ár	4 007,00	(4 007,00)

Skýringar:

Rofin næturhitun. Straumur er rofinn á tímabilinu frá kl. 06-24.

C-4 Rofin iðnaðarhitun. Roftími $2 \times 1 \frac{1}{2}$ klst.:

Orkugjald kr/kWst	2,54	(3,16)
Fast gjald kr/ár	4 007,00	(4 989,00)

Skýringar:

Rofin daghitun til iðnaðar og annarra nota en hitunar húsa.

Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en $1 \frac{1}{2}$ klst. í senn.

C-5 Órofin iðnaðarhitun:

Orkugjald kr/kWst	4,81	(5,99)
Fast gjald kr/ár	4.007	(4 989,00)

Skýringar:

Órofin iðnaðarhitun.

Aðalheimtaugar

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi:

220 V kerfi

Málstr. A

25	1 fasa	11 911,00	(14 830,00)
63	3 fasa	44 042,00	(54 832,00)
125	3 fasa	69 057,00	(85 976,00)
200	3 fasa	103 585,00	(128 963,00)
260	3 fasa	131 207,00	(163 353,00)
315	3 fasa	172 643,00	(214 941,00)
400	3 fasa	224 439,00	(279 427,00)

380 V kerfi

Málstr. A

25	1 fasa	11 911,00	(14 830,00)
63	3 fasa	44 042,00	(54 832,00)
125	3 fasa	72 510,00	(90 275,00)
200	3 fasa	144 157,00	(179 475,00)
260	3 fasa	184 727,00	(229 985,00)
315	3 fasa	241 698,00	(300 914,00)
400	3 fasa	310 755,00	(386 890,00)

Bráðabirgðaheimtaugar

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi:

Stofngjald – Málstraumur

		Grunnverð	VSK 24,5%
63 A	1 fasa	8 010,00	(9 973,00)
63 A	3 fasa	11 216,00	(13 964,00)
100 A	3 fasa	11 816,00	(14 711,00)

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu.

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðamarka í jarðstrengsheimtaug:

Málstraumur	63 A	1 183,00	(1 473,00)
Málstraumur	100 A	1 562,00	(1 945,00)

Heimtaugagjöld

Skýringar:

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerfi rafveitunnar. Heimtaugargjald skal greitt áður en tenging fer fram.
2. Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.
3. Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt samningi hverju sinni.
4. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.
5. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínu í jarðstrengsheimtaug, samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gjaldskrá, þegar breyting fer fram.
6. Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar.

Ýmis ákvæði

1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir opnun veitunnar kr. 718,00 (894,00)

Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.

2. Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum ef úttekið launafl nemur 50% eða meira af mesta útteknu raunafl í ári, miðað við 30 mín. meðalgildi afls.
3. Taxtar til hitunar húsa og neysluvatns eru undanþegnir virðisaukaskatti (VSK)
4. Rafveitan leiðbeinir notendum er þess óska um val gjaldskrárliða eftir tegund notkunar.

Önnur notkun

1. Rafveitan getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem þarf að dómi rafveitunnar.
2. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitan, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast gildi 1. júlí 1991 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 10, 10. janúar 1991.

Lönaðarráðuneytið, 26. júní 1991.

F. h. r.
Björn Friðfinnsson.

Guðrún Skúladóttir.