

GJALDSKRÁ**Rafveitu Hafnarfjarðar.****I. Raforka.**

Rafveita Hafnarfjarðar selur raforku á þann hátt og á því verði er hér segir:

A. Lýsing.

A1.	Götu- og útilýsing	Af uppsettu aflí.
	Aflgjald	16 265,00 (20 250) kr/kWa
	Viðhaldsgjald	20 272,00 (25 239) kr/kWa
	Gjald samtals	36 537,00 (45 489) kr/kWa

Auk afls- og viðhaldskostnaðar greiði notandi stofnkostnað að fullu.

Pó ákveður bæjarstjórn gjald fyrir götulýsingu í Hafnarfirði að fenginni tillögu rafveitunefndar, sem gerð skal árlega við afgreiðslu fjárhagsáætlunar bæjarins.

Lýsing þessi stýrist að jafnaði af stjórnbúnaði rafveitunnar.

A2.	5,65 (7,03) kr/kWst
	Fast gjald	2 334,00 (2 906,00) kr/a
	Séu lampar ófasviksjafnaðir, sjá lið 2.4 og 3.5.	
	Heimilt er að sammæla notkun eftir taxta A2 og C1.	

B. Heimilisnotkun.

B1.	Til heimilisnota, sjúkrahúsa, heilsuverndarstöðva, vistheimila, elliheimila og hliðstæðra stofnana	5,65 (7,03) kr/kWst
	Fast gjald	2 187,00 (2 723,00) kr/a

C. Vélar.

C1.	Til véla	5,65 (7,03) kr/kWst
	og fast gjald	2 334,00 (2 906) kr/a
C2.	2,17 (2,70) kr/kWst
	fast gjald	40 072,00 (49 890) kr/a
	og	7 049,00 (8 776,00) kr/kWa
	til véla og fyrir iðnaðarhita. Aflgjald greiðist eftir mælingu miðað við 15 mínútna meðalgildi afls, enda sé lágmarksafnotkun 30 kW.	

Einnig er notendum, sem greiða fyrir 100 kW afl eða meira, heimilt að kaupa alla raforku sína eftir þessum taxta.

C3.	7,23 (9,00) kr/kWst
	Fast gjald	4 667,00 (5 810,00) kr/a
	til vinnuvéla, vinnuljósa og annarrar notkunar við mannvirkjagerð og breytingar á eldri mannvirkjum.	

D. Hitun.

D1.	Órofin hitun:	Orkugjald	5,38	(6,70) kr/kWst
		Fast gjald	10 005,00	(12 456) kr/a
D3.	Hitun m/rofi:	Orkugjald	2,53	(3,15) kr/kWst
		Fast gjald	6 659,00	(8 290) kr/a

Rjúfa má straum í allt að 3 klst. á dag við hitun íveruhúsnæðis og allt að 5 klst. við hitun á öðru en íveruhúsnæði.

- D5. Næturhiti m/rofi: Orkugjald 1,71 (2,13) kr/kWst
 Fast gjald 6 659,00 (8 290) kr/a
 Rjúfa má straum í allt að 12 klst. á sólarhring við hitun á íveruhúsnæði og frá kl. 08:00–24:00 við hitun á öðru en íveruhúsnæði.
- D7. Hitun með rofi í 4 mánuði, mánuðina nóvember til og með febrúar, sama og á taxta D3.
 Orkugjald 2,73 (3,40) kr/kWst
 Fast gjald 6 659,00 (8 290) kr/a
- D9. Hitun með rofi í 2 mánuði, mánuðina desember til og með janúar, sama og á taxta D3.
 Orkugjald 4,17 (5,19) kr/kWst
 Fast gjald 6 659,00 (8 290) kr/a

Skilyrði fyrir raforkusölu til hitunar eru:

- Að vélaafl, götulínur og spennar þoli álagið að dómi rafveitustjóra.
- Að hiti með rofi valdi ekki auknum afkaupum hjá rafveitunni utan roftíma.
- Að notandi kosti segulrofa fyrir hitalögnina.
- Að hitalagnir og öll tæki séu gerð skv. fyrirmælum rafveitunnar og hitatæki fasttengd.
- Að húsnæðið fullnægi þeim lágmarkskröfum um einangrun, sem rafveitan kann að setja.
- Að lagðir séu fram fullkomnir útreikningar á hitaþörf þess húsrýmis, er hita skal, eftir reglum, er rafveitan hefur sett.
- Að raforka sé notuð til hitunar með þar til gerðum tækjum sem breytir henni í hitaorku.
- Ákvæði liðanna a til og með g, eiga ekki við varðandi tengingu við skip. Það skoðast sem sérstök veita. Raforkuvirki í skipum eru undanþegin ákvæðum reglugerðar Rafmagns-
 eftirlits ríkisins um raforkuvirki sbr. gr. nr. 1.1.1.

Hjálpartæki, sem sambyggð eru við rafhitatæki og nota verður af öryggisástæðum og eðli tækjanna, svo sem raflíðar, rafeindastýringar, vísiljós eða smáhreyflar, sem varna yfirhitun á hitaldi tækisins mega vera tengd og sammæld með hitatækinu enda sé raforkunotkun þeirra óveruleg. Undir lið D í gjaldskránni falla ekki olúkynditæki, miðstöðvardælur, varmadælur eða tæki til varmaflutnings í loftræstikerfum eða loft-hitunarkerfum. Þau falla undir gjaldskrárlið B, eða C, eftir því sem við á.

F. Önnur notkun.

- F1. Rafveitustjóra er heimilt að veita afslátt frá framangreindum verðlagsákvæðum á liðum A til D á orku, sem notuð er á sumrin ef um töluverða aukningu frá vetrarnotkun er að ræða, eða ef orkan er eingöngu notuð á sumrin.
- F2. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitustjóri selja raforku eftir sérstökum samningi, þó eigi lengur en til eins árs í senn, nema samþykki rafveitunefndar komi til.

G. Mælaleiga.

		kr/mánuði
G1.	Af einfasa mælum	58,70 (73,08)
G2.	Af þrífasa mælum til og með 80A	144,50 (179,90)
G3.	Af þrífasa mælum yfir 80A	212,40 (264,43)
G4.	Af mestu mælum	530,80 (660,85)
G5.	Móttökuliði	115,00 (143,18)
G6.	Ársleiga fyrir önnur mælitæki og rofa skal vera sem næst 15% af verði viðkomandi tækis.	

Tækjaleiga greiðist ekki við rafmagnssölu eftir liðum A, B, C og D.

H. Fast gjald.

H1. Fast gjald greiðist af hverri sérmældri raforkusölu.

II. Heimtaugagjöld.

2.1 Heimtaugargjald skal greiða fyrir hverja heimtaug, sem tengir húsveitu við veitukerfi Rafveitu Hafnarfjarðar.

2.2 Heimtaugargjald skal greitt við umsókn.

2.3 Aðalheimtaug.

Gjald fyrir aðalheimtaug og breytingu á heimtaug skal greitt samkv. eftirfarandi töflu:

Málstraumur stofnvara	Jarðstrengur Heimtaugargjald	Loftlínuheimtaug breytt í jarð- strengs heimtaug	Einfasaheim- taug 63 A aukin í 3×63A
	kr.	kr.	kr.
220 V kerfi:			
63 A 1-fasa	43 922,00 (54 683)	13 241,00 (16 485)	
63 A 3-fasa	47 198,00 (58 762)	16 506,00 (20 550)	8 631,00 (10 746)
100 A 3-fasa	64 628,00 (80 462)	20 727,00 (25 805)	
200 A 3-fasa	112 235,00 (139 733)		
300 A 3-fasa	159 873,00 (199 042)		
380 V kerfi:			
63 A 1-fasa	43 922,00 (54 683)	13 241,00 (16 485)	
63 A 3-fasa	47 586,00 (59 245)	16 506,00 (20 550)	16 706,00 (20 799)
100 A 3-fasa	74 204,00 (92 384)	36 194,00 (45 062)	
200 A 3-fasa	150 465,00 (187 329)		
300 A 3-fasa	226 590,00 (282 105)		
400 A 3-fasa	300 090,00 (373 612)		
600 A 3-fasa	450 765,00 (561 202)		
900 A 3-fasa	677 355,00 (843 307)		
1200 A 3-fasa	903 525,00 (1 124 889)		

2.4 Gjald fyrir heimtaug með meiri flutningsgetu en taflan tilgreinir, reiknast í réttu hlutfalli við 300 A heimtaug í 220 V kerfi og 1200 A heimtaug í 380 V kerfi.

2.5 Sé nauðsynlegt að setja upp dreifistöð vegna tiltekinnar húsveitu og hún að mestu notuð í þágu þeirrar húsveitu, skal eiganda veitunnar skylt að leggja til lóð undir stöðina rafveitunnar að kostnaðarlausu og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.

2.6 Óski húseigandi eftir að flutningsgeta heimtaugar verði aukin skal húseigandi greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar hvort tveggja miðað við gildandi gjaldskrá, þegar breytingin fer fram. Ef einfasa 63 A heimtaug er aukin í þrífasa skal greitt skv. töflu.

2.7 Ef breyta þarf loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug vegna óska húseiganda eða vegna breytingar á stofnlínu í götu skal húseigandi greiða heimtaugargjald skv. töflu. Húseigandi skal kosta breytingar á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað, er af þessu kann að stafa.

Ef 3×220 V notendakerfi er breytt í 3×380/220 V kerfi, kostar rafveitan breytingu á heimtaug, en þó ekki breytingu á loftlínuheimtaug í jarðstrengsheimtaug.

Húseigandi skal kosta breytingu á stofntaug innanhúss, sem þessu kann að vera samfara og taka á sig annan kostnað er af þessu kann að stafa.

2.10 *Bráðabirgðaheimtaugar.*

Heimtaugargjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar fyrir byggingarstaði skulu greidd samkvæmt eftirfarandi töflu:

Málstraumur stofnvara	Stofngjald kr.	Lengdargjald		Loftlína kr/stólpa
		Jarðstrengur kr/m		
63 A 1-fasa	9 650,00 (12 014)	1 350,00 (1 681)	17 390,00 (21 651)	
63 A 3-fasa	12 730,00 (15 849)	1 350,00 (1 681)	20 250,00 (25 211)	
100 A 3-fasa	13 640,00 (16 982)	1 810,00 (2 253)	22 490,00 (28 000)	

2.11 Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra í jarðstrengsheimtaug frá tengistað við húsveitu að úttingiskáp eða rofa í dreifistöð og fyrir hvern stólpa í loftlínuheimtaug.

2.12 Sé fyrirsjáanlegt vegna fjarlægðar eða annarra aðstæðna, að kostnaður við lagningu bráðabirgðaheimtaugar verði meira en 50% hærri en gildandi gjaldskrá segir til um, skal greiða þann kostnað, sem umfram 50% er, samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar.

2.13 Ef hluti af bráðabirgðaheimtaug nýtist með óbreyttri legu sem aðalheimtaug, reiknast ekki lengdargjald af þeim hluta.

2.20 *Varðandi aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.*

2.21 Sé um óskipulagt svæði að ræða eða aðstæður óvenjulegar að því er varðar fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðast samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni.

2.22 Óski eigandi húsveitu eftir, að heimtaug sé lögð, þegar frost er í jörð, skal hann greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar.

2.23 Fyrir tengingu vegna skammtímanotkunar svo sem landtengingu skipa eða tengikassa, skal greiða gjald kr. 1 652,00 (2 057). Fari tenging fram utan venjulegs vinnutíma skal greiða gjald kr. 3 606,00 (4 489).

III. Ýmis ákvæði.

3.0 Gjaldldagi reiknings er útgáfudagur. Eindagi er 10 dögum síðar og skal hann tilgreindur á reikningi. Verði greiðslufall á reikningi, hvort sem um er að ræða áætlunarreikning eða álestrarreikning, getur rafveitan áskilið sér vanskilavexti af því sem gjaldfallið er, talið frá og með gjaldldaga. Vanskilavextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. 1. nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma.

3.1 Hafi gjald fyrir raforku ekki verið greitt, svo að til lokunar hafi komið skal taka gjald fyrir endurofnun veitunnar kr. 1 390,00 (1 731,00). Ennfremur skal sama gjald tekið, ef farið er á stað til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.

3.2 Ef fundin eru við skoðun óleyfileg vör eða of stór skal veitunni lokað tafarlaust og verður hún ekki opnuð aftur fyrr en notandi hefur greitt gjald til rafveitunnar kr. 1 390,00 (1 731,00) og sett viðeigandi vör.

3.3 Sé opnað utan venjulegs vinnutíma skal taka gjald fyrir endurofnun veitunnar kr. 2 464,00 (3 068,00).

3.4 Ef launafl nemur 48% eða meira af mesta útteknu raunafli á ári, miðað við 15 mínútna meðalgildi afls (raunstuðull 0,9) er heimilt að hækka afl- og orkugjald um 15%.

3.5 Við fasviksjöfnun skal viðhafa raðtengingu (duo-tengingu) eða samhliða tengingu með sperru fyrir 1050 Hz.

- 3.6 Breytist innkaupsverð á raforku er rafveitunefnd heimilt að breyta verðskrárlíðum gjaldskrár (verðskrár) þessarar til samræmis um allt að 60% af þeirri breytingu. Breytist kaupgjald hjá Rafveitu Hafnarfjarðar frá 1. janúar 1987, hvort heldur er vegna breytingar á grunnkaupi, kaupgjaldsvísitölu eða vegna samninga, er rafveitunefnd heimilt að breyta verðskrárlíðum gjaldskrár (verðskrár) þessarar til samræmis um allt að ½ af þeirri breytingu. Breyting skv. þessum lið er háð samþykki iðnaðarráðuneytisins.
- 3.7 Virðisaukaskattur 24,5% bætist við öll gjöld samkv. gjaldskrá þessari, nema á húshitun. Gjöld að viðbættum virðisaukaskatti eru sýnd innan sviga.
- 3.8 Gjaldskrá þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58, 29. apríl 1967, til að taka gildi 1. júlí 1991 með vísan til auglýsingar ráðuneytisins nr. 297, 26. júní 1991 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá nr. 48, 17. janúar 1991.

Iðnaðarráðuneytið, 26. júlí 1991.

F. h. r.

Kristmundur Halldórsson.

Jón Ingimarsson.

GJALDSKRÁ

Hitaveitu Ólafsfjarðar

I. KAFLI

1. gr.

Hitaveita Ólafsfjarðar selur afnot hitaorku úr hitakerfum þeim, sem gerð hafa verið eða verða gerð í Ólafsfirði, eftir þeim reglum sem settar eru í gjaldskrá þessari samanber og reglugerð Hitaveitu Ólafsfjarðar nr. 50, 10. febrúar 1989.

2. gr.

Hitaveita Ólafsfjarðar lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar hennar í té vatnsmagn er ætla má að nægi til hitunar á húsinu enda séu ofnar hússins nægilega stórir að dómi hitaveitustjóra, og hitalagnir í góðu lagi.

Hitaveitan lætur setja stillanlegan hemil fyrir hámarksrennsli til hvers upphitunarkerfis og miðast gjald hitaveitunnar fyrir selda orku við það hámark, sem hemillinn er stilltur á.

Hitaveitan lætur húseigendum í té aukahemil, ef þess er óskað.

3. gr.

Einungis starfsmenn hitaveitunnar mega breyta stillingu vatnshemils þess, er um getur í 2. gr. Hitaveita breytir stillingu vatnshemils eftir óskum húseiganda fyrsta árið, sem hús hans er tengt við hitaveitukerfið, en síðan verður hemilsstillingu að jafnaði einungis breytt einu sinni á ári, og skal beiðni um breytingu komið á framfæri við starfsmenn hitaveitunnar fyrir 1. janúar ár hvert.

Hámarksstilling hemils gildir allt árið þótt orkunotkun verði minni hluta úr ári.