

b. Liður 1.2.7 orðist svo:

Hjólbarðar. Heimilt er að hafa það stóra hjólbarða að þvermál þeirra nái allt að 44% af hjólhafi, mælt frá miðjum framási til miðs afturáss. Stækkun hjólbarða frá því sem viðurkennt er við almenna skráningu er aðeins heimil ef unnt er að aka bifreiðinni á öruggan hátt, sbr. 5. gr., hemlar ná að stöðva bifreiðina á virkan hátt, sbr. 6. gr., og fylgt er reglum um hjóhlífir, sbr. 17. gr. Ytri brún hjóhlífa skal a.m.k. ná jafnlangt út og sóli stærstu leyfilegra hjólbarða. Breidd sóla á hjólbarða skal ekki vera meiri en $\frac{1}{3}$ af þvermáli hans. Stærð stærstu leyfðu hjólbarða undir bifreið skal skráð í skráningarskírteini.

15. gr.

Liður 1.2.1 í 31. gr. orðist svo:

Hæð frá miðri setu upp á efri brún höfuðpúða skal ekki vera minni en 700 mm.

16. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt umferðarlögum, nr. 50 30. mars 1987, öðlast þegar gildi.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 16. október 1991.

Þorsteinn Pálsson.

Ólafur W. Stefánsson.

GJALDSKRÁ

Rafveitu Akureyrar.

Almennir taxtar.

A-1 Almenn notkun:

	Grunnverð	Verð með VSK
Orkugjald kr/kWst	5,29	(6,59)
Fast gjald kr/ár	2 104,00	(2 620,00)

Skýringar:

Taxti fyrir heimili, iðnað, verslanir, skrifstofur, skóla og alla notkun sem ekki er getið um annars staðar.

A-3 Mannvirkjagerð:

Orkugjald kr/kWst	8,27	(10,30)
Fast gjald kr/ár	2 104,00	2 620,00

Skýringar:

Taxti fyrir alla skammtímanotkun vinnuvéla, vinnuljósa og annars í sambandi við mannvirkjagerð.

Afltaxtar.

B-1 Afl- og orkumæling:

Orkugjald kr/kWst vetur	2,90	(3,61)
Orkugjald kr/kWst sumar	1,45	(1,80)
Aflgjald kr/kWst ár	6 659,00	(8 291,00)
Fast gjald kr/ár	46 305,00	(57 650,00)

Skýringar:

Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 30 mínútna meðalgildi afls. Sumargjald reiknast á mælda orku í mánuðunum maí-september.

Vetrarorkugjald reiknast á mælda orku í janúar-apríl og október-desember.

- a) Iðnaðartaxti. Þar sem vélaafl er sem lágmark 30 kW og nýtingartími minnst 1000 klst. á ári.

Þessi taxti er ætlaður sem vélataxti en þó er heimilt í vissum tilvikum að sammæla aðra notkun.

- b) Notendum sem greiða fyrir 100 kW afl eða meira er heimilt að kaupa alla raforku sína samkvæmt þessum taxa.

B-2 Afl- og orkumæling 11 kV:

	Grunnverð	Verð með VSK
Orkugjald kr/kWst vetur	2,70	(3,36)
Orkugjald kr/kWst sumar	1,34	(1,67)
Aflgjald kr/kW ár	6 204,00	(7 725,00)
Fast gjald kr/ár	46 305,00	(57 650,00)

Skýringar: Taxti fyrir sölu á 11 kV. Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 30 mínútna meðalgildi afls. Sumargjald reiknast á mælda orku í mánuðunum maí-september. Vetrarorkugjald reiknast á mælda orku í janúar-apríl og október-desember.

B-3 Afl- og orkumæling:

Orkugjald kr/kWst vetur	2,90	(3,61)
Orkugjald kr/kWst sumar	1,45	(1,80)
Aflgjald kr/kWst ár	6 659,00	(8 291,00)
Fast gjald kr/ár	46 305,00	(57 650,00)

Skýringar:

Taxti fyrir varmadælu til hitunar húsa og laugavatns. Aflgjald greiðist samkvæmt mælingu miðað við 30 mínútna meðalgildi afls. Sumargjald reiknast á mælda orku í mánuðunum maí-september. Vetrarorkugjald reiknast á mælda orku í janúar-apríl og október-desember.

B-4 Hemill:

Aflgjald kr/A/ár	1 430	(1 780)
----------------------------	-------	---------

Skýringar:

Taxti fyrir verbúðir og skepnuhús.

Hitataxtar.**C-1 Rofin daghitun. Rofími 2x1 ½ klst.:**

	Grunnverð	Verð með VSK
Orkugjald kr/kWst	2,66	(2,66)
Fast gjald kr/ár	4 207,00	(4 207,00)

Skýringar:

Rofin daghitun. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 1½ klst. í senn.

C-2 Rofin daghitun. Rofími 2x1½ klst.

Orkugjald kr/kWst	3,17	(3,17)
Fast gjald kr/ár	4 207,00	(4 207,00)

Skýringar:

Rofin daghitun. Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 1½ klst. í senn. Þeir sem hita hús sín með rafhituðu vatni en eiga þess kost að tengjast hitaveitunni skulu greiða samkvæmt þessum taxta.

C-3 Rofin næturhitun. Roftími 15 klst. á tímabilinu kl. 06 til 24:

Orkugjald kr/kWst	2,25	(2,25)
Fast gjald kr/ár	4 207,00	(4 207,00)

Skýringar:

Rofin næturhitun. Straumur er rofinn á tímabilinu frá kl. 06-24.

C-4 Rofin iðnaðarhitun. Roftími 2x1½ klst.:

Orkugjald kr/kWst	2,67	(3,32)
Fast gjald kr/ár	4 207,00	(5 238,00)

Skýringar:

Rofin daghitun til iðnaðar og annarra nota en hitunar húsa.

Straumur er rofinn í allt að 3 klst. á dag, þó ekki lengur en 1½ klst. í senn.

C-5 Órofin iðnaðarhitun:

Orkugjald kr/kWst	5,05	(5,29)
Fast gjald kr/ár	4 207,00	(5 238,00)

Skýringar:

Órofin iðnaðarhitun.

Aðalheimtaugar.

Gjöld fyrir aðalheimtaugar eru eftirfarandi:

220 V kerfi**Málstr. A**

25	1 fasa	12 507	(15 571)
63	3 fasa	46 224	(57 574)
125	3 fasa	72 510	(90 275)
200	3 fasa	108 764	(135 411)
260	3 fasa	137 767	(171 520)
315	3 fasa	185 475	(230 917)
400	3 fasa	235 661	(293 398)

380 V kerfi**Málstr. A**

25	1 fasa	12 507	(15 571)
63	3 fasa	46 244	(57 574)
125	3 fasa	76 136	(94 789)
200	3 fasa	151 365	(188 449)
260	3 fasa	193 963	(241 484)
315	3 fasa	253 783	(315 960)
400	3 fasa	326 293	(406 234)

Bráðabirgðaheimtaugar.

Gjöld fyrir bráðabirgðaheimtaugar eru eftirfarandi:

Stofngjald – Málstraumur	Grunnverð	VSK 24,5%
63 A 1 fasa	8 411	(10 471)
63 A 3 fasa	11 777	(14 662)
100 A 3 fasa	12 407	(15 446)

Málstraumur heimtaugar miðast við stærð stofnvara húsveitu.

Lengdargjald skal greitt fyrir hvern metra umfram 5 metra innan lóðamarka í jarðstrengsheimtaug:

Málstraumur	63 A	1 242	(1 546)
Málstraumur	100 A	1 640	(2 042)

Heimtaugagjöld.

Skýringar:

1. Heimtaugargjald skal greitt fyrir hverja heimtaug er tengir húsveitu við kerfi rafveitunnar. Heimtaugargjald skal greitt áður en tenging fer fram.
2. Heimtaugar greinast í aðalheimtaugar og bráðabirgðaheimtaugar.
3. Séu aðstæður óvenjulegar að því er snertir fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða raforkunotkun húsveitunnar, skal heimtaugargjald ákveðið samkvæmt samningi hverju sinni.
4. Sé nauðsynlegt að setja upp spennistöð vegna tiltekins notanda og hún að mestu leyti notuð í hans þágu, skal notandanum skylt að leggja til lóð undir stöðina, rafveitunni að kostnaðarlausu, og skal hann í öllu hlíta skilmálum rafveitunnar um stærð lóðarinnar og staðsetningu stöðvarinnar.
5. Þegar heimtaug er stækkuð eða henni breytt úr loftlínu í jarðstrengsheimtaug, samkvæmt beiðni notanda, skal greiða fullt heimtaugargjald fyrir hina nýju heimtaug að frádregnu hálfu gjaldi hinnar fyrri heimtaugar, samkvæmt gjaldskrá, þegar breyting fer fram.
6. Óski eigandi húsveitu eftir að heimtaug sé lögð þegar frost er í jörðu, skal hann greiða aukagjald samkvæmt nánari ákvörðun rafveitunnar.

Ýmis ákvæði.

1. Hafi gjald fyrir raforku eigi verið greitt, svo að til lokunar hafi komið, skal taka gjald fyrir opnun veitunnar kr. 754 (939)

Ennfremur skal sama gjald tekið ef farið er á staðinn til lokunar, jafnvel þótt lokun sé ekki framkvæmd.

2. Heimilt er að ákveða sérstakt gjald fyrir launafl hjá notendum ef úttekið launafl nemur 50% eða meira af mesta útteknu raunafl í ári, miðað við 30 mín. meðalgildi afls.
3. Taxtar til hitunar húsa og neysluvatns eru undanþegnin virðisaukaskatti (VSK)
4. Rafveitan leiðbeinir notendum er þess óska um val gjaldskrárliða eftir tegund notkunar.

Önnur notkun.

1. Rafveitan getur með sérstökum samningi selt raforku þeim notendum, sem hafa eigin vélar til orkuvinnslu, með því skilyrði að stöðva megi raforkusölu til þeirra hvenær sem þarf að dómi rafveitunnar.
2. Þegar sérstaklega stendur á má rafveitan, í samráði við rafveitustjórn, selja raforku eftir sérstökum samningi í hvert sinn.

Gjaldskrá þessi, sem sett er samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923 og orkulögum nr. 58 29. apríl 1967, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli. Jafnframt er úr gildi felld eldri gjaldskrá sama efnis nr. 457, 27. september 1991.

Iðnaðarráðuneytið, 16. október 1991.

F. h. r.

Björn Friðfinnsson.

Steinunn Bjarman.

18. október 1991

Nr. 497

GJALDSKRÁ

Hitaveitu Akureyrar.

1. gr.

Hitaveitan selur afnot af heitu vatni úr veitukerfi sínu samkvæmt gjaldskrá þessari og reglugerð Hitaveitu Akureyrar.

2. gr.

Hitaveitan lætur hverju húsi er tengt er við vatnsæðar hennar í té vatnsmagn er nægir til fullrar hitunar að dómi hitaveitunnar enda sé hitakerfi hússins nægilega stórt. Vatnsrennsli að húsi verður takmarkað um hemil eftir því sem þörf krefur og er starfsmönnum hitaveitunnar einum heimilt að breyta stillingu hans.

3. gr.

Fyrir afnot af heita vatninu skal greiða:

A. Samkvæmt vatnsmæli fyrir hvern rúmmetra vatns kr. 114,20.

Par til vatnsmælir hefur verið settur upp og ef vatnsmælir bilar, áætla hitaveitan vatnsnotkunina með hliðsjón af hitaþörf hússins.

B. Fyrir hverja húsveitu ákveður Hitaveita Akureyrar mælisstærð.

Greiða skal mánaðargjald, sem fer eftir stærð vatnsmælis sem hér segir:

Fyrir hvern mæli:

	kr.
a. fyrir mæla 15 mm	674
b. fyrir mæla 20 mm	1 640
c. fyrir mæla 25 mm	3 281
d. fyrir mæla 32 mm	6 561
e. fyrir mæla 40 mm	13 123
f. fyrir mæla 50 mm og stærri	26 246

4. gr.

C. Heimæðargjald skal reiknast 15 hundraðshlutar af gatnagerðargjaldi sem álagningarstofn samkvæmt reglugerð um gatnagerðargjöld á Akureyri.

Í heimæðargjaldi er innifalin ein heimæð allt að 30 m að lengd frá götuæð í stofnkrana húss.

Húseigandi skal greiða kostnað við heimæð umfram 30 m samkvæmt ákvörðun hitaveitunnar. Þurfi að bora eða brjóta fyrir inntaksvinkli skal húseigandi greiða þann kostnað er af því hlýst.

Kostnaður vegna tengigrindar kr. 20 252 er ekki innifalinn í heimæðargjaldi.