

STJÓRNARTÍÐINDI B 57 – 1991

Nr. 507

954

11. október 1991

AUGLÝSING

um náttúruminjaskrá.

Náttúruverndarráð hefur gengið frá nýrri náttúruminjaskrá, sbr. 28. gr. laga um náttúruvernd nr. 47/1971 svohljóðandi:

FRIDLÝST SVÆÐI OG AÐRAR SKRÁÐAR NÁTTÚRUMINJAR

SUÐVESTURLAND

Á Suðvesturlandi starfa eftirtaldar náttúruverndarnefndir samkvæmt lögum um náttúruvernd: náttúruverndarnefnd Gullbringusýslu, náttúruverndarnefnd Kjósarsýslu, umhverfismálaráð Reykjavíkur, náttúruverndarnefnd Mosfellsbæjar, náttúruverndarnefnd Seltjarnarness, umhverfismálaráð Kópavogs, náttúruverndarnefnd Garðabæjar, náttúruverndarnefnd Hafnarfjarðar, umhverfismálanefnd Grindavíkur, umhverfismálanefnd Njarðvíkur og náttúruverndarnefnd Keflavíkur.

FRIDLÝST SVÆÐI

FRIDLÖND:

Eldey, Gullbringusýslu. Friðlýst með lögum 1940. Lýst friðland 1960. Friðlýsing endurskoðuð sbr. auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 119/1974. Stærð 2 ha. Óheimilt er að fara í eyna án leyfis Náttúruverndarráðs og til verndar fuglalífi eru skot bönnuð nær eyinni en 2 km.

Ástjörn, Hafnarfirði. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 189/1978. Stærð 25 ha. Vegna fuglaverndunar er óheimilt að fara um svæðið frá 1. maí til 15. júlí.

Gróttta, Seltjarnarnesi. Lýst friðland 1974. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 13/1984. Stærð 5 ha. Vegna fuglaverndunar er óheimilt að fara um svæðið frá 1. maí til 1. júlí.

Varmárósar, Mosfellsbæ. Lýstir friðland 1980. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 506/1987. Stærð 9,6 ha.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Eldborg í Bláfjöllum, Reykjavík. Fyrst friðlýst 1971. Lýst náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 121/1974. Stærð 50 ha.

Eldborgir undir Geitahlíð, Grindavík. Friðlýstar sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 622/1987. Stærð 10,5 ha.

Hamarinn, Hafnarfirði. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 188/1984. Stærð 2 ha.

Tröllabörn í Lækjarbotnum, Kópavogi. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 294/1983. Stærð 5 ha.

Víghólar, Kópavogi. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 778/1983. Stærð 1 ha.

Borgir, Kópavogi. Friðlýstar sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 269/1981. Stærð 3 ha.

Laugarás, Reykjavík. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 41/1982. Stærð 1 ha.

Háubakkar við Elliðaárvog, Reykjavík. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 347/1983. Stærð 2 ha.

Steðji (Staupasteinn) á Skeiðhól, Kjósarhreppi, Kjósarsýslu. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 218/1974. Stærð 7 ha.

FÓLKVANGAR:

Bláfjöll, Bessastaðahreppi, Garðabæ, Gerðahreppi, Grindavík, Hafnarfirði, Keflavík, Kópavogi, Miðneshreppi, Njarðvík, Reykjavík, Seltjarnarnesi, Ölfushreppi og Vatnsleysustrandarhreppi, Gullbringusýslu og Kjósarsýslu. Fólkvangur 1973. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 173/1985. Stærð 8.400 ha.

Rauðhólar, Reykjavík. Svæðið friðlýst sem náttúruvætti 1961. Friðlýst sem fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 185/1974. Stærð 45 ha.

Reykjanesfólkvangur, Garðabæ, Grindavík, Hafnarfirði, Keflavík, Kópavogi, Njarðvík, Reykjavík, Seltjarnarnesi og Ölfushreppi, Gullbringusýslu og Kjósarsýslu. Friðlýstur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 520/1975. Stærð 30.000 ha.

AÐRAR NÁTTÚRUMINJAR

101. **Keilir, Höskuldarvellir og Eldborg við Trölladyngju**, Grindavík, Vatnsleysustrandarhreppi, Gullbringusýslu. (1) Mörk svæðisins eru um Keili að vestan, Markhelluhól að norðan, fylgja síðan vesturmörkum Reykjanesfólksvangs á móts við Hverinn eina, þaðan um Driffell í Keili. (2) Mikið gígasvæði vestan í Vesturhálsi, liggur frá Höskuldarvöllum suður á milli Oddafells og Trölladyngju til Selsvalla, en úr gígaröðinni þar hefur Afstapahraun runnið. Gígasvæðið er að hluta innan Reykjanesfólksvangs. Norðan undir Trölladyngju er einstakur gígur, Eldborg, myndaður á sögulegum tíma. Á vesturmörkum svæðisins gnæfir móbergsfjallið Keilir.

102. **Katlahraun við Selatanga**, Grindavík. (1) Austurmörk fylgja mörkum Reykjanesfólksvangs að Þjóðvegi, eftir honum að vesturenda Skálamælisfells. Vesturmörk frá vesturenda Skálamælisfells til sjávar í Veiðibjöllunef. (2) Stórbrotið landslag, hrauntjarnir og hellar. Friðaðar söguminjar við Selatanga.

103. **Hraunsvík og Festarfjall**, Grindavík. (1) Fjaran í Hraunsvík frá Hrauni að Lambastapa, ásamt kríuvarpi á Hraunssandi vestan Hrólfsvíkur. Suðurhluti Festarfjalls. (2) Sjávarhamrar og brimrofin eldstöð, Festarfjall. Fjölbreytt sjávarlíf. Fjölsóttur náttúruskoðunarstaður.

104. **Sundhnúksröðin og Fagridalur**, Grindavík. (1) Sundhnúksgígaröðin öll, frá Melhól í vestur að hraunkantinum sunnan Þorbjarnarfells, með honum vestur og norður fyrir fellið, að háspennulínu sem er ca. 200 m vestan Þjóðvegjar. Mörkin fylgja síðan línunni til norðurs að stað 2 km norðan Arnarseturs og þaðan í horn landamerkjalinu við norðausturhorn Litla Skógarfells, Fagridalur sem gengur austur af enda gígaradarinnar. Þá 400 m breitt svæði austan gígaradarinnar suður í Melhól. (2) Tæplega 9 km löng gígaröð sem kennd er við Sundhnúk. Fallegar hrauntraðir í suðvesturhlíð Hagafells. Grindavíkurbær stendur á hrauni úr gígaröðinni. Fagridalur er grösugt dalverpi við norðvesturhorn Fagradalsfjalls. Söguminjar.
105. **Strandsvæði vestan Grindavíkur**, Grindavík. (1) Strandlengjan frá Litlubót, ásamt Gerðavallabrunnum, vestur að Vörðunesi. (2) Fjölbreyttur strandgróður, fjölskrúðugt fuglalíf. Djúpar vatnsfylltar gjár, athyglisverður hraunkantur með sjávartjörnum.
106. **Eldvörp, Reykjanes og Hafnaberg**, Grindavík, Hafnahreppi, Gullbringusýslu. (1) Mörk liggja úr Mölvík, nokkru austan Vatnsstaðis, 500 m austan Eldvarpagígaradarinnar, norðaustur fyrir gíginn Lat, að borholu Hitaveitu Suðurnesja, HSK 10 við Lágur, þaðan bein lína í norður í átt að Vörðugjá, hraunsvæðið Lágur austan Þórðarfells í Þórðarfell og þaðan bein lína í veg fyrir botn Stóru Sandvíkur, norðvestur með honum niður að Lendingamel, eftir Hafnabergi að eyðibýlinu Eyrarbæ. (2) Reykjanesið er framhald Reykjanes hryggjarins á landi, sem er gliðunarbelti á mótum tveggja platna. Stórbrotin jarðfræði, m.a. gígaraddirnar Eldvörp og Stampar, dyngjurnar Skálafell, Háleyjabunga og Sandfellshæð, ásamt fjölda gjáa, sprungna og hrauntjarna. Allmikið hverasvæði, fjölskrúðugur jarðhitagróður, sérstað volg sjávartjörn. Hafnaberg er lágt fuglabjarg með fjölmörgum tegundum bjargfugla. Aðgengilegur staður til fuglaskoðunar.
107. **Ósar**, Hafnahreppi, Miðneshreppi, Gullbringusýslu. (1) Vogurinn með strandlengju, fjörum og grunnsvæði austan línu sem dregin er á milli Hafna og Þórshafnar. (2) Mikið og sérstætt botndýralíf, fjölbreyttar fjörur, vetrarstöðvar ýmissa fuglategunda.
108. **Fjörur og tjarnir á Rosmhvalanesi**, Miðneshreppi, Gerðahreppi, Gullbringusýslu. (1) Fjörur og sjávarfítjar frá Stafnesi að Rafnkelsstaðabergi, m.a. Sandgerðistjörn, Gerðasíki, Miðhúsasíki og Útskálasíki. (2) Fjölbreyttur strandgróður og ýmsar fjöru-gerðir. Lífaudugar sjávartjarnir og mikið fuglalíf.
109. **Seltjörn, Snorrastaðatjarnir og hluti Hrafnagjár**, Grindavík, Njarðvík, Vatnsleysustrandahreppi, Gullbringusýslu. (1) Svæði frá Seltjörn til Snorrastaðatjarna, ásamt skógarreitum. Einnig syðsti hluti Hrafnagjár. (2) Gróskumikill gróður í Snorrastaðatjörnum. Gróðursælir skógarreitir undir Háabjalla og í Sólbrekku. Mikilvægur áningarstaður farfugla vor og haust. Hrafnagjá er misgengissprunga með fjölbreyttum gróðri. Kjöríð útivistarsvæði.
110. **Tjarnir á Vatnsleysuströnd**, Vatnsleysustrandahreppi, Gullbringusýslu. (1) Síkistjörn, Vogatjörn, Mýrarhústjörn, Gráhella, tjarnir við Hlöðunes, Ásláksstaðatjörn, Sjónarhólstjörn, Knarrarnestjörn, Landakotstjörn, Kálfatjarnartjörn og Bakkatjörn, ásamt nánasta umhverfi. (2) Lífríkar tjarnir með fjölbreyttu fuglalífi.
111. **Látrar við Hvassahraun**, Vatnsleysustrandahreppi, Gullbringusýslu. (1) Fjaran og strandlengjan frá Fögruvík að Stekkjarnesi suður að Þjóðvegi ásamt ísöltum tjörnum og Hvassahraunskötlum sunnan vegar. (2) Sérstætt umhverfi með miklu og óvenju fjölskrúðugu fjörulífi og gróðri. Sjávartjarnir með mismikilli seltu. Katlarnir eru reglulegar hraunkúpur, e.k. gervíggar, á sléttri klöpp í Hvassahrauni. Útivistarsvæði með mikið rannsókn- og fræðslugildi í nánd við þéttbýli.

112. **Straumsvík**, Hafnarfirði. (1) Fjörur, strendur svo og tjarnir með fersku og ísöltu vatni við innanverða Straumsvík, frá Urtartjörn vestan Straums suður fyrir Þorbjarnarstaði að athafnasvæði Ísal. (2) Tjarnir með einstæðum lífsskilyrðum, allmikið fuglalíf.
113. **Hvaleyrarlón og fjörur Hvaleyrarhöfða**, Hafnarfirði. (1) Hvaleyrarlón og fjörur umhverfis Hvaleyrarhöfða að Þvottaklettum í Hraunavík. (2) Lífauðugar leirur og malarfjörur. Mjög þýðingarmikill áningarstaður farfugla, einkum vaðfugla. Fjölsótt útivistarsvæði.
114. **Vífilsstaðavatn og Hraunsholtslækur**, Garðabæ. (1) Vífilsstaðavatn ásamt 200 m spildu umhverfis vatnið. Hraunsholtslækur frá upptökum til ósa í Arnarnesvogi auk 200 m breiðrar spildu af Búrfellshrauni meðfram læknum að sunnan. (2) Lítt raskað vatn með góðri veiði, fallegur lækur milli hrauns og hlíðar. Vinsælt útivistarsvæði.
115. **Búrfell og Búrfellsgjá**, Garðabæ. (1) Búrfell og hrauntröðin, Búrfellsgjá og Selgjá, ásamt um 200 m breiðri spildu beggja vegna gjárinnar. (2) Eldstöð frá nútíma, ein sérstæðasta hrauntröð landsins. Svæðið er að mestu innan Reykjanessfólkvangs.
116. **Urriða(kots)vatn**, Garðabæ. (1) Urriða(kots)vatn allt. (2) Hraunjaðar, mýrlendi, gróðurmikið vatn. Auðugt lífríki við þéttbýli.
117. **Bessastaðanes, Gálgahraun og fjörur frá Bala að Kársnesi**, Hafnarfirði, Garðabæ, Kópavogi og Bessastaðahreppi, Gullbringusýslu. (1) Fjaran frá Bala í Hafnarfirði að Kársnesi í Kópavogi. Bessastaðanes allt og Lambhúsatjörn, Bessastaðatjörn, Skógtjörn og Kasthúsatjörn. Gálgahraun sem afmarkast af Álftanesvegi að sunnan, en hraunjöðrum að austan og vestan. (2) Fjölbreyttar tjarnir, fjörur og grunnsevi með auðugu lífríki. Gálgahraun er tilkomumikið nútímahraun með lífauðugum sjávarfitjum. Hraunið er nyrsta tunga af rúmlega 10 km löngu hrauni sem komið er úr Búrfelli. Kjörið útivistarsvæði.
118. **Fossvogsbakkar**, Reykjavík. (1) Strandlengja í innanverðum Fossvogi frá botni hans að Nauthólsvík. (2) Setlög með skeljum frá síðasta hlýskeiði ísaldar.
119. **Öskjuhlíð**, Reykjavík. (1) Öskjuhlíð milli Hafnarfjarðarvegar, Hlíðarfótar og Öskjuhlíðarskóla. (2) Vinsæll og fjölsóttur útsýnisstaður og útivistarsvæði. Minjar um hæstu sjávarstöðu frá ísaldarlokum.
120. **Tjörnin og Vatnmýrin**, Reykjavík. (1) Tjarnir allar með hólum og bökkum. Vatnmýrin milli Hringbrautar, Norræna hússins og Háskólavallar. (2) Mikið fuglalíf, varpland í miðri borg. Vinsælt útivistarsvæði.
121. **Valhúsahæð**, Seltjarnarnesi. (1) Kollur Valhúsahæðar, ofan Skólabrautar og Stranda. (2) Útivistarstaður og útsýni í þéttbýli.
122. **Seltjarnarnesfjörur og Suðurnes**, Seltjarnarnesi. (1) Fjörur kringum nesið frá Bakka að Bygggördum. Suðurnes allt, Kotagrandi, Bakkagrandi og Bakkatjörn. (2) Fjölbreyttar fjörur og strandgróður ásamt sjávartjörnum, ríkulegt fuglalíf. Jarðlög með skeljaleifum frá síðasta hlýskeiði ísaldar og ísaldarlokum. Vinsælt útivistarsvæði.
123. **Vesturhorn Laugarness**, Reykjavík. (1) Mörk svæðisins eru að sunnan frá Kleppsvegi á móts við Suðarkotsvör meðfram Kleppsvegi að Laugarnessvegi og þaðan meðfram húsum Tollvörugeymslunnar og Kletts í sjó. (2) Fjörur og strandbelti á vesturströnd Laugarness, sem að mestu er óröskuð strandlengja með sérkennilegum sjávarrofnum klettum. Vinsæll útivistar- og útsýnisstaður, ásamt menningarsögulegum minjum.

124. **Elliðaárdalur**, Reykjavík, Kópavogi. (1) Vatnasvið Elliðaár í Elliðaárdal, frá upptökum í Elliðavatni allt til ósa. (2) Fjölbreytt náttúrufar, kjörið útivistarsvæði í þéttbýli.
125. **Myllulækjartjörn í Heiðmörk**, Reykjavík. (1) Myllulækjartjörn, Myllulækur og mýrin norðan og austan tjarnarinnar. (2) Fjölskrúðugur gróður og fuglalíf. Svæðið er innan Heiðmerkur, sem er umsjónarsvæði Skógræktarfélags Reykjavíkur.
126. **Grafarvogur**, Reykjavík. (1) Leirur í Grafarvogi. (2) Einn mikilvægasti viðkomustaður farfugla, einkum vaðfugla, á höfuðborgarsvæðinu.
127. **Gufuneshöfði**, Reykjavík. (1) Vestur- og norðurhluti Gufuneshöfða, inn að vegi í Gufunesi, ásamt fjöru og grunnsævi. (2) Stórgrýttur höfði með jökulminjum og brattri strönd. Kjörið útivistarsvæði, gott útsýni.
128. **Viðey**, Reykjavík. (1) Öll Viðey. (2) Lítt snortin og vel gróin eyja með fjölbreyttu landslagi í nánd við þéttbýli. Söguminjar. Vinsælt útivistarsvæði.
129. **Eyjar á Kollafirði**, Reykjavík, Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu. (1) Þerney, Lundey, Engey og Akurey. (2) Lágur, grónar eyjar í næsta nágrenni við þéttbýli. Varpstöðvar allmarga fuglategunda.
130. **Úlfarsá og Blikastaðakró**, Reykjavík, Mosfellsbæ. (1) Úlfarsá frá upptökum í Hafravatni til ósa ásamt um 200 m breiðum bakka beggja vegna árinna. Fjörur og grunnsævi ásamt 50 m breiðri strandlengju í Blikastaðakró, suður að Eiðsgranda, eftir honum og austurströnd Geldinganes í Réttarnes, þaðan bein lína í ósa Úlfarsár.
131. **Leiruvogur og Varmá**, Mosfellsbæ. (1) Óshólmar Leirvogssár, ásamt strandlengju, fjörum og grunnsævi út að Blikastaðakró og Gunnunesi. Varmá frá upptökum til ósa. (2) Fjölbreytilegur strandgróður, lífríkar fjörur, mikið fuglalíf. Varmá er eitt fárra varmavatna á landinu og hefur mikið vísindalegt gildi. Hluti svæðisins hefur þegar verið friðlýstur, þ.e. Friðland við Varmárósa.
132. **Tröllafoss**, Mosfellsbæ, Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu. (1) Tröllafoss í Leirvogssá ásamt nánasta umhverfi. (2) Foss í fallegu gljúfri á vinsælli gönguleið.
133. **Andriðsey**, Kjalarneshreppi, Kjósarsýslu. (1) Eyjan öll. (2) Mikið fuglalíf, mesta varpeyjan við sunnanverðan Faxaflóa.
134. **Laxárvogur**, Kjósarhreppi, Kjósarsýslu. (1) Grunnsævi, fjörur og strandlengja frá ósi Laxár út að línu milli Hálsness og Hvalfjarðareyrar. (2) Víðáttumiklar leirur með fjölbreyttu dýralífi og gróðri.
135. **Þórufoss**, Kjósarhreppi, Kjósarsýslu. (1) Þórufoss í Laxá ásamt nánasta umhverfi. (2) Tilkomumikill foss í fögru gljúfri. Vinsæll áningarstaður.
136. **Brynjudalur og Botnsdalur**, (201), Kjósarhreppi, Hvalfjarðarstrandarhreppi, Kjósarsýslu, Borgarfjarðarsýslu. (1) Lönd Litla og Stóra Botns, Hrisakots, Ingunnarstaða, Práandarstaða og Skorhaga. Svæðið tekur yfir fjörur í Botnsvogi og Brynjudalsvogi svo og Brynjudal og Botnsdal, allt upp fyrir Hvalvatn. (2) Fagrir dalir, töluverður kjarrgróður. Mjög lífauðugar leirur, mikið fuglalíf. Glymur, hæsti foss landsins er í Botnsá.

VESTURLAND

Á Vesturlandi starfa eftirtaldar náttúruverndarnefndir samkvæmt lögum um náttúruvernd: náttúruverndarnefnd Borgarfjarðarsýslu, náttúruverndarnefnd Mýrasýslu, náttúruverndarnefnd Snæfellsness- og Hnappadalssýslu, náttúruverndarnefnd Dalasýslu, umhverfismálanefnd Akraness, umhverfismálanefnd Borgarness, náttúruverndarnefnd Ólafsvíkur og umhverfismálaráð Stykkishólms.

FRÍÐLÝST SVÆÐI

FRÍÐLÖND:

Geitland, afréttur í Hálsahreppi, Reykholtshreppi, Borgarfjarðarsýslu. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 283/1988. Stærð 11.750 ha.

Húsafellsskógur, Hálsahreppi, Borgarfjarðarsýslu. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 217/1974. Stærð 440 ha.

Búðahraun, Staðarsveit, Breiðuvíkurreppi, Snæfellsnessýslu. Lýst friðland 1977. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 357/1979. Stærð 915 ha.

Ströndin við Stapa og Hellna, Breiðuvíkurreppi, Snæfellsnessýslu. Lýst friðland 1979. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 284/1988. Stærð 58 ha.

Melrakkaey, Eyrarsveit, Snæfellsnessýslu. Lýst friðland 1971. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 118/1974. Stærð 9 ha. Óheimilt að fara í eyna án leyfis Náttúruverndarráðs og til verndar fuglalífi eru skot bönnuð nær eyinni en 2 km.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Hraunfossar og Barnafoss, Hálsahreppi, Hvítársíðuhreppi, Borgarfjarðarsýslu, Mýrasýslu. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 410/1987. Stærð 39 ha.

Grábrókargígur, Norðurárdalshreppi, Mýrasýslu. Friðlýstir sem náttúruvætti 1962. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 216/1975. Stærð 34 ha.

Eldborg í Hnappadal, Kolbeinsstaðahreppi, Snæfellsnessýslu. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 309/1974. Stærð 150 ha.

Bárðarlaug, Breiðuvíkurreppi, Snæfellsnessýslu. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 445/1980. Stærð 50 ha.

AÐRAR NÁTTÚRUMINJAR

201. **Brynjudalur og Botnsdalur**, (136) Kjósahreppi, Hvalfjarðarstrandahreppi, Kjósarsýslu, Borgarfjarðarsýslu. (1) Lönd Litla og Stóra Botns, Hrísakots, Ingunnarstaða, Práandarstaða og Skorhaga. Svæðið tekur yfir fjörur í Botnsvogi og Brynjudalsvogi svo og Brynjudal og Botnsdal, allt upp fyrir Hvalvatn. (2) Fagrir dalir, töluverður kjarrgróður. Mjög lífaðugar leirur, mikið fuglalíf. Glymur, hæsti foss landsins er í Botnsá.

202. **Blautós og Innstavogsnes**, Akranesi og Skilmannahreppi, Borgarfjarðarsýslu. (1) Fjörur og grunnsævi ásamt Innstavogsnesi. (2) Miklar leirur, sjávarfitjar, mikið fuglalíf. Tilvalið útivistar- og fræðlusvæði.

203. **Leirárvogur**, Leirárhreppi, Melahreppi, Skilmannahreppi, Borgarfjarðarsýslu. (1) Fjörur og grunnsævi frá ósum Leirár og Súlueyri að norðan og Hvítanesi að sunnan. (2) Víðáttumiklar leirur með auðugu smádyralífi. Sellátur og fjöldi vaðfugla.
204. **Reykjadalsá ásamt nálægum hverum og Rauðsgil**, Reykholtshreppi, Hálsahreppi, Borgarfjarðarsýslu. (1) Reykjadalssá frá ármótum árinna við Hvítá að Giljafossi, hverasvæði Deildartungu, Deildartunguhver ásamt hverahólum, hverirnir Vellir og Hægindakotshver ásamt nánasta umhverfi þeirra og Rauðsgil allt niður að Reykjadalssá. (2) Reykjadalssá er lygn gróðurmikil á sem helst auð að vetrinum vegna hveravatns sem í hana rennur. Svigrmyndun árinna er óvenju falleg. Við Reykjadalssá eru vetrarstöðvar andfugla. Jarðhitasvæði í Deildartungu er samfelld jarðhitakerfi með hverum, laugum og lindum, en Deildartunguhver er vatnsmesti hver á landinu. Árhver (Vellir) er goshver í Reykjadalssá og einn af fáum ósködduðum hverum í Borgarfirði. Hægindakotshver er í alfaraleið, en við hann er allfjölbreytt dýralíf. Við Reykjadalssá eru vetrarstöðvar andfugla ásamt því að á jarðhitasvæðinum er að finna athyglisverðan gróður og dýralíf. Í Rauðsgili er að finna fallega fossaröð.
205. **Sudda**, Reykholtshreppi, Borgarfjarðarsýslu. (1) Laug norðan við eyðibýlið Suddu og nágrenni hennar. (2) Laug í miklum dýjum. Óvenju fjölskrúðugt dýralíf. Ein af fáum ósködduðum laugum í Borgarfirði.
206. **Húsafell**, Hálsahreppi, Borgarfjarðarsýslu. (1) Jörðin Húsafell. (2) Tilkomumikið, fjölbreytt landslag, víðlendur skógur, laugar og lindir. Vinsælt útivistarsvæði. Þegar friðað að nokkru á vegum landeigenda, Skógræktar ríkisins og Náttúruverndarráðs, þ.e. Friðland í Húsafellsskógi.
207. **Víðgelmir í Hallmundarhrauni**, Hvítársíðahreppi, Mýrasýslu. (1) Hellirinn svo og hraunið næst honum, í landi Fljótstungu. (2) Stór hraunhellir.
208. **Surtshellir og Stefánshellir í Hallmundarhrauni**, Hvítársíðahreppi, Mýrasýslu. Hellarnir og hraunið næst þeim, í landi Kalmannstungu. (2) Stórir hraunhellar, Surtshellir er stærstur og nafntogaðastur íslenskra hella.
209. **Arnarvatnsheiði og Tvidægra**, (401), Mýrasýslu, V-Húnavatnssýslu. (1) Vatnasvæði Arnarvatnsheiðar og Tvidægru. Að sunnan liggja mörk frá Guðnahæð í Efri Fljótsdrögum um Eiríksgnípu í topp Lambafells norðan Strúts og þaðan vestur í Vatnshnúk, um Spenaheiði, Sléttafell í Litlaskálshæð. Austurmörk eru úr Litlaskálshæð um Suðurmannasandfell í Guðnahæð. (2) Frjósamar tjarnir, stöðuvötn, flóar og ár á vatnasviði Þverár, Hvítár, Hrutafjarðarár, Miðfjarðarár og Víðidalsár. Silungsveiði og mikið fuglalíf.
210. **Grábrókarhraun og Hreðavatn**, Norðurárdalshreppi, Stafholtstungnahreppi, Mýrasýslu. (1) Grábrókarhraun norðan hreppamarka allt austur að Bjarnardalsá og Norðurá, ásamt Hraunsey og fossinum Glanna. Hreðavatn allt og suðurhlíðar Setmúla milli Kiðár og Brekkuár. (2) Fjölbreytt og fagurt umhverfi, fjölsótt útivistarsvæði. Setlög með steingerðum plöntum frá tertíer í Brekkuárgili, Hestabrekku og Primildal.
211. **Ferjubakkafloi og Ystatunga**, Borgarhreppi, Stafholtstungnahreppi, Mýrasýslu. (1) Ferjubakkafloi við Eskihold, Hóp, neðanverð Gljúfurá og Norðurá með bökkum ásamt Ystatungu sunnan Sólheimatungu. Að sunnan ræður þjóðvegur, að vestan Tjarnarás, Hóp og Gljúfurá, að austan Norðurá og Hvítá. (2) Víðáttumiklir flóar og flæðilönd, gróðursæl síki og lygnar ár. Einn mikilvægasti viðkomustaður andfugla hérlandis.

212. **Utanverður Borgarfjörður**, Álftaneshreppi, Borgarneshreppi, Borgarhreppi, Leirár- og Melahreppi, Mýrasýslu, Borgarfjarðarsýslu. (1) Fjörur og grunnsævi í Borgarvogi, Langárósi ásamt utanverðum Borgarfirði frá línu á milli Straumeyrar og Brákareyrar suður að Belgsholtshólma í Melasveit og vestur um Þórmóðssker að Álftanesi á Mýrum. Langárós upp að Skuggafossi. (2) Víðáttumikið grunnsævisvæði, leirur og fitjar með miklu fuglalífi. Utanverður Borgarfjörður hefur afar mikla þýðingu fyrir æðarfugl síðari hluta sumars. Langárós er einn lengsti og frjósamasti áros landsins.
213. **Hjörsey og Straumfjörður**, Álftaneshreppi, Hraunhreppi, Mýrasýslu. (1) Hjörsey, Hjörseyjarsandur og aðrar eyjar og sker milli Hjörseyjarsands og Straumfjarðar ásamt fjörum og grunnsævi. (2) Leirur, mýrlendi og sjávarfitjar með miklum gróðri og dýralífi. Mikilvægt svæði fyrir fuglalíf.
214. **Löngufjörur**, Hraunhreppi, Kolbeinsstaðahreppi, Eyjahreppi, Miklaholtshreppi, Mýrasýslu, Snæfellsnessýslu. (1) Fjörur og grunnsævi ásamt strandlengju, eyjum og skerjum frá Ökrum og Hvalseyjum í Hraunhreppi vestur fyrir Sauratjörn í Miklaholtshreppi svo og Laxárbakkaflói og Glámsflói. (2) Grunnsævi, víðáttumiklar leirur, sandfjörur og fitjar, auk fjölda eyja og skerja. Blautir brokflóar. Afar mikilvægt svæði fyrir fuglalíf.
215. **Barnaborg og Barnaborgarhraun**, Kolbeinsstaðahreppi, Snæfellsnessýslu. (1) Barnaborg ásamt öllu Barnaborgarhrauni. (2) Úfið apalhraun frá nútíma, víða lyngi og kjarri vaxið, runnið frá Barnaborg, eldvarpi í miðju hrauninu, kjörið útivistarsvæði.
216. **Gerðuberg**, Eyjahreppi, Snæfellsnessýslu. (1) Stuðlabergsbelti milli bæjanna Gerðubergs og Ytra Rauðamels, ásamt brekkunum niður að þjóðvegi. (2) Tilkomumikið stuðlað hraunlag og gróskumiklar blómabrekkur.
217. **Gullborg og Gullborgarhellar**, Kolbeinsstaðahreppi, Snæfellsnessýslu. (1) Gullborg ásamt hrauni, þar sem eru Borgarhellir, Veggshellir og Flórhellir, auk tveggja nafnlausra hella. Tilheyrir landi Syðra Rauðamels, Heggstaða og Hraunholta. (2) Gígur og sérkennilegir hraunhellar með töluverðum dropsteinsmyndunum.
218. **Rauðamelsölkelda**, Eyjahreppi, Snæfellsnessýslu. (1) Ölkeldan og næsta nágrenni hennar. (2) Ein af merkari ölkeldum landsins.
219. **Ölkelda**, Staðarsveit, Snæfellsnessýslu. (1) Ölkelda við samnefndan bæ í Staðarsveit. (2) Ösnortin, athyglisverð ölkelda.
220. **Tjarnir við Ytri-Garða**, Staðarsveit, Snæfellsnessýslu. (1) Hofgarðatjörn og tjörnin Kúka ásamt votlendi umhverfis þær. (2) Gróðurmiklar tjarnir og votlendi, þar sem finnast sjaldgæfar plöntutegundir. Auðugt dýralíf.
221. **Lýsuhóll**, Staðarsveit, Snæfellsnessýslu. (1) Laug og kalkútfellingar við bæinn Lýsuhól, ásamt hallamýri ofan þeirra að brekkurótum. (2) Övenjulegt gróðurfar, sjaldgæfar plöntur og sérstæð kalkútfelling við laugina.
222. **Bjarnarfoss**, Staðarsveit, Snæfellsnessýslu. (1) Foss suðaustur af Mælifelli, ásamt stuðlabergshörmrum beggja vegna og gróskumiklum brekkum neðan þeirra. (2) Hár og tignarlegur foss, sem blasir við frá Búðum. Tilkomumiklir hamrar og sérstæður gróður.
223. **Undir Jökli**, Breiðuvíkurreppi, Snæfellsnessýslu. (1) Lönd býla vestan Snæfellsjökuls frá Dagverðará að sunnan, að Skarðsvík og Móðulæk að norðan. (2) Fjölbreytilegt landslag, frá fjörum til efstu tinda Snæfellsjökuls. Eldstöðvar og hraun frá nútíma. Fjölsótt útivistarsvæði.

224. **Svöðufoss**, Neshreppi, Snæfellsnessýslu. (1) Foss í Fossgili, Hólmkelsá (Laxá á Breið), suðaustur af Ingjaldshóli svo og umgjörð fossins. (2) Hár og vatnsmikill foss með stuðlabergshömrum beggja vegna.
225. **Búlandshöfði**, Ólafsvík, Eyrarsveit, Snæfellsnessýslu. (1) Setlög í Búlandshöfða frá Mávahlíð að Höfða. (2) Merk jarðlög með steingerðum skeljum.
226. **Stöð (Brimlárhöfði)**, Eyrarsveit, Snæfellsnessýslu. (1) Setlög í austurhlíð fjallsins. (2) Jarðlög með skeljum og blaðförum frá hlýskeiði á ísöld.
227. **Berserkjahraun, Hraunsfjörður og nálæg vötn**, Helgafellssveit, Snæfellsnessýslu. (1) Berserkjahraun allt og Hraunsfjörður innan Seljaodda ásamt Selvallavatni, Hraunsfjarðarvatni og Baulárvallavatni. (2) Stórbotið apalhraun með gíghólum og söguminnjum, Berserkjagötu og Berserkjadys. Lífauðugar fjörur, veiðivötn. Kjöríð útivistarsvæði.
228. **Fjörur í Hofstaðavogi**, Helgafellssveit, Skógarstrandarhreppi, Snæfellsnessýslu. (1) Fjörur og grunnsævi í Hofstaðavogi út að Jónsnesi og Kóngsbakka. (2) Miklar og frjósamar leirur og þangfjörur. Mikil umferð farfugla.
229. **Helgafell**, Helgafellssveit, Snæfellsnessýslu. (1) Fellið og nánasta umhverfi. (2) Sérkennileg klettaborg, stuðluð gosrásarfylling. Fagurt útsýni og fjölbreyttur gróður í hlíðum. Söguhelgi.
230. **Fjörur í Álftafirði og Vigrafirði**, Helgafellssveit, Skógarstrandarhreppi, Snæfellsnessýslu. (1) Fjörur og grunnsævi í Álftafirði og Vigrafirði innan Helgafellseyja og Galtareyja. (2) Miklar og frjósamar leirur og þangfjörur. Mikil umferð farfugla.
231. **Saltadý**, Haukadalshreppi, Dalasýslu. (1) Saltadý í landi Hamra í Haukadal og umhverfi þess. (2) Sölt laug, óvenjulegt gróðurfar.
232. **Tungustapi**, Hvammshreppi, Dalasýslu. (1) Klettastapi fyrir miðjum Sælingsdal, milli Gerðis og Sælingsdalstungu. (2) Áberandi einkenni í landi og vætti í íslenskum þjóðsögum.
233. **Skeljaleifar í Kaldrana**, Saurbæjarhreppi, Dalasýslu. (1) Fundarstaðir skeljaleifa á um 200 m breiðu strandbelti, frá Kaldrana austur að Holtahlíð í Saurbæ. (2) Merk sjávarsetlög með skeljaleifum frá lokum ísaldar.
234. **Breiðafjarðareyjar**, (301), Snæfellsnessýslu, Dalasýslu, A- og V-Barðastrandarsýslu. (1) Eyjar allar, hólmar og sker á Breiðafirði. (2) Miklar fuglabyggðir, sellátur, auðugar fjörur og sérstætt landslag og jarðmyndanir. Æskilegt að settar verði reglur um Breiðafjörð með tilliti til sérstöðu hans og gildis frá sjónarmiði náttúrufræði, búsetu og hlunninda.

VESTFIRÐIR

Á Vestfjörðum starfa eftirtaldar náttúruverndarnefndir samkvæmt lögum um náttúruvernd: náttúruverndarnefnd A-Barðastrandarsýslu, náttúruverndarnefnd V-Barðastrandarsýslu, náttúruverndarnefnd V- og N-Ísafjarðarsýslu, náttúruverndarnefnd Strandasýslu, náttúruverndarnefnd Bolungarvíkur og náttúruverndarnefnd Ísafjarðar.

*FRIDLÝST SVÆÐI***FRIDLÖND:**

Hrísey, Reykhólahreppi, A-Barðastrandarsýslu. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 425/1977. Stærð 40 ha. Vegna fuglaverndunar er óheimilt að fara um svæðið frá 15. apríl til 15. júlí.

Flatey, Reykhólahreppi, A-Barðastrandarsýslu. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 395/1975. Stærð 100 ha. Vegna fuglaverndunar er óheimilt að fara um svæðið frá 15. apríl til 15. ágúst.

Vatnsfjörður, Barðastrandarhreppi, V-Barðastrandarsýslu. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 96/1975. Stærð 20.000 ha.

Hornstrandir, Snæfjallahreppi, N-Ísafjarðarsýslu. Friðland 1975. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 332/1985. Stærð 58.000 ha. Frá 15. apríl til 15. júní ár hvert þarf að tilkynna Náttúruverndarráði um ferðalög um svæðið.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Surtarbrandsgil, Barðastrandarhreppi, V-Barðastrandarsýslu. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 103/1975. Stærð 150 ha.

Dynjandi, Pingeyrarhreppi, V-Ísafjarðarsýslu. Friðlýstur sem náttúruvætti 1981. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 348/1986. Stærð 700 ha.

ADRAR NÁTTÚRUMINJAR

301. **Breiðafjarðareyjar**, (234), Snæfellsnessýslu, Dalasýslu, A- og V-Barðastrandarsýslu. (1) Eyjar allar, hólmar og sker á Breiðafirði. (2) Miklar fuglabýggðir, sellátur, auðugar fjörur og sérstætt landslag og jarðmyndanir. Æskilegt að settar verði reglur um Breiðafjörð með tilliti til sérstöðu hans og gildis frá sjónarmiði náttúrufræði, búsetu og hlunninda.
302. **Borgarland og Berufjörður**, Reykhólahreppi, A-Barðastrandarsýslu. (1) Nesið milli Króksfjarðar og Berufjarðar í landi Borgar, Hafrafells, Klukkufells, Mýrartungu og Hríshóls. Fjörur í Berufirði öllum út að Bjartmarssteini að austan og Börmum að vestan, ásamt Barmahlíð. (2) Sérkennilegt og fagurt landslag. Tjarnir og mýrar með miklu fuglalífi. Lífmiklar þangfjörur og leirur, gróskumiklar blóma- og kjarrbrekkur í Barmahlíð.
303. **Norðurströnd Þorskafjarðar og fjörur í Djúpafirði, Reykhólahreppi, A-Barðastrandarsýslu**. (1) Fjörur, fitjar og sjávertjarnir frá Teigsskógum að Grónesi. Auk þess skóglendi á norðurströnd Þorskafjarðar milli Teigsskóga og Hallsteinsness. (2) Víðlendar og lífauðugar fjörur með miklu fuglalífi. Þéttur skógur og gott sýnishorn af landslagi við norðanverðan Breiðafjörð.
304. **Kjálkafjörður, Kerlingarfjörður og Skálmarnes**, Reykhólahreppi, Barðastrandarhreppi, A- og V-Barðastrandarsýslu. (1) Svæðið milli Hjarðarness að vestan og Vattardalsár í botni Vattarfjarðar að austan. Að norðan liggja mörkin um Kjálkafjarðará og Þingmannaheiði. (2) Ríkulegt gróðurfar með skóglendi í fjörðum, fuglabjarg í Múlanesi.
305. **Seljargil í Vaðalsdal**, Barðastrandarhreppi, V-Barðastrandarsýslu. (1) Jarðlög með blaðförum við Seljá í Vaðalsdal. (2) Vatnasetlög með surtarbrandi og leifum blaða og aldina frá tertíer.

306. **Bæjarvaðall**, Rauðasandshreppi, V-Barðastrandarsýslu. (1) Fjörur í Bæjarvaðli ásamt Rifi og Melanesrifi. (2) Víðáttumiklar, rauðleitar skeljasandsfjörur með fjölbreyttu dýralífi.
307. **Látrabjarg og Keflavíkurbjarg**, Rauðasandshreppi, V-Barðastrandarsýslu. (1) Fuglabjörgin frá Bjargtöngum allt austur að Brimnesi. (2) Stórkostleg fuglabjörg, hin mestu við Norður-Atlantshaf.
308. **Hafnarvaðall og Örlygshöfn**, Rauðasandshreppi, V-Barðastrandarsýslu. (1) Hafnarvaðall og Tungurif. (2) Leirur og skeljasandsfjörur, fjölskrúðugt lífríki.
309. **Þórishlíðarfjall**, Bíldudalshreppi, V-Barðastrandarsýslu. (1) Setlög með blaðförum í Þórishlíðarfjalli við Selárdal. (2) Meðal elstu minja um gróðurfar hérlandis á tertíer.
310. **Geirþjófsfjörður**, Bíldudalshreppi, V-Barðastrandarsýslu. (1) Geirþjófsfjörður innan Krosseyrartanga og Ófærness. Að norðan ráða sýslumörk, að suðaustan hreppamörk og vatnaskil að sunnan. (2) Fjölbreytt og fagurt landslag, ríkulegur gróður, skóglendi.
311. **Keldudalur í Dýrafirði**, Þingeyrarhreppi, V-Ísafjarðarsýslu. (1) Keldudalur og Hraunsland. Afmarkast annars vegar af hæstu fjallseggjum og hins vegar af Dýrafirði. (2) Fjölbreytt landslag, gróðursælar hlíðar og dalir, umgirt stórskornu fjalllendi. Framhlaup og jökulminjar.
312. **Ketilseyri í Dýrafirði**, Þingeyrarhreppi, V-Ísafjarðarsýslu. (1) Jarðlög með plöntusteingvingum í norðurhlíð fjallsins Töflu, við bæinn Ketilseyri. (2) Einstæður fundarstaður plöntuleifa í rauðu millilagi frá tertíer.
313. **Lambadalsfjall, Botn í Dýrafirði og Hestfjarðarbrúnir við Hestfjörð**, Mýrahreppi, Þingeyrarhreppi, Súðavíkurbhreppi, V- og N-Ísafjarðarsýslu. (1) Mörk að sunnan frá Bæjará fylgja hreppamörkum um fjallið Snjófríð, þaðan liggja austurmörk eftir hreppamörkum í botni Hestfjarðar, þá eftir ströndinni í Vatnsdalsá í botni Seyðisfjarðar. Í Hestfirði fylgja mörk 300 m hæðarlínu að Lambagilsá, þaðan í Lambadalsskarð eftir Lambadalsá í Lambadalsodda. (2) Stórbrotið land, jökulhvilftir og árgljúfur. Fjölskrúðugur gróður, kjarr- og skóglendi. Söguminjar í Dýrafirði.
314. **Holtsengi og Vöð í Önundarfirði**, Mosvallahreppi, V-Ísafjarðarsýslu. (1) Fjörur og grunnsævi í innsta hluta Önundarfjarðar, innan Holtsodda, ásamt mýrlendi milli Þórustaða og Bjarnardalsóss. (2) Fjölbreytt lífríki.
315. **Botn í Súgandafirði, Seljalandsdalur og Tungudalur**, Ísafjarðarkaupstað, Suðureyrarhreppi, V-Ísafjarðarsýslu. (1) Ysti hluti Botnslands ásamt hlíðum. Að norðan ráða sýslumörk að Gyltuskarði, þá eggjar Eyrarfjalls. Að sunnan frá Hafradal ráða hreppamörk að Botnsheiði, þá um Austmannafall og Hnífa yfir Tunguá við Tunguskóg og þaðan á Skíðaveg. (2) Fjölbreytt landslag, gil, ár og fossar. Sérstætt gróðurfar, vöxtulegur birkiskógur. Fundarstaður surtarbrands og annarra steingerðra plöntuleifa, m.a. elstu minjar um gróðurfar hérlandis.
316. **Gil í Syðridal**, Bolungarvík. (1) Surtarbrandslög við Gilsá upp af Syðridal. (2) Fundarstaður surtarbrands frá tertíer. Fjölsótt útivistarsvæði.
317. **Fjörur í botni Skutulsfjarðar**, Ísafjarðarkaupstað. (1) Fjörur í botni Skutulsfjarðar frá ósi Tunguár að vestan að syðri enda flugvallar á Skipeyri að austan. (2) Víðáttumiklar, lífauðugar leirur, mikið fuglalíf.
318. **Arnarnes**, Ísafjarðarkaupstað. (1) Strandlengjan ásamt fjörum, frá Stóra-Bási í Skutulsfirði, um Arnarnes og inn fyrir Arnarneshamar. (2) Sérkennileg klettaströnd, lífauðug fjara og mikið fuglalíf.

319. **Mjóifjörður**, Reykjavíkjardarhreppi, N-Ísafjarðarsýslu. (1) Vestanverður Mjóifjörður, Heydalur, Gljúfradalur, Seljadalur og Látur, ásamt aðliggjandi fjalllendi. Suðurmörk liggja um Botnsfjall, Grímshól og í hreppamörk vestan Djúpavatns, þaðan um hreppamörk allt norður að Digranesi. (2) Fjölbreytt landslag, fagurt og gróskumikið kjarlendi.
320. **Botn Ísafjarðar**, Reykjavíkjardarhreppi, N-Ísafjarðarsýslu. (1) Dalbotninn vestan hreppamarka upp að efstu klettabrúnum, frá Hestakleif suður á móts við Torfadal. (2) Sérstætt gróðurfar.
321. **Reykjanes við Ísafjörð**, Reykjavíkjardarhreppi, N-Ísafjarðarsýslu. (1) Allt nesið norðan Rauðagarðs. (2) Eitt mesta hverasvæði á Vestfjörðum. Sérkennilegar sjávarrofsmyndanir, sérstætt gróðurfar og fjölskrúðugt fuglalíf.
322. **Vatnsfjarðarnes og Borgarey**, Reykjavíkjardarhreppi, N-Ísafjarðarsýslu. (1) Vatnsfjarðarnes allt og fjörur norðan botns Vatnsfjarðar og Saltvíkur í Mjóafirði ásamt Borgarey. Tilheyrir landi Vatnsfjarðar og Skálavíkur. (2) Fagurt og fjölbreytt land, sérstæðar sjávarrofsmyndanir. Grösug eyja með fjölskrúðugu fuglalífi.
323. **Kaldalón**, Nauteyrarhreppi, Snæfjallahreppi, N-Ísafjarðarsýslu. (1) Undirlendi, fjörur og grunnsævi austan Lónseyrar og Kaldár upp að fjallsbrúnum allt að Votubjörgum og Jökulholti. (2) Fjölbreytt og mikilfenglegt landslag. Ýmsar berggerðir, jökulgarðar, óshólmur, leirur og surtarbrandur. Fjölskrúðugur gróður og dýralíf.
324. **Suð austurhluti Grunnavíkurhrepps hins forna**, Snæfjallahreppi, N-Ísafjarðarsýslu. (1) Svæðið sunnan Skorarheiðar að mörkum hins forna Grunnavíkurhrepps frá Geirólfsnúp að vatnaskilum í Drangajökli. Að vestan ráða vatnaskil og síðan Jökulsá til sjávar í Leirufirði. (2) Hrikaleg fjöll og sérstæð náttúrufegurð ásamt fjölskrúðugu lífi. Æskilegt að þetta svæði verði sameinað friðlandinu á Hornströndum.
325. **Drangaskörð**, Árneshreppi, Strandasýslu. (1) Hrikalegur klettaranir austur úr Drangahálsi norðan Drangavíkur ásamt undirlendi. (2) Stórskorinn klettaranir með djúpum skörðum mótaður af rofi jökla frá ísöld.
326. **Grásteinn (Silfursteinn)**, Árneshreppi, Strandasýslu. (1) Stór granítsteinn í landi Stóru Ávíkur. (2) Talið er að steinninn hafi borist til landsins með hafis í lok ísaldar. Einn stærsti steinninn af erlendum uppruna á landinu.
327. **Veiðileysa og Kaldbaksdalur**, Árneshreppi, Kaldrananeshreppi, Strandasýslu. (1) Fjalllendið milli Veiðileysu og Kaldbaksdals. Að sunnan ræður Kaldbaksá, þaðan í Strýtu og síðan Bæjará. Norðurmörk fylgja Bæjará í botn Veiðileysu. (2) Stórskorið og margbreytilegt landslag.
328. **Húsavíkurkleif**, Kirkjubólshreppi, Strandasýslu. (1) Opna í millilagi í blágrýtismyndun rétt við þjóðveginn nærri bænum Húsavík. (2) Fundarstaður plöntusteingervinga frá tertíer. Afsteypur og för eftir trjáboli.
329. **Tröllatunga**, Kirkjubólshreppi, Strandasýslu. (1) Steingervíngalög við Grýlufoss og í Hrafnsklettum í Tröllatungu við Steingrímsfjörð. (2) Setlög með steingerðum plöntum frá tertíer.
330. **Mókollsdalur**, Fellshreppi, Strandasýslu. (1) Steingervíngalög í Hrútagili í Mókollsdal, í landi Prúðardals. (2) Setlög með steingerðum plöntum og skordýrum frá tertíer.
331. **Nákuðungslögin við Bæ í Hrútafirði**, Bæjarhreppi, Strandasýslu. (1) Malarkambur við Bæjará niður af Bæ. (2) Merk sjávarsetlög með skeldýraleifum frá nútíma. Lögin bera vitni um hærri sjávarstöðu á miðbiki nútíma, fyrir 4000–5000 árum.

NORÐURLAND VESTRA

Á Norðurlandi vestra starfa eftirtaldar náttúruverndarnefndir samkvæmt lögum um náttúruvernd: náttúruverndarnefnd Vestur-Húnavatnssýslu, náttúruverndarnefnd Austur- Húnavatnssýslu, náttúruverndarnefnd Skagafjarðarsýslu, umhverfis- og gróðurverndarnefnd Sauðárkróks, náttúruverndarnefnd Siglufjarðar og umhverfismálaráð Blönduóss.

FRIDLÝST SVÆÐI

FRIDLÖND:

Miklavatn, Skarðshreppi, Staðarhreppi, Skagafjarðarsýslu. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 29/1977. Stærð 1.550 ha. Vegna fuglaverndunar er óheimilt að fara um svæðið frá 15. maí til 1. júlí.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Kattarauga, Áshreppi, A-Húnavatnssýslu. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 522/1975. Stærð 1 ha.

Hveravellir á Kili, A-Húnavatnssýslu. Friðlýstir sem náttúruvætti 1960. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 217/1975. Stærð 170 ha.

FÓLKVANGAR:

Hrútey í Blöndu, Blönduósbæ, A-Húnavatnssýslu. Friðlýst sem fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 521/1975. Stærð 10 ha.

Spákonufellshöfði, Höfðahreppi, A-Húnavatnssýslu. Friðlýstur sem fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 444/1980. Stærð 30 ha.

AÐRAR NÁTTÚRUMINJAR

401. **Arnarvatnsheiði og Tvidægra**, (209), Mýrasýslu, V-Húnavatnssýslu. (1) Vatnasvæði Arnarvatnsheiðar og Tvidægru. Að sunnan liggja mörk frá Guðnahæð í Efri Fljótsdrögum um Eiríksgnípu í topp Lambafells norðan Strúts og þaðan vestur í Vatnshnúk, um Spenaheiði, Sléttafell í Litlaskálshæð. Austurmörk eru úr Litlaskálshæð um Suðurmannastrandfell í Guðnahæð. (2) Frjósamar tjarnir, stöðuvötn, flóar og ár á vatnasviði Pverár, Hvítár, Hrótafjarðarár, Miðfjarðarár og Víðidalssár. Silungsveiði og mikið fuglalíf.
402. **Hindisvík**, Pverárhreppi, V-Húnavatnssýslu. (1) Jörðin Hindisvík á Vatnsnesi. (2) Fjölbreytilegt strandlandslag. Eitt mesta sellátur á Norðurlandi.
403. **Hvítserkur**, Pverárhreppi, V-Húnavatnssýslu. (1) Hvítserkur í vestanverðum botni Húnafjarðar. (2) Sérkennilegur brimsorfinn berggangur í sjó.
404. **Björg og Borgarvirki**, Pverárhreppi, V-Húnavatnssýslu. (1) Að vestan fylgja mörk vesturbakka Sigríðarstaðavatns og Hólaá suður á móts við Hrutatanga og síðan meðfram vestur- og suðurbökkum Vesturhópsvatns að Faxalæk. Að sunnan og austan ráða hreppa- og sýslumörk allt norður í Bjargarós. (2) Fagurt og fjölbreytt landslag, björg, tjarnir, mýrlendi og sandar. Athyglisverðar jarðmyndanir og fornminjar, það er Borgarvirki.
405. **Kerafossar**, Porkelshólshreppi, V-Húnavatnssýslu. (1) Fossar og árrofsmyndanir í Fitjaá í Víðidal. (2) Fossar, flúðir og skessukatlamyndanir.

406. **Kolugil og Bakkabrúnir í Víðidal**, Porkelshólshreppi, V-Húnavatnssýslu. (1) Gljúfur og fossar í Víðidalsá rétt sunnan við bæinn Hvarf suður á móts við bæinn Hrappsstaði, auk þess setлагаopna í landi Bakka og nánasta umhverfi. (2) Þröngt og djúpt gljúfur með fallegum fossum, Kolugilsfossum, en víða er gljúfrið gróðurríkt. Í Bakkabrúnum er að finna þykk setlög með steingerðum plöntuleifum frá einu af hlýskeiðum ísaldar.
407. **Vatnsdalshólar**, Sveinsstaðahreppi, A-Húnavatnssýslu. (1) Hólarnir vestan Hnauskvíslar og Flóðsins milli Þjóðveggar og Þórdísarlækjar í löndum Sveinsstaða og Vatnsdalshóla. (2) Fjöldi framhlaupshóla úr Vatnsdalsfjalli, flæðiengi og tjarnir.
408. **Eylendið, Flóðið og Húnavatn**, Sveinsstaðahreppi, Torfalækjarhreppi, A-Húnavatnssýslu. (1) Húnaós, Húnavatn, Hnausakvísl með bökkum, Eylendið frá Giljáreyrum suður undir Hnausa, Flóðið og óshólmar Vatnsdalsár í Vatnsdal. (2) Flæðimýrar, óshólmar og vötn með fjölbreyttu lífi.
409. **Kálfshamarsvík á Skaga**, Skagahreppi, A-Húnavatnssýslu. (1) Strandlengja og fjörur milli Framness og Kálfshamars á Skaga. (2) Sérkennileg sjávarströnd með fjölbreyttum stuðlabergsmyndunum, lón með varphólma.
410. **Fossar í Vatnsdalsá og Friðmundará**, Áshreppi, A-Húnavatnssýslu. (1) Fossarnir Skínandi, Kerafoss, Rjúkandi og Skessufoss í Vatnsdalsá vestur af Bótarfelli og Bótarfoss í Friðmundará. (2) Sérkennilegir og fagrir fossar í hrikalegum gljúfrum. Surtarbrandslög.
411. **Eyjavatn og Friðmundarvatn vestara**, Auðkúluheiði, A-Húnavatnssýslu. (1) Vötnin ásamt hólum og bökkum. (2) Grunn stöðuvötn, óvenjumikið fuglalíf og gróskumikill gróður í hólum.
412. **Blöndugil og Rugludalur**, Auðkúluheiði, A-Húnavatnssýslu. (1) Árgljúfur Blöndu frá norðurenda Reftjarnarbungu niður undir Þröm ásamt Rugludal. (2) Hrikalegt gljúfur með gróðursælum hvömmum og birkikjarri.
413. **Orravatnstrústir á Hofsafrétt**, Skagafjarðarsýslu. (1) Votlendi umhverfis Orravatn allt norður að Reyðarvatni. (2) Einstakt rústasvæði, flár og tjarnir.
414. **Botn Vesturdals (Hofsárdals)**, Skagafjarðarsýslu. (1) Innsti hluti Vesturdals, innan Miðmundargils og gljúfrið inn af honum. (2) Sérkennilegur og gróðursæll dalur, umgirtur hömrum og snarbröttum hlíðum. Fagrir fossar í Fossá.
415. **Kotagil og Skeljungssteinn**, Akrahreppi, Skagafjarðarsýslu. (1) Kotagil og Skeljungssteinn, sem stendur stakur alllangt vestan þess. Gilið er á mörkum Silfrastaða og Ytri-Kota. (2) Hrikalegt, djúpt árgljúfur. Í hraunlagi í gljúfrinu, svo og í Skeljungssteini, eru för eftir trjáboli.
416. **Fossar í Bólugili**, Akrahreppi, Skagafjarðarsýslu. (1) Bólugil, fossaröð í Bóluá við bæinn Bólu. (2) Sérkennilegir og fagrir fossar í tilkomumiklu gljúfri nærri alfaraleið.
417. **Malarásar í Sæmundarhlíð**, Seyluhreppi, Staðahreppi, Skagafjarðarsýslu. (1) Malarásar meðfram Sæmundará, milli bæjanna Fjalls og Auðna. (2) Óvenju fallegir og reglulega lagaðir malarásar auk jökulkerja. Merkar jarðsögulegar minjar um hop jökulsins í lok ísaldar.
418. **Austara-Eylendið**, Rípurhreppi, Viðvíkurhreppi, Skagafjarðarsýslu. (1) Óshólmasvæði Austari-Héraðsvatna. Að austan fylgja mörk austurbakka Austari-Héraðsvatna frá sjó suður að norðurodda Holtseyjar, en að vestan vesturjaðri mýrlendis við Ríp og síðan vesturbökkum Ásvatns og Garðsvatns og til sjávar í Garðskróki. (2) Fjölbreytt fuglalíf og gróður.

419. **Ketubjörg á Skaga**, Skefilsstaðahreppi, Skagafjarðarsýslu. (1) Strandlengjan frá Ketukögri suður á móts við eyðibýlið Kleif. (2) Tilkomumikil sjávarbjörg, drangar og gatklettar, leifar af eldstöð frá ísöld.
420. **Drangey**, Skagafjarðarsýslu. (1) Drangey ásamt Kerlingu. (2) Há, þverhnipt klettaeyja með miklum fuglabjörgum og gróskumiklum gróðri.
421. **Höfðavatn og Þórðarhöfði**, Hofshreppi, Skagafjarðarsýslu. (1) Höfðavatn og Þórðarhöfði við austanverðan Skagafjörð. (2) Stöðuvatn með ísöltu vatni. Fjölbreytt og auðugt lífríki.
422. **Reykjarhóll á Bökkum**, Fljótahreppi, Skagafjarðarsýslu. (1) Reykjarhóll og nánasta umhverfi, við samnefndan bæ. (2) Sérkennilegur, stakur, keilulaga jökulbergshóll með laug í kollinum.
423. **Fjallendið milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar**, (501), Skagafjarðarsýslu, Eyjafjarðarsýslu. (1) Hálendi milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar norðan Þjóðveggar nr. 1 á Öxnadalshéiði. Á vestanverðum skaganum er mörk miðuð við 200 m h.y.s., mörk ná víðast í sjó fram á norðanverðum skaganum og á austanverðum skaganum eru mörk í 150–250 m h.y.s. (2) Hálendur og hrikalegur skagi með djúpum dölum, stórbrotið land. Á hæstu fjöllum eru jöklar. Um hálendið liggja fornar leiðir milli bygða.

NORÐURLAND EYSTRA

Á Norðurlandi eystra starfa eftirtaldar náttúruverndarnefndir samkvæmt lögum um náttúruvernd: náttúruverndarnefnd Eyjafjarðarsýslu, náttúruverndarnefnd Suður-Pingeyjarsýslu, náttúruverndarnefnd Norður-Pingeyjarsýslu, náttúruverndarnefnd Ólafsfjarðar, umhverfismálanefnd Dalvíkur, umhverfismálanefnd Akureyrar og umhverfismálaráð Húsavíkur.

FRIÐLÝST SVÆÐI

ÞJÓÐGARÐAR:

Jökulsárgljúfur, Kelduneshreppi, N-Pingeyjarsýslu. Þjóðgarður stofnaður með reglugerð sbr. Stjórnartíðindi B, nr. 216/1973. Stærð 15.100 ha.

FRIÐLÖND:

Friðland í Svarfaðardal, Dalvík, Svarfaðardalshreppi, Eyjafjarðarsýslu. Lýst friðland 1972. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 443/1980. Stærð 540 ha.

Vestmannsvatn, Aðaldælahreppi, Reykdælahreppi, S-Pingeyjarsýslu. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 30/1977. Stærð 600 ha.

Herðubreiðarfriðland, S-Pingeyjarsýslu. Friðlýst með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 272/1974. Stærð 17.000 ha.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Skútustaðagígar, Skútustaðahreppi, S-Pingeyjarsýslu. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 399/1973. Stærð 28 ha.

Askja í Dyngjufjöllum, S-Pingeyjarsýslu. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 194/1978. Stærð 5.000 ha.

ÖNNUR FRÍÐUÐ SVÆÐI

Mývatn og Laxá, S-Pingeyjarsýslu. Svæðið er verndað með sérstökum lögum, sbr. Stjórnartíðindi A, nr. 36/1974. Stærð 440.000 ha. Hluti svæðisins (20.000 ha) hefur verið verndaður samkvæmt Ramsar-samþykktinni frá 2. desember 1977, það er verndun votlendis sem hefur alþjóðlegt gildi. Vegna fuglaverndunar er almenningi óheimilt að fara um svæði utan þjóðveggar við norðanvert Mývatn frá 15. maí til 20. júlí.

AÐRAR NÁTTÚRUMINJAR

501. **Fjalllendið milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar**, (423), Skagafjarðarsýslu, Eyjafjarðarsýslu. (1) Hálendi milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar norðan þjóðveggar nr. 1 á Öxnadalshéiði. Á vestanverðum skaganum eru mörk miðuð við 200 m h.y.s., mörk ná víðast í sjó fram á norðanverðum skaganum og á austanverðum skaganum eru mörk í 150-250 m h.y.s. (2) Hálendur og hrikalegur skagi með djúpum dölum, stórbrotið land. Á hæstu fjöllum eru jöklar. Um hálendið liggja fornar leiðir milli byggða.
502. **Sauðakotsrípill á Ufsaströnd**, Dalvík. (1) Rípill norðaustan við Sauðaneshnjúka. (2) Jökulurðir frá lokum ísaldar.
503. **Hólsrípill á Ufsaströnd**, Dalvík. (1) Rípill austur af Hólshyrnu. (2) Jökulurðir frá lokum ísaldar.
504. **Hrísey**, Hríseyjarhreppi, Eyjafjarðarsýslu. (1) Norðurhluti Hríseyjar, land Miðbæjar og Ystabæjar. (2) Fjölskrúðugur gróður, enda hefur svæðið verið friðað fyrir beit frá 1960. Mikið fuglalíf, allt að þrjátíu tegundir hafa orpið þar.
505. **Hraunsvatn og Vatnsdalur**, Öxnadalshreppi, Eyjafjarðarsýslu. (1) Svæðið nær yfir vatnasvið Vatnsdals auk Hraunshrauns og Hólahóla allt niður að brekkurótum milli Hrauns og Bessahlaða. (2) Fjölbreytt og fagurt land með stöðuvötnum, stórum framhlaupum og sérkennilegum klettadröngum, svo sem Hraundröngum.
506. **Hörgárósar**, Glæsibæjarhreppi, Arnarneshreppi, Eyjafjarðarsýslu. (1) Ósasvæði Hörgár ásamt Gáseyri neðan bæjanna Öss og Skipalóns með fjörum og grunnsævi. (2) Tjarnir, flæðimýrar og strandgróður. Mikið fuglalíf. Rústir forns verslunarstaðar.
507. **Krossanesborgir**, Akureyri, Glæsibæjarhreppi, Eyjafjarðarsýslu. (1) Krossanesborgir, Krossaneshagi, Brávellir, Blómsturvellir, Pétursborg og Sílastaðatangi. Að sunnan afmarkast svæðið af útjaðri túna í Ytra-Krossanesi, að vestan af þjóðvegi og túnnum í Dvergasteini, en Teigalæk og Efra-Lóni að norðan. (2) Sérkennilegt landslag, jökulminjar og votlendi. Hentugt útivistarsvæði í nágrenni þéttbýlis.
508. **Glerárgil**, Akureyri, Glæsibæjarhreppi, Eyjafjarðarsýslu. (1) Árgil Glerár frá Banda-gerðisbrú við Sólvelli, upp gilið að ármótum Glerár og Hlífar. (2) Gróðurrikt gil, skógarlundir, fjölbreyttar árrofsmyndanir, fossar, skessukatlar og skútar. Söguminjar.
509. **Leyningshólar og Hólahólar**, Saurbæjarhreppi, Eyjafjarðarsýslu. (1) Framhlaup norðan mynnis Villingadals og vestan þjóðveggar í innanverðum Eyjafirði. (2) Mikið framhlaupasvæði með tjörnum og skógarleifum. Fornminjar. Vinsælt útivistarsvæði.
510. **Hólmarnir**, Akureyri, Öngulsstaðahreppi, Eyjafjarðarsýslu. (1) Óshólmar Eyjafjarðar-ár ásamt fjörum og flæðimýrum beggja vegna árinna suður á mótis við suðurodda Staðareyjar. (2) Marflöt flæðilönd, árhólmar, kvíslar og leirur. Mikið fuglalíf, sérstætt gróðurfar.

511. **Grimsey**, Grímseyjarhreppi, Eyjafjarðarsýslu. (1) Grímsey norðan Bása og Handfestar-gjár ásamt öllum fuglabjörgum á austurhluta eyjarinnar suður að Flesjum. (2) Miklar og sérstæðar sjófuglabygðir.
512. **Skaginn milli Eyjafjarðar og Skjálfanda**, Grýtubakkahreppi, Hálshreppi, Ljósavatns-hreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Látraströnd, Fjörður, Flateyjar dalur og Náttfaravíkur. Suðurmörk eru um Kaldbak, Leirdalsöxl, Blámannshatt, Skessuskálarfjall og Bak-ranga. (2) Mjög fjölbreytilegt landslag og ríkulegur gróður. Kjöríð útivistarsvæði til alhliða náttúraskoðunar.
513. **Lónin og Laufáshólmar**, Grýtubakkahreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Ósasvæði Fnjóskár og gilið upp fyrir Laufásfossa, Lónin í Höfðahverfi auk Nesmóa og Flæðiengja allt norður að Hólsá og Gljúfurá. (2) Fjölbreytt gróðurfar og fjölskrúðugt fuglalíf.
514. **Melar við Illugastaði**, Hálshreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Illugastaðaklif og aðrir melhjall-ar milli Illugastaða og Sellands í Fnjóskadal. (2) Leifar af framburðareyrum í svonefndu Fnjóskadalssvatni, sem fyllti dalinn í lok ísaldar.
515. **Bleiksmýrardalur**, Hálshreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Dalurinn upp að fjallsbrúnum frá Reykjum að Skarðsöxl sunnan Gönguskarðs. (2) Fjölbreytilegt landslag, berghlaup, jarðhiti við Reyki og birkiskógur í hlíðum.
516. **Tungnafellsjökull og Nýidalur (Jökuldalur)**, (702) S-Pingeyjarsýslu, Rangárvallasýslu. (1) Jökullinn ásamt undirhlíðum, Tómasarhaga, Nýjadal og jarðhitasvæði í Vonar-skarði. (2) Fjölbreytilegt landslag með fögrum og sérstæðum gróðurvinjum.
517. **Gæsavötn við Gæsaðhnjúk**, S-Pingeyjarsýslu. (1) Vötn við suðurjaðar Ódáðahrauns vestur undir Gæsaðhnjúk og umhverfi þeirra. (2) Lindavötn og hálendisvin, um 920 m h.y.s.
518. **Laufrönd og Neðri botnar**, S-Pingeyjarsýslu. (1) Gróðurlendi í vesturjaðri Ódáðahrauns milli Laufrandar og Hraunár sunnan frá Steinfelli norður fyrir Neðri botna. (2) Gróðursælt umhverfi tjarna og lindavatna, 700–800 m y. s. Sérstætt fuglalíf.
519. **Ingvararfoss, Aldeyjarfoss og Hrafnabjargafoss**, Bárðdælahreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Skjálfandafljót ásamt bökkum, frá og með Hrafnabjargafossi og norður fyrir Ingvararfoss. (2) Sérkennilegir og fagrir fossar nærri fjölfarinni leið.
520. **Ljósavatn**, Ljósavatnshreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Ljósavatn og umhverfi upp að brúnum Krossaxlar að norðan og Stóradalsfjalls að sunnan, milli hreppamarka að vestan og Geitár og bæjarins Kross að austan. (2) Fjölbreytt landslag, stöðuvatn, framhlaup, jökulurðarhólar, hraun og skógur.
521. **Goðafoss**, Ljósavatnshreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Fossinn og gljúfrið neðan hans og næsta nágrenni. (2) Goðafoss er einn tilkomumesti foss landsins.
522. **Pingey**, Ljósavatnshreppi, Reykdælahreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Pingey og nálægar eyjar í Skjálfandafljóti, eyrar og bakkar fljótsins norður að Vaðsvæði, austurhlíðar Kinnarfells og vesturhlíðar Fljótsheiðar við Pingey. (2) Óbyggður skógivaxinn dalur. Fallegir fossar og gljúfur, gróðurríkar eyjar. Söguhelgi.
523. **Varastaðaskógur**, Reykdælahreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Skóglendi milli Ljótsstaða og Brettingsstaða í Laxárdal. (2) Fallegur birkiskógur. Svæðið er að hluta friðlýst skv. lögum um vernd Mývatns og Laxár.
524. **Halldórsstaðir**, Reykdælahreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Jörðin Halldórsstaðir I í Laxár-dal. (2) Fjölbreytt landslag neðan frá Laxá og upp í heiði.

525. **Gervígígar við Knútsstaði í Aðaldal**, Aðaldælahreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Gervígígar vestan Laxár, í Aðaldalshrauni. (2) Fjölbreyttar gervígígamyndanir í Laxárhrauni yngra.
526. **Gervígígaþyrpingar í Aðaldal**, Aðaldælahreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Gjallgígar og borgir í miðjum Aðaldal við bæina Haga, Nes, Hafralæk, Garð, Jarlsstaði og Tjörn. (2) Fjölbreyttar gervígígamyndanir í Laxárhrauni yngra.
527. **Votlendi á Sandi og Sílalæk**, Aðaldælahreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Miklavatn í Aðaldal og mýrlendi umhverfis það milli Aðaldalshrauns, Sjávarsands og Skjálfandafljóts, í löndum Sands og Sílalækjar. (2) Stórt og gróðurmikið vatn, víðáttumikil flæðilönd með miklu fuglalífi.
528. **Bakkafjara og Bakkahöfði**, Húsavík. (1) Höfðinn ásamt fjörum, skerjum og grunnsævi. (2) Sérkennilega rofnir sjávarklettur og nafir (berggangar) fram undan höfðanum. Lífríkar fjörur og sker.
529. **Lundey**, Tjörneshreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Eyjan ásamt fjöru og grunnsævi. (2) Í eyinni sem er úr Jökulbergi, er eitt stærsta lundavarp á Norðurlandi. Fjölbreytt botnlíf á grunninu umhverfis eyna.
530. **Tjörnslögin og Voladalstorfa**, Tjörneshreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Strandlengja og sjávarbakkar á vestanverðu Tjörnesi frá Köldukvísl norður og austur fyrir að Sandvík. (2) Í sjávarbökkunum koma fram þykk setlög frá tertíer og ísöld með skeljum og surtarbrandi. Við Voladalstorfu eru móbergshamrar og lundabyggð.
531. **Mánáreyjar**, Tjörneshreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Háey og Lágey. (2) Allmiklar byggðir sjófugla.
532. **Votlendi við Öxarfjörð**, Kelduneshreppi og Öxarfjarðarhreppi, N-Pingeyjarsýslu. (1) Um 3 km breið strandlengja vestan frá Lóni austur að hreppamörkum við Núpa, auk Litluár að Brunnum. (2) Sjávarlón og gróðurmikil grunn vötn. Starengjar, keldur og þornaðir árfarvegir. Mikið fuglalíf.
533. **Þeistareykir**, Reykjahreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Jarðhitasvæðið á Þeistareykjum. (2) Fjölbreyttar jarðhitamyndanir, gufu- og leirhverir, útfellingar í norðurhlíðum Bæjarfjalls og við Bóndhól. Jarðhitaplöntur.
534. **Vítin á Reykjaheiði**, Reykjahreppi, S-Pingeyjarsýslu. (1) Stóra- og Litla-Víti á Þeistareykjabungu ásamt nánasta umhverfi. (2) Merkar jarðeldamyndanir, formfagur hraungígur frá nútíma.
535. **Meiðavallaskógur og Ásbyrgi**, Kelduneshreppi, N-Pingeyjarsýslu. (1) Frá mótum Þjóðveggar (nr. 85) og vegar inn í Vesturdal, suður á móts við botn Ásbyrgis. Beint í austur í botninn, með Þjóðgarðsmörkum að Þjóðvegi. (2) Vesturbarmur Ásbyrgis, skóglendi og fornir hlaupfarvegir Jökulsár á Fjöllum.
536. **Jökulsárgljúfur austan ár**, Öxarfjarðarhreppi, N-Pingeyjarsýslu. (1) Svæðið austan Jökulsár frá Selfossi í suðri og norður að brú við Ferjubakka. Norðurmörk fylgja síðan Þjóðvegi að Vaðkotsá og með henni suður á móts við Bjarnastaði. Þaðan bein lína suðaustur í Reyð og þaðan bein lína í suðvestur í Ytra-Norðmelsfjall. Úr Ytra-Norðmelsfjalli í vestur, stystu leið í Jökulsá sunnan Selfoss. (2) Fjölbreytt landslag og ríkulegur gróður. Æskilegt að þetta svæði verði sameinað Þjóðgarðinum í Jökulsárgljúfrum.

537. **Röndin við Kópasker**, Presthólahreppi, N-Þingeyjarsýslu. (1) Sjávarbakkar frá Kópaskeri suður að Snartarstaðalæk. (2) Jarðmyndun frá lokum ísaldar (Kópaskersskeið), sjávarset með skeljum, jökulruðningur. Minjar um hopunarsögu ísaldarjökulsins.
538. **Norðausturhorn Melrakkaslétts**, Presthólahreppi, Raufarhafnarhreppi, N-Þingeyjarsýslu. (1) Norðausturhorn Slétts. Að vestan liggja mörk frá Blikalóni með vesturjaðri Blikalónsdals suður á móts við Grænuás á Austursléttuheiði. Suðurmörk liggja um Grænur og þaðan sunnan Steinunnarvatns í Miðás við Glápavötn, Melrakkaás og austur í Bæjarvík norðan Raufarhafnar. (2) Víðáttumiklar mýrar, lóna- og straumvatnakerfi, sjávarfitjar. Gróður og dýralíf með svalviðrisblæ, mikið fuglalíf. Sigdalur með miklu grunnvatnsstreymi, lindir.

AUSTURLAND

Á Austurlandi starfa eftirtaldar náttúruverndarnefndir samkvæmt lögum um náttúruvernd: náttúruverndarnefnd Norður-Múlasýslu, náttúruverndarnefnd Suður-Múlasýslu, náttúruverndarnefnd Austur-Skaftafellssýslu, umhverfisráð Seyðisfjarðar, umhverfisráð Eskifjarðar, umhverfisnefnd Neskaupstaðar, náttúruverndarnefnd Egilsstaða og náttúruverndarnefnd Hafnar í Hornafirði.

FRIDLÝST SVÆÐI

ÞJÓÐGARÐAR:

Skaftafell, Hofshreppi, A-Skaftafellssýslu. Stofnaður þjóðgarður 1967. Reglugerð sett um þjóðgarðinn 1968 og endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 319/1984. Stærð 160.000 ha.

FRIDLÖND:

Hvannalindir í Krepputungu, N-Múlasýslu. Lýstar friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 32/1973. Stærð 4.300 ha.

Kringilsárrani, N-Múlasýslu. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 524/1975. Stærð 8.500 ha.

Lónsöræfi, Bæjarhreppi, A-Skaftafellssýslu. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 31/1977. Stærð 32.000 ha.

Esjufjöll í Breiðamerkurjökli, A-Skaftafellssýslu. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 188/1978. Stærð 27.000 ha.

Salthöfði og Salthöfðamýrar, Hofshreppi, A-Skaftafellssýslu. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 249/1977. Stærð 220 ha.

Ingólfshöfði, Hofshreppi, A-Skaftafellssýslu. Lýstur friðland 1974. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 388/1978. Stærð 90 ha.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Helgustaðanáma, Eskifirði, S-Múlasýslu. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 525/1975. Stærð 1 ha.

Teigarhorn, Búlandshreppi, S-Múlasýslu. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 518/1975. Stærð 120 ha.

Díma í Lóni, Bæjarhreppi, A-Skaftafellssýslu. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 523/1975. Stærð 8 ha.

Háalda, Hofshreppi, A-Skaftafellssýslu. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 519/1975. Stærð 5 ha.

FÓLKVANGAR:

Álfaborg, Borgarfjarðarhreppi, N-Múlasýslu. Stofnaður fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 71/1976. Stærð 10 ha.

Fólkvangur Neskaupstaðar, Neskaupstað. Friðlýstur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 333/1972. Stærð 300 ha.

Hólmanes, Eskifirði, Reyðarfjarðarhreppi, S-Múlasýslu. Friðlýst sem fólkvangur og að hluta friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 393/1973. Stærð 260 ha.

Ósland, Höfn í Hornafirði, A-Skaftafellssýslu. Friðlýst sem fólkvangur með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 427/1982. Stærð 15 ha.

ADRAR NÁTTÚRUMINJAR

601. **Gunnólfsvík og Gunnólfsvíkurfjall**, Skeggjastaðahreppi, N-Múlasýslu. (1) Jörðin Gunnólfsvík. (2) Mjög athyglisvert gróðurfar.
602. **Fuglabjarganes**, Vopnafjarðarhreppi, N-Múlasýslu. (1) Strandlengja og fjörur við Fuglabjarganes í Vopnafirði, frá Litluá að Hámundarstöðum. (2) Fögur og fjölbreytt strönd, mikið fuglalíf.
603. **Nípslón og Skógalón**, Vopnafjarðarhreppi, N-Múlasýslu. (1) Fjörur og grunnsævi í Nípslóni og Skógalóni inn af Nípsfirði. (2) Grunn, sölt lón. Mikið dýralíf við sérstæð skilyrði, einkum í Skógalóni.
604. **Fagradalsfjöll og Kollumúli**, Vopnafjarðarhreppi, Hlíðarhreppi, N-Múlasýslu. (1) Skaginn milli Vopnafjarðar og Héraðsflóa utan við Búr, Hellisheiði og Hellisá, ásamt Bjarnarey. (2) Fagurt fjalllendi með dalverpum og litríkri strönd. Athyglisverður gróður.
605. **Votlendi og sandar í Hjaltastaðapinghá**, Hjaltastaðahreppi, N-Múlasýslu. (1) Votlendisvæði og sandar milli Lagarfljóts og Selfljóts, frá Héraðsflóa suður undir Hjaltastað, auk Sandbrekkuness og mýrlendis vestan og norðan Kýrhöfða. Að vestan liggja mörkin frá Bóndastöðum um Torfatjörn og austan ræktaðs lands við Hrollaugsstaði, Ásgrímsstaði, Móberg og Sand og þaðan í Lagarfljót. (2) Viðáttumiklir flóar með kílum og tjörnum, sem mikið til eru óframræst. Sendin gulstararengi. Svæðið er mikilvægt vegna gróðurfars og fuglalífs.
606. **Stóruurð og Hrafnabjörg**, Hjaltastaðahreppi, N-Múlasýslu. (1) Eyðibýlið Hrafnabjörg ásamt Stóruurð og Dyrum í Dyrfjöllum. (2) Stórbrotið framhlaup. Fjölbreytt og sérstætt landslag.
607. **Loðmundarfjörður, Víkur, Vestdalur og Vestdalseyri**, Borgarfjarðarhreppi, Seyðisfjarðarkaupstað, N-Múlasýslu. (1) Svæði frá Hrafnabjargi norðan Brúnavíkur að Fjallshnaus sunnan Loðmundarfjarðar, þá ráða hreppamörk á Brimnesfjalli að Grýtukolli suður með Grýtuá. Vestdalur, Hrutahjalli, norðureggjar Bjólfs og þaðan sýslumörk norður að Hvannastóðseggjum. Vatnaskil ráða mörkum frá Hvannastóðseggjum

- að Hrafnabjargi. (2) Víðlent og fjölbreytt svæði með litríkum bergmyndunum svo sem líparíti. Fjölskrúðugur og sérstæður gróður og grösug dalverpi norðan undir Bjólfi og eyrar með minjum um byggð.
608. **Austdalur**, Seyðisfirði, N-Múlasýslu. (1) Vatnasvið Austdalsár, í landi eyðibýlisins Austdals. (2) Grösugt dalverpi kringt háum fjöllum.
609. **Kirkjubólsteigur, Hólar og Tandрастаðir**, Norðfjarðarhreppi, S-Múlasýslu. (1) Svæðið norðan Norðfjarðarár, frá Ytri-Máriánslæk (Maríulæk) inn að Fannardalsá og til fjallsegga. (2) Kjarri vaxnar hliðar og mikið framhlaup, þ.e. Hólahólar, með lífríkum smátjörnum. Gott land til útivistar.
610. **Fjarðardalur**, Mjóafjarðarhreppi, S-Múlasýslu. (1) Dalurinn inn af Fjarðarbýlum í botni Mjóafjarðar norður að vatnaskilum á Mjóafjarðarheiði og Eggjum. (2) Gróður-sæll dalbotn með fjölgresi, birkikjarr í norðurhlíðum. Hrikaleg blágrýtisfjöll á báðar hliðar. Fagrir fossar, t.d. Klifbrekkufossar í Fjarðará.
611. **Austanverður Eyvindarárdalur og Eyvindarárgil**, Egilsstöðum, S-Múlasýslu. (1) Eyvindarárgil ofan Uppsalaáróss að austan og vestan. Miðhúsa- og Dalhúsaskógur, ásamt Kálfshóli og Þuríðarstöðum, inn að Slenju, upp að fjallsbrún. Að vestan austasti hluti Egilsstaðaskógar inn fyrir Hnútu. (2) Fagurt gljúfur, vatnsmikil bergvatnsá, skóglendi og jökulgarðar. Útivistarsvæði í nágrenni Egilsstaða.
612. **Stuðlafoss**, Jökuldalshreppi, N-Múlasýslu. (1) Stuðlafoss hjá samnefndum bæ á Jökuldal. (2) Sérlega fögur stuðlabergsumgjörð um fallegan foss.
613. **Kverkfjöll og Krepputunga**, N-Múlasýslu. (1) Kverkfjöll, Kverkfjallarani og Krepputunga. Svæðið milli Jökulsár á Fjöllum og Kreppu, allt suður í Vatnajökul. (2) Stórbrotið landslag með virkum eldstöðvum og fjölbreytilegum jarðmyndunum, jarðhiti í Hveradal og Hveragili. Íshellir í sporði Kverkjökuls. Kjörið land til útivistar og náttúruskóðunar.
614. **Fagridalur og Grágæsadalur á Brúaröræfum**, N-Múlasýslu. (1) Svæðið afmarkast af Kreppu að vestan, Grágæsaahnjúk og hæstu hnjúkum rétt suðaustan Fagradals. Frá þeim bein lína í nafnlaust vatn nokkru norðan dalsins. Þaðan beint vestur í Kreppu. (2) Gróskumiklar vinjar í u.þ.b. 600 m h.y.s. Í Fagradal hafa fundist yfir 100 tegundir háplantna og um 80 tegundir mosa. Auðugt smádyralíf og fagurt landslag.
615. **Snæfell, Vesturöræfi og Hafrahvammagljúfur**, Jökuldalshreppi, N-Múlasýslu. (1) Frá Eyjabakkajökli fylgja mörkin 700 m hæðarlínu að Laugará, þaðan í Fremra Kálfafell, um Tungusporð í Búrfellstopp og þaðan beina línu í ós Dysjarár og þvert yfir Jökulsá. Að vestan fylgja mörkin vestari barmi Jökulsár á Dal inn að Kringilsá og sameinast þar eystri mörkum Kringilsárranafriðlandsins. (2) Vesturöræfi eru víðáttumikið og vel gróið hálendissvæði ásamt því að vera aðalburðar- og sumarland hreindýra. Mikilvægt beitiland heiðagæsa. Hafrahvammagljúfur er eitt hrikalegasta gljúfur landsins og eru gróðursælir hvammar meðfram því.
616. **Eyjabakkar**, Fljótsdalshreppi, N-Múlasýslu. (1) Svæðið afmarkast að vestan af 700 m hæðarlínu í Snæfellshálsi, frá Eyjabakkajökli að Eyjabakkafossi og þaðan í suðvestur-enda Folavatns. Frá Folavatni beina línu um Háöldur að mörkum friðlands í Lónsöræfum suður í jökul. (2) Óvenju grösugt votlendi í um 650 m h.y.s. með fjölda tjarna. Svipmikið landslag við rætur Snæfells, jökulgarðar með hraukum við Eyjafell. Beitiland heiðagæsa og álfta.

617. **Hengifossárgljúfur**, Fljótsdalshreppi, N-Múlasýslu. (1) Gljúfrið með Hengifossi og Litlanesfossi. (2) Sérstæð umgjörð um Hengifoss, einn hæsta foss landsins, og stuðlabergsmyndanir við Litlanesfoss.
618. **Ranaskógur og Gilsárgil**, Fljótsdalshreppi, Vallahreppi, N- og S-Múlasýslu. (1) Gilsáreyri, Gilsárgil og Gilsárdalur ásamt Ranaskógi austan Vallholts og Tófuaxlar. (2) Stórbrotið gljúfur og vöxtulegur skógur.
619. **Pingmúli, Skriðuvatn, Haugahólar og Vatnaskógar**, Skriðudalshreppi, S-Múlasýslu. (1) Lönd jarðanna Pingmúla og Múlastekks milli Múlaár og Geitdalsár frá ármótum suður í og með Hálsamótum. Þá áfram suður með Múlaá, Skriðuvatn og svæði milli Forviðarár og Stuttadals, þ.e. vesturhlíðar Vatnsskógafjalls og Haugafjalls. (2) Fjölbreyttar jarðmyndanir, framhlaup og steingervingar frá tertíer. Söguminjar við Pingmúla. Skriðuvatn er lífríkt vatn í gróðursælu umhverfi.
620. **Skrúður**, Fáskrúðsfjarðarhreppi, S-Múlasýslu. (1) Eyjan Skróður í landi Vattarness. (2) Gróin klettaeyja, miklar sjófuglabygðir.
621. **Sandfell í Fáskrúðsfirði**, Fáskrúðsfjarðarhreppi, S-Múlasýslu. (1) Sandfell í landi Víkurgerðis ásamt næsta umhverfi. (2) Afar sérstæður líparíteitill, hluti af hinni fornu Reyðarfjarðareldstöð.
622. **Blábjörg við Berufjörð**, Beruneshreppi, S-Múlasýslu. (1) Klettur við sjó í landi Fagrahvamms, ásamt tanganum Haga og Gatkletti við hann og tveimur hólum utar, Stórhólma og Kálhólma. (2) Blábjörg eru hluti af sérkennilegu flikrbergslagi sem mynda með tanga og hólum fallega heild.
623. **Hálsar og Hálsarætur við Djúpavog**, Búlandshreppi, S-Múlasýslu. (1) Hálsar og svæði ofan þjóðveggar frá Kambshjáleigu út fyrir Rakkaberg og inn með því að norðan á mótis við Nautalág. (2) Fjölbreytilegt landslag með sérkennilegum berggöngum, skógarreit og góðum gróðurskilyrðum. Útivistarsvæði í nágrenni Djúpavogs.
624. **Papey**, Búlandshreppi, S-Múlasýslu. (1) Papey og úteyjar. (2) Stór, vel gróin eyja með fjölbreyttu landslagi og miklu fuglalífi.
625. **Hofsdalur, Tunga (Hofstunga), Hofsa og Álftafjörður**, Geithellnahreppi, S-Múlasýslu. (1) Hofsdalur innan við Eyðikinnargil og Flugustaðadalur norðan Hofsaár Syðri (Sauðár). Að vestan og norðan ráða vatnaskil. Frá Eyðikinnargili í austur ræður Hofsa ásamt 100 m breiðu belti sitt hvoru megin árinna allt fram í sjó. Grunnsævi og fjörur sunnan Brimilsness. (2) Gróðursælir dalir með vöxtulegu kjarri og skógarteigum kringdir litríkum og háum fjöllum. Margir falletgir fossar, einkum í Hofsa. Í Álftafirði eru víðáttumiklar ísaltar leirur með einstæðum gróðri.
626. **Lónsfjörður og Hvalnes**, Bæjarhreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Fjörur og grunnsævi í Lónsfirði öllum ásamt votlendi utan ræktaðs lands, milli fjarðar og Jökulsár auk jarðarinnar Hvalness í Lóni. (2) Grunnur fjörður með þroskamiklum og sérstæðum botngróðri, sjávarfitjar og mýrlendi með tjörnum. Þýðingarmikill viðkomustaður farfugla. Sérkennilegt og fagurt landslag með hömrum úr djúpbergi við Hvalnes.
627. **Þórisdalur**, Bæjarhreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Land jarðarinnar Þórisdals í Lóni vestan þjóðveggar. Að sunnan fylgja mörk Laxá og síðan hreppamörkum að Lambatungujökli, en að norðan fylgja mörk Skyndidalsá og Jökulsá. (2) Fjölbreytt og litríkt landslag. Dalsskógur í norðanverðum Laxárdal. Fjölsótt útivistarsvæði.

628. **Laxárdalur**, Nesjahreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Laxárdalur að meðtöldum malar-kambi í dalsmynninu, að öðru leyti ráða vatnaskil til Laxár. (2) Dalur með fjölbreyttum og litríkum jarðmyndunum, mýrlendi og vötn. Talsvert fuglalíf.
629. **Skarðsfjörður**, Nesjahreppi, Höfn í Hornafirði, A-Skaftafellssýslu. (1) Fjörur, grunn-sævi, eyjar og sker í Skarðsfirði öllum, ásamt Álaugarey. (2) Lifaðugar leirur og grunn-sævi með miklu fuglalífi. Álaugarey er jarðfræðilega sérstæð.
630. **Baulutjörn**, Mýrahreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Baulutjörn á Mýrum. (2) Óvenju lífrík tjörn, mikið fuglalíf.
631. **Viðborðsdalur**, Mýrahreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Dalurinn norðaustan undir Viðborðsfjalli og Sandmerkisheiði frá Selhvammi að jökli, svo og Jökulfell austan dalsins. (2) Stórbotið landslag með kjarrlendi. Jarðhitavottur í Vandráðatungum.
632. **Skálafellsjökull og fjallendi í Suðursveit**, Borgarhafnarhreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Mörk svæðisins eru frá Litlafelli í Hafrafell (1008 m hæðarpunkt), þaðan í Kistugil, um Bæjarhlíðar og eftir Smyrlabjargará yfir Borgarhafnarheiði í Svínadal. Eftir Staðardal suður fyrir Hrafnagil og Kálfafellstind um Kálfafellsdal í Brókarjökul. (2) Stórbotið landslag, jarðmyndanir svo sem jökulminjar og gabbróhnulungar. Í tindum og jökulskerjum vaxa fjallaplöntur í 1100–1300 m hæð.
633. **Steinadalur og Staðarfjall**, Borgarhafnarhreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Steinadalur, Hvannadalur og Kálfafellsdalur vestan Steinavatna með aðliggjandi fjallendi. Að suðaustan fylgja mörk þjóðvegi, frá Steinavötnum að Steinafjalli, en að öðru leyti ráða vatnaskil. (2) Stórbotið landslag með háum fjöllum, Þverártindsegg, hrikalegu gljúfri, þ.e. Klukkugili, og kjarri á Steinadal og í Staðarfjalli.
634. **Hrollaugseyjar**, Borgarhafnarhreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Þrjár smáeyjar. (2) Eyjar í hlýjasta hluta sjávar við landið, en nálægt skörpum hitaskilum. Klettafjörur, nánast þær einu á mjög stóru svæði.
635. **Breiðamerkursandur, jökulöldur við Kvíárjökul og Eystrihvammur**, Borgarhafnarhreppi, Hofshreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Sandurinn milli Vestari-Kvíár og Fellsár, frá Breiðamerkurjökli til fjöru. Kvíármýrarkambur, Kambsmýrarkambur og aðrar jökulöldur við Kvíárjökul, þá Eystrihvammur allur ásamt stöðuvatni í botni hans. (2) Jökulsáraurar og ýmsar jökulminjar á svæði sem nýlega varð jökulvana. Kvíármýrarkambur, Kambsmýrarkambur og aðrar jökulöldur við Kvíárjökul eru einhverjar stærstu og sérstæðustu jökulöldur á landinu. Eystrihvammur er kjarrivaxinn með tæru stöðuvatni. Mikill og sérstæður gróður, auðugt fuglalíf og selir.
636. **Hamrar milli Gljúfursár og Salthöfða**, Hofshreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Hamrabelti ofan flugvallar við Fagurhólsmýri, frá Gljúfursá að Salthöfðafriðlandi. (2) Sérkennilegir blágrýtishamrar, sérstætt náttúrufar.
637. **Svínafellslögin**, Hofshreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Sandsteinslög neðarlega í vestan-verðu Svínafellsfjalli. (2) Vatnasetlög með blaðförum frá hlýskeyði ísaldar.
638. **Stóralda**, Hofshreppi, A-Skaftafellssýslu. (1) Aldan sjálf, svo og um 50 m belti umhverfis. (2) Forn, algróin jökulalda framan við Svínafellsjökul.

SUÐURLAND

Á Suðurlandi starfa eftirfarandi náttúruverndarnefndir samkvæmt lögum um náttúruvernd: náttúruverndarnefnd Vestur-Skaftafellssýslu, náttúruverndarnefnd Rangárvallasýslu, náttúruverndarnefnd Árnessýslu, náttúruverndarnefnd Vestmannaeyja, umhverfis- og gróðurverndarnefnd Selfoss og náttúru- og gróðurverndarnefnd Hveragerðis.

FRIÐLÝST SVÆÐI

FRIÐLÖND:

Dyrhólaey, Mýrdalshreppi, V-Skaftafellssýslu. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 101/1978. Stærð 510 ha.

Friðland að fjallabaki, Rangárvallasýslu. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 354/1979. Stærð 47.000 ha.

Þjórsárver, Árnessýslu, Rangárvallasýslu. Lýst friðland 1981. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 507/1987. Stærð 37.500 ha. Svæðið hefur verið verndað samkvæmt Ramsar-samþykktinni frá 20. mars 1990, það er verndun votlendis sem hefur alþjóðlegt gildi. Vegna fuglaverndunar er óheimilt að fara um svæðið frá 1. maí til 10. júní og í sama tilgangi er flug neðan 3.000 feta hæðar óheimilt frá 10. maí til 10. ágúst.

Surtsey, Vestmannaeyjum. Lýst friðland 1965. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 122/1974. Stærð 270 ha. Vegna vísindarannsókna er óheimilt að fara í eyna án leyfis Náttúruverndarráðs. Skot eru bönnuð nær eyinni en 2 km.

Gullfoss, Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. Lýstur friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 141/1979. Stærð 160 ha.

Herdísarvík, Ölfushreppi, Árnessýslu. Lýst friðland með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 121/1988. Stærð 4.000 ha.

NÁTTÚRUVÆTTI:

Dverghamrar, Skaftárhreppi, V-Skaftafellssýslu. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, 446/1987. Stærð 2 ha.

Kirkjugólf, Skaftárhreppi, V-Skaftafellssýslu. Friðlýst sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 426/1987. Stærð 0,2 ha.

Álftaversgígur, Skaftárhreppi, V-Skaftafellssýslu. Friðlýstir sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 105/1975. Stærð 3.650 ha.

Lakagígur, V-Skaftafellssýslu. Friðlýstir sem náttúruvætti 1971. Friðlýsing endurskoðuð með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 215/1975. Stærð 16.000 ha.

Skógafoss, A-Eyjafjallahreppi, Rangárvallasýslu. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 477/1987. Stærð 2.204 ha.

Jörundur í Lambahrauni, Árnessýslu. Friðlýstur sem náttúruvætti með auglýsingu í Stjórnartíðindum B, nr. 333/1985. Stærð 0,1 ha. Vegna verndunar jarðmyndana er óheimilt að fara í hellinn án leyfis Náttúruverndarráðs.

ÖNNUR FRÍÐUÐ SVÆÐI

Pingvellir, Pingvallahreppi, Árnessýslu. Friðlýst samkvæmt lögum nr. 59/1928. Svæðið er í umsjá Pingvallanefndar sem starfar undir Alþingi. Stærð 5.000 ha.

Geysir, Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. Hverasvæðið var í umsjá Geysisnefndar frá 1953 til ársloka 1990, en frá 1. janúar 1991 í umsjá Náttúruverndarráðs. Stærð 15 ha.

AÐRAR NÁTTÚRUMINJAR

701. **Núpsstaður, Núpsstaðarskógar og Grænalón**, Skaftárhreppi, V-Skaftafellssýslu. (1) Allt land Núpsstaðar frá stórstraumsfjörumörkum upp í jökul. (2) Sérstætt svæði vegna náttúrufars og fegurðar. Söguminjar, gamlar byggingar.
702. **Tungnafellsjökull og Nýdalur (Jökuldalur)**, (516), S-Pingeyjarsýslu, Rangárvallasýslu. (1) Jökullinn ásamt undirhlíðum, Tómasarhaga, Nýjadal og jarðhitasvæði í Vonarskarði. (2) Fjölbreytilegt landslag með fögnum og sérstæðum gróðurvinjum.
703. **Fjaðrárgljúfur**, Skaftárhreppi, V-Skaftafellssýslu. (1) Gljúfrið allt. (2) Tilkomumikið gljúfur með háum og fallegum slæðufossi.
704. **Grenlækur**, Skaftárhreppi, V-Skaftafellssýslu. (1) Grenlækur ásamt Tröllshyl, Arnardrangshólma og Stararflóði milli Grenlækjaróss og Pykkvabæjar. (2) Víðáttumikil flæðiengi, tjarnir, lindir og lækir. Auðugt og óvenjulegt lífríki, mikið fuglalíf.
705. **Steinsmýrarflóð**, Skaftárhreppi, V-Skaftafellssýslu. (1) Votlendið frá jaðri Eldhrauns norður og austur að söndum og suður að Eldvatni. (2) Gulstararflóð og grunnt stöðuvatn. Mikið fuglalíf.
706. **Eldgjá**, V-Skaftafellssýslu. (1) Eldgjá á Skaftártungnaafrétti milli Gjátinds og Svartahnúksfjalla. (2) Hluti af um 40 km langri gossprungu, sem vitnar um stórkostleg eldsumbrot á nútíma. Stórbrotið og fjölbreytilegt landslag.
707. **Veiðivötn**, Rangárvallasýslu. (1) Veiðivötn og umhverfi þeirra. Að norðvestan liggja mörk um Vatnaöldur, norður fyrir Hraunvötn og síðan til austurs um Hraunskarð sunnan Svartakambs í Jökulvatn. Tungnaá ræður mörkum að suðaustan og vestan. (2) Fagurt og sérkennilegt landslag með fjölskrúðugu lífríki í nálægt 600 m y. s. Vinsælt útivistarsvæði.
708. **Dyrhólaós, Loftsalahellir, Reynisdrangar og Reynisfjall**, Mýrdalshreppi, V-Skaftafellssýslu. (1) Fjörur þar með Reynisfjara öll og grunnsævi í Dyrhólaósi ásamt Loftsalahelli og nánasta umhverfi. Reynisfjall upp að efstu brúnum, frá Görðum að vestan, suður fyrir fjallið að Króktorfuhaus, ásamt Reynisdröngum og Hellnaskaga. (2) Í Dyrhólaósi eru sjávarleirur, þær einu á Suðurlandi, með sérstæðum lífsskilyrðum. Loftsalahellir er sögustaður og sérstæður hellir í móbergshamri syðst í Geitafjalli. Fjölbreyttar stuðla-bergsmýndanir, hellisskútar og gróskumiklar hlíðar. Mikið fuglalíf. Sögulegar minjar.
709. **Skammadalskambar í Mýrdal**, Mýrdalshreppi, V-Skaftafellssýslu. (1) Efri hluti Skammadalskambar og Sjónaröxl, upp af bæjunum Skammadal og Skammadalshóli. (2) Fornar sæskeljar og kuðungar í setbrotum á víð og dreif um móbergið.
710. **Vatnsdalur á Dalsheiði**, Mýrdalshreppi, V-Skaftafellssýslu. (1) Dalurinn afmarkast af Ögmundarhöfði að norðan, Vatnstindi og Gæsatindum að austan og sunnan. Innan markanna er Gæsaá ásamt nánasta umhverfi, allt að Hálsgili. (2) Vatnsdalur er geysistór og hrikalegur sprengigígur. Suðvestan í honum er Gæsavatn, en úr því fellur Gæsaá í slæðufossum niður í Hálsgil. Ísaldarminjar.

711. **Eyjarhóll**, Mýrdalshreppi, V-Skaftafellssýslu. (1) Eyjarhóll og um 200 m breið pöldrótt brekka norður af hólnum í Pétursey. (2) Stakur keilulaga blágrýtishóll, afar sérstætt stallalandslag vegna pöldróðra (jarðsils).
712. **Kvernugil**, A-Eyjafjallahreppi, Rangárvallasýslu. (1) Gilið og nánasta umhverfi. (2) Sérstætt gljúfur með fögrum fossi, þ.e. Kvernufossi.
713. **Drangurinn í Drangshlíð**, A-Eyjafjallahreppi, Rangárvallasýslu. (1) Drangurinn og nánasta umhverfi, í landi Drangshlíðar undir Eyjafjöllum. (2) Sérkennilegur móbergsg-drangur, áberandi einkenni í landslagi.
714. **Þórsmörk**, Rangárvallasýslu. (1) Þórsmörk, Almennningar og afréttir sunnan Krossár vestur að Jökultungum. (2) Fjölbreytt og fagurt landslag. Skóglendi í skjóli jökla, að hluta til í umsjá Skógræktar ríkisins. Vinsælt útivistarsvæði.
715. **Bleiksárgljúfur**, Fljótshlíðarhreppi, Rangárvallasýslu. (1) Gljúfrið ásamt fossum. (2) Þröngt og djúpt gljúfur. Fjölbreyttur gróður.
716. **Merkjáfoss (Gluggafoss)**, Fljótshlíðarhreppi, Rangárvallasýslu. (1) Foss í Merkjá rétt vestan Múlakots. (2) Hár og sérstæður foss í fögru umhverfi.
717. **Litla- og Stóra-Dímon**, V-Eyjafjallahreppi, Rangárvallasýslu. (1) Höfðarnir Litla- og Stóra-Dímon, í landi Eyvindarkots, ásamt nánasta umhverfi. (2) Svípmiklir, stakir móbergshöfðar.
718. **Nauthúsagil**, V-Eyjafjallahreppi, Rangárvallasýslu. (1) Nauthúsagil ásamt fossi, skammt fyrir innan Stóru-Mörk. (2) Djúpt og þröngt gil, fallegur foss.
719. **Tjarnir og Tjarnanes**, V-Eyjafjallahreppi, Rangárvallasýslu. (1) Að austan liggja mörk svæðisins um Markarfljót og að vestan um Ála. (2) Gróður og dýralíf. Mólendi og votlendi, mikið fuglavarpi.
720. **Seljalandsfoss og Gljúfrabúi**, V-Eyjafjallahreppi, Rangárvallasýslu. (1) Fossarnir báðir, svo og hamrarnir og brekkan milli þeirra. (2) Einkar fallegir fossar, sem setja mikinn svip á landslagið, gróskumiklar brekkur.
721. **Ellidæy**, Vestmannaeyjum. (1) Eyjan öll. (2) Mjög miklar og sérstæðar sjófuglabýggðir.
722. **Ystiklettur**, Vestmannaeyjum. (1) Ytri hluti Norðurkletta utan línu sem hugsast dregin norður úr botni Klettsvíkur. (2) Miklar og sérstæðar fuglabýggðir.
723. **Helgafell og Eldfell**, Vestmannaeyjum. (1) Eldfjöllin bæði, hluti af nýja hrauninu og Flakkarinn við Skans. Norðurmörk liggja frá Prestavík með suðurjaðri athafnasvæðis hitaveitunnar, vestur fyrir fellin og til sjávar við Skarfatanga. (2) Stórfenglegt landslag og fræðandi um myndun og mótun lands.
724. **Hellisey**, Vestmannaeyjum. (1) Eyjan öll. (2) Mjög falleg eyja, mikið um bjargfugl.
725. **Súlnasker**, Vestmannaeyjum. (1) Eyjan öll. (2) Um 70 m há klettaeyja. Mikið um bjargfugl, bæði utan í og ofan á eyinni.
726. **Skúmsstaðavatn**, V-Landeyjahreppi, Rangárvallasýslu. (1) Skúmsstaðavatn ásamt votlendi ofan Landeyjasands milli Grímsstaða og Klaufar, svo og Kuggavatn. (2) Gróður-mikið stöðuvatn, tjarnir og stararflóð. Mikið fuglalíf.
727. **Oddaflóð**, Rangárvallahreppi, Rangárvallasýslu. (1) Oddaflóð, Hólmaflóð, Bakkar og Oddeyrar í Þverá norður að Selalæk austur með Þverlæk, Lambhagavatn og Langanes suður með Eystri-Rangá. Að sunnan eru mörk um Þverá. (2) Votlendi með einstæðu gróðurfari. Mikið og sérstætt fuglalíf.

728. **Safamýri**, Ásahreppi, Djúpárhreppi, Rangárvallasýslu. (1) Votlendi sunnan Flóðkeldu og Mýrarskurðar að Kálfalæk, ásamt Frakkavatni og Kringlutjörn. Að sunnan liggja mörk um Þríkeldur og Hesthólma. (2) Gróðurmikil vötn og mýrlendi. Mikilvægur viðkomustaður farfugla.
729. **Sauðhóltsnes**, Ásahreppi, Rangárvallasýslu. (1) Svæðið afmarkast af Þjórsá að vestan, Steinslæk að austan og Miðási og Kálfalæk að norðan. (2) Víðáttumiklar og lífríkar mýrar. Mikið og fjölbreytt fuglalíf.
730. **Hekla**, Rangárvallasýslu. (1) Mörk frá Norðurbotnum um Sölvahraun í Valafell og þaðan í Stóra Mælifell. Að austan ráða vesturmörk Friðlands að fjallabaki og að sunnan frá Laufafelli um Krakatind í Vondubjalla. Þaðan í Selsundsfjall, Melfell í Ytri Rangá við Stóra Glerhausgil og upp með ánni að Norðurbotnum. (2) Eitt þekktasta eldfjall landsins.
731. **Þjórsárdalur, Gjáin og fossar í Fossá**, Gnúpverjahreppi, Árnessýslu. (1) Að vestan fylgja mörkin Fossá ásamt suðausturhlíðum Fossöldu upp fyrir Háafoss og Granna, en þaðan í Sandafell. Frá Sandafelli ræður Rauða mörkunum allt að Fossá og frá ármótunum 100 m breitt belti sitt hvoru megin Fossár allt niður í Þjórsá. (2) Fagrir fossar á vinsælu útivistarsvæði. Háifoss er talinn næsthæsti foss landsins. Gjáin er sérstætt gljúfur og þar eru athyglisverðar bergmyndanir. Söguminjar.
732. **Kerlingarfjöll**, Árnessýslu. (1) Fjallaklasi milli Kerlingaröldu og Rauðkolla að sunnan og Skeljafells, Ásgarðsfjalls og Pverfells að norðan. Að vestan liggja mörk um Bringur, en Kisubotna og Mosdal að austan. (2) Stórbrotið og litríkt landslag, mikill jarðhiti. Vinsælt útivistarsvæði.
733. **Þjófadalur og Jökulkrókur**, Biskupstungnaafrétti, Árnessýslu. (1) Þjófadalur, ásamt landi vestur að Langjökli. Að norðan liggja mörkin um Rauðkoll og Þróskuld, jaðar Kjalhrauns að austan og Innra- og Fremra-Sandfell að sunnan. (2) Stórskorið og sérkennilegt landslag í nánd við jökul. Grösug dalverpi í yfir 600 m h.y.s.
734. **Hvítárvatn og Hvítárnes**, Biskupstungnaafrétti, Árnessýslu. (1) Vatnið ásamt Fróðárdölum og Hvítárnesi, vestan Kjalvegur hins forna. Norðurmörk liggja um Sólkötl, Innri-Fróðárdal, um Baldheiði og með austurhlíðum Hrefnubúða að Fúlukvísl. (2) Víðáttumikið gróið votlendi á upptakasvæði Hvítár.
735. **Austurbakki Hvítárgljúfers**, Hrunamannahreppi, Árnessýslu. (1) Bakkin, ásamt um 1 km breiðri spildu austan hans, frá Þorsteinshöfða að Háöldu við Tungufell. (2) Fjölbreytt landslag. Skóglendi í umsjá Landgræðslu ríkisins.
736. **Brúarhlöð**, Hrunamannahreppi, Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. (1) Árgljúfur Hvítár frá Brúarhlöðum upp að Ármótum (Hvítá og Fossá), ásamt 200 m belti beggja vegna árinna. (2) Tilkomumikið gljúfur með kjarri- og skógivöxnum bökkum.
737. **Haukadalur og Almennigar**, Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. (1) Svæðið afmarkast af Laugaá, Beiná, Almenningsá, Tungufljóti og skógræktargirðingunni í Haukadal. (2) Hverasvæðið við Geysi og Haukadalur eru vinsælt útivistarsvæði. Áhugaverðar jarðmyndanir, m.a. líparít í Laugarfelli og gamalt hverasvæði í Hvítamel. Almennigar er ósnortið mýrasvæði, eitt af fáum slíkum á Suðurlandi.
738. **Pollengi og Tunguey**, Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. (1) Votlendi milli Hvítár og Tungufljóts frá ármótum allt norður og austur undir Krók, Galtalæk og Ásakot ásamt Tunguey, Hrosshagavík og mýrlendi sunnan Reykjavalla. (2) Margbreytilegt votlendi með fjölbreyttu gróðurfari og miklu fuglalífi.

739. **Brúará og Brúarárskörð**, Laugardalshreppi, Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. (1) Brúará frá upptökum í Brúarskörðum og niður fyrir Brúarfoss. (2) Sérstæð á með óvenjulegum fossi. Fjölskrúðugur gróður og tilkomumikið landslag.
740. **Skjaldbreiður**, Árnessýslu. (1) Að sunnan frá 532 m hæðarpunkti í Lágafelli eftir beinni línu dreginni í 1.005 m hæðarpunkt á Skriðu. Þaðan í 671 m hæðarpunkt á Skaga og í Hlöðufell (1.188 m hæðarpunkt), þá í 670 m hæðarpunkt suður af Langafelli, í Litla-Björnsfell (914 m hæðarpunkt) þá í sýslumörk og suður eftir hreppamörkum Þingvalla- og Laugardalshrepps. (2) Skjaldbreiður er eldfjall, og er fagurformuð hraundyngja, 1.060 m h.y.s.
741. **Laugarvatn**, Laugardalshreppi, Árnessýslu. (1) Vatnið ásamt mýrlendi við Djúpárós og fenjasvæði norðaustanvert við það. (2) Stöðuvatn og votlendið umhverfis, sem að einhverju leyti er undir áhrifum frá jarðhita. Gróskumikill gróður, fundarstaður sjaldgæfra jurta.
742. **Tintron**, Laugardalshreppi, Árnessýslu. (1) Tintron í Reyðarbarmshrauni sunnan við Stóru-Dímon. (2) Sérstæður hraunketill, um 20 m djúpur.
743. **Þingvellir og Þingvallavatn**, Þingvallahreppi, Grafningshreppi, Grímsneshreppi, Árnessýslu. (1) Þingvellir og land jarðanna Kárastaða, Brúsastaða, Svartagils og Gjábakka samkvæmt sérlægum nr. 59/1928, eins og er lýst í stefnumörkun Þingvallanefndar. Þingvallavatn, ásamt eyjum og strandlengju umhverfis vatnið. (2) Þingvellir eru einstæður sögustaður, landslag stórbrotið og fágætt að jarðfræðilegri gerð. Þingvallavatn er lífauðugt vatn í sigdal og má þar m.a. finna fjórar gerðir af bleikju.
744. **Höfðaflatir**, Skeiðahreppi, Biskupstungnahreppi, Árnessýslu. (1) Votlendisræma milli Hvítár og Vörðufells norður á móts við Iðu og suður að Fjalli. (2) Fjölbreytt gróðurfar. Allmikið fuglalíf.
745. **Kerhóll við Seyðishóla**, Grímsneshreppi, Árnessýslu. (1) Kerhóll ásamt spildu umhverfis, sem afmarkast af vegum, en að suðvestan af 400 m spildu út frá gígnum. (2) Tilkomumikill gjallklepragígur, ein af tólf eldstöðvum er mynduðu Grímsneshraun.
746. **Kerið**, Grímsneshreppi, Árnessýslu. (1) Gígurinn og umhverfi hans. (2) Formfagur gígur í gjallgígabyrpingu í Þjóðbraut.
747. **Alviðra og Neðra-Sog**, Ölfushreppi, Grafningshreppi, Grímsneshreppi, Árnessýslu. (1) Neðra-Sog frá ármótum Hvítár ásamt Álftavatni öllu með eyjum, svo og mýrlendi vestan vatnsins ásamt Prastaskógi og öllu landi Alviðrustofnunar ásamt Öndverðarnesi I. (2) Fjölbreyttur gróður og fuglalíf. Kjórið útivistarsvæði.
748. **Hraunbollar**, Selfossi. (1) Bollar í Þjórsárhrauni við eystri sporð Ölfusárbrúar. (2) Sérkennilegir bollar í hrauni frá nútíma.
749. **Bæjarvatn**, Gaulverjabæjarhreppi, Árnessýslu. (1) Vatn í landi Gaulverjabæjar í Flóa. (2) Grunnt stöðuvatn. Sérstæður gróður.
750. **Fjörur við Stokkseyri**, Stokkseyrarhreppi, Eyrarbakkaahreppi, Árnessýslu. (1) Fjörur og grunnsævi frá Eyrarbakka austur að Baugsstaðasíki, ásamt landspildu milli fjöru og vegar, frá Gamla-Hrauni austur að ósi Skerflóðs. (2) Fjölskrúðug fjara, fitjar og mýrlendi. Sérstætt lífríki.
751. **Varmá og Ölfusforir**, Ölfushreppi, Grafningshreppi, Árnessýslu. (1) Varmá frá upptökum ásamt Ölfusforum. Mörk svæðisins að vestan fylgja túnjöðrum frá Varmá að Hrauni ásamt Þurárhrauni. Að austan frá Varmá að Gljúfurá og suður með túnjöðrum að

- Ölfusá ásamt Arnarbæliseyjum, þaðan í vestur að Hrauni. (2) Ölfusforir eru víðáttumiklar, blautar engjar með miklu og fjölskrúðugu fuglalífi. Varmá hefur mikið vísindalegt gildi.
752. **Hengilssvæðið**, Ölfushreppi, Grafningshreppi, Árnessýslu. (1) Vatnasvið Grændals, Reykjadals og Hengladala ásamt Marardal og Engidal norðan Húsmúla. Að sunnan liggja mörk um Skarðsmýrarfjall, Orrustuhól og Hengladalsá að Varmá. (2) Stórbrotið landslag og fjölbreytt að jarðfræðilegri gerð, m.a. jarðhiti.
753. **Eldborgir við Lambafell**, Ölfushreppi, Árnessýslu. (1) Eldvörpin, hrauntraðirnar frá þeim ásamt hrauninu umhverfis. (2) Formfagar eldstöðvar frá sögulegum tíma.
754. **Eldborg undir Meitlum**, Ölfushreppi, Árnessýslu. (1) Gígurinn og næsta nágrenni hans. (2) Stór gjallgígur.
755. **Raufarhólshellir**, Ölfushreppi, Árnessýslu. (1) Raufarhólshellir í Leitahrauni á Hellisheiði. (2) Alllangur og merkur hellir í hrauni frá nútíma.
756. **Fjörumörk við Hjalla**, Ölfushreppi, Árnessýslu. (1) Malarkambur suðvestur af Hjalla í Ölfusi. (2) Minjar um sjávarstöðubreytingar í lok ísaldar, hnellingafjara í um 55 m h.y.s.
757. **Hafnarnes við Þorlákshöfn**, Ölfushreppi, Árnessýslu. (1) Svæðið sunnan byggðar í Þorlákshöfn vestur að Flesjum. (2) Útivistarsvæði í grennd við þéttbýli.
758. **Stakkavík**, Ölfushreppi, Árnessýslu. (1) Jörðin Stakkavík. (2) Á jörðinni er að finna allar helstu gerðir lífsamfélaga á Reykjanesskaga.

Með auglýsingu þessari sem öðlast þegar gildi, er felld úr gildi auglýsing um náttúruuminjaskrá nr. 356 frá 5. júlí 1988.

Umhverfisráðuneytið, 11. október 1991.

Eiður Guðnason.

Páll Línadal.

GJALDSKRÁ

Orkubús Vestfjarða fyrir hitaveitur.

I. KAFLI

1. gr.

Orkubú Vestfjarða selur hitaorku úr veitukerfum þeim, sem gerð hafa verið og verða gerð, eftir þeim reglum, sem settar eru í gjaldskrá þessari.

2. gr.

Orkubú Vestfjarða lætur hverju húsi, sem er í sambandi við vatnsæðar þess, í té vatnsmagn, er ætla má að nægi til fullrar hitunar, enda séu ofnar hússins nægilega stórir, að dómi Orkubús Vestfjarða. Einnig lætur Orkubú Vestfjarða í té heitt vatn til hitunar neysluvatns.